



取得レポート項目一覧

最終更新日: 2020/12/10

概要

本ドキュメントは、アドレポで取得している「レポートデータ」の項目について、各プラットフォームごとに、レポートの種類(レポートタイプ)と各レポートの項目の一覧を記載する。

また、このスプレッドシートのレポートタイプ、およびレポートの項目は、**BigQuery**への出力項目の一覧としても同義である。

※BigQueryとの連携設定に関しては別資料を参照

注意

アドレポ上では、「マスターデータ」は各レポートに紐づいた状態であり、各レポートの項目として出力できる。

BigQuery上では、プラットフォームやレポートによっては「マスターデータ」が連携されていないので、別途マスターデータをBigQueryに取り込み、紐付けて集計する必要がある。

※マスターデータ = キャンペーンやクリエイティブなどの基本情報

接続プラットフォーム一覧

SheetNo.	PlatformNo.	名称	備考
1	1	【廃止】Yahoo! ディスプレイアドネットワーク	
2	2	Google AdWords	
3	3	Bypass	
4	5	【廃止】Yahoo! スポンサーサーチ	
5	7	Google Analytics	360は未対応
6	8	FreakOut DSP	
7	9	ScaleOut DSP	
8	10	Facebook	
9	11	DoubleClick Bid Manager	
13	16	i-mobile	広告主アカウントのみ対応
14	17	【廃止】Criteo	
15	18	nend	代理店アカウントのみ対応
16	19	Logicad	
17	20	【廃止】LINE Ads Platform(旧)	
18	21	Twitter(API対応版)	
19	22	ADMATRIX DSP	
20	23	AdCent	
21	24	【廃止】ADEBiS	ADEBiSの中のADエビスのレポートのみ対応
22	26	MicroAd BLADE(API対応版)	
23	27	LINE Ads Platform	2018年にリリースされた新しい管理画面
24	28	Criteo(REST API)	
25	30	Yahoo!ディスプレイ広告	
26	33	Yahoo!検索広告	

その他データ

SheetNo.	名称	備考
27	その他データ	BigQueryのみ

更新履歴

変更日時	変更内容	対象テーブル	対象カラム名
2019/6/13	•カラムの削除	dsp_report_facebook	relevance_score
2019/8/20	•カラムの項目名を変更 対象:impression 変更前:インプレッション数 変更後:インプレッション数(クライアントサイド計測) •カラムの追加 対象:impressions_prev	dsp_report_ydn_ad_group_region dsp_report_ydn_ad_group_gender dsp_report_ydn_ad_group_age dsp_report_ydn_ad_group_site_category dsp_report_ydn_ad_group_search_keyword dsp_report_ydn_ad dsp_report_ydn_placement dsp_report_ydn_hourly dsp_report_ydn_gender_age	impressions impressions_prev
2019/12/12	•全媒体のデータを最新化		
2020/1/28	•カラムの並び順を変更 対象:advertiser_id	dsp_report_ss_conversion	advertiser_id
2020/2/21	•廃止済みのプラットフォームに【廃止】を記載 対象:Criteo 対象:LINE Ads Platform(旧) •レポートタイプ一覧のテーブル名を修正 変更前:pf_report_lap_custom_conversion 変更後:pf_report_lap_cv		
2020/2/27	•その他データを追加	advertiser_group advertiser_group_relation advertiser_master dsp_google_ads_asset_master	
2020/4/13	•カラムの追加(YDN) 対象:conversions_all conversions_click conversions_cross_device •カラムの入れ替え(Facebook) 廃止対象:video_10_sec_watched 追加対象:video_thruplay_watched •廃止済みのプラットフォームに【廃止】を記載 対象:ADEBiS	(YDN) dsp_report_ydn_ad dsp_report_ydn_ad_group_age dsp_report_ydn_ad_group_gender dsp_report_ydn_ad_group_region dsp_report_ydn_ad_group_search_keyword dsp_report_ydn_ad_group_site_category dsp_report_ydn_conversion dsp_report_ydn_gender_age dsp_report_ydn_hourly dsp_report_ydn_placement (Facebook) dsp_report_facebook dsp_report_facebook_gender_age dsp_report_facebook_region dsp_report_facebook_device_platform dsp_report_facebook_account	
2020/6/15	•テーブル名の誤記を修正 対象:dsp_report_ydn_ad_group_search_k dsp_report_admatrix_dsp_creative •その他データのTypeNo.を修正		
2020/7/8	•カラムの追加(analytics) 対象:profile_id profile_name	dsp_report_analytics_basic	profile_id profile_name
2020/7/22	•テーブルの追加(Yahoo!ディスプレイ広告、Yahoo!検索広告)	(YAD) pf_report_yad_ad_group_region pf_report_yad_ad_group_gender pf_report_yad_ad_group_age pf_report_yad_ad_group_site_category pf_report_yad_ad_group_search_keyword pf_report_yad_ad pf_report_yad_placement pf_report_yad_hourly pf_report_yad_gender_age pf_report_yad_conversion (YAS) pf_report_yas_ad pf_report_yas_keyword pf_report_yas_search_query pf_report_yas_geographic pf_report_yas_hourly pf_report_yas_click_type pf_report_yas_conversion	
2020/9/3	•カラム名の誤記を修正 誤:日付 正:日	(YAD) pf_report_yad_ad_group_region pf_report_yad_ad_group_site_category pf_report_yad_ad_group_search_keyword pf_report_yad_ad pf_report_yad_placement pf_report_yad_hourly pf_report_yad_gender_age pf_report_yad_conversion (YAS) pf_report_yas_ad pf_report_yas_keyword pf_report_yas_search_query pf_report_yas_geographic pf_report_yas_hourly pf_report_yas_click_type	day

2020/9/3	・カラム名の誤記を修正 誤:アカウントID 正:広告主ID	pf_report_yad_ad_group_site_category	account_id
2020/9/3	・カラム名の誤記を修正 誤:都道府県 正:都道府県名	pf_report_yad_ad_group_region	prefecture
2020/9/3	・カラム名の誤記を修正 誤:インプレッション数(サーバーサイド計測) 正:インプレッション数(クライアントサイド計測)	pf_report_yad_ad_group_region pf_report_yad_ad_group_gender pf_report_yad_ad_group_age pf_report_yad_ad_group_site_category pf_report_yad_ad_group_search_keyword pf_report_yad_ad pf_report_yad_placement pf_report_yad_hourly pf_report_yad_gender_age	impressions
2020/9/3	・カラム名の誤記を修正 誤:インプレッション数(クライアントサイド計測) 正:インプレッション数(サーバーサイド計測)	pf_report_yad_ad_group_region pf_report_yad_ad_group_gender pf_report_yad_ad_group_age pf_report_yad_ad_group_site_category pf_report_yad_ad_group_search_keyword pf_report_yad_ad pf_report_yad_placement pf_report_yad_hourly pf_report_yad_gender_age	impressions_previous
2020/9/3	・カラム名の誤記を修正 誤:Bid 正:入札価格	pf_report_yas_keyword	bid
2020/9/3	・カラム名の誤記を修正 誤:検索広告のインプレッションシェア 正:インプレッションシェア	pf_report_yas_hourly	impression_share
2020/9/3	・カラム名の誤記を修正 誤:インプレッション損失率(掲載順位) 正:インプレッションシェア損失率(広告ランク)	pf_report_yas_hourly	quality_lost_impression_share
2020/9/3	・BigQuery内データ型を修正 誤:INTEGER 正:STRING	pf_report_yad_ad_group_region pf_report_yad_ad_group_gender pf_report_yad_ad_group_age pf_report_yad_ad_group_search_keyword pf_report_yad_placement pf_report_yad_hourly pf_report_yad_gender_age	impressions_previous
2020/9/3	・BigQuery内データ型を修正 誤:INTEGER 正:STRING	pf_report_yad_hourly pf_report_yas_hourly	hourofday
2020/9/3	・BigQuery内データ型を修正 誤:INTEGER 正:STRING	pf_report_yas_ad pf_report_yas_keyword pf_report_yas_search_query pf_report_yas_geographic pf_report_yas_hourly pf_report_yas_click_type pf_report_yas_conversion	conversions
2020/9/3	・項目名を変更 変更前:conv_rate_via_click 変更後:conversions_via_ad_click	pf_report_yad_ad_group_region pf_report_yad_ad_group_gender pf_report_yad_ad_group_age pf_report_yad_ad_group_site_category pf_report_yad_ad_group_search_keyword pf_report_yad_ad pf_report_yad_placement pf_report_yad_hourly pf_report_yad_gender_age pf_report_yad_conversion	
2020/9/29	・項目の変更 変更前:売上金額、売上金額(ポストビュー) 変更後:CPO、CPO(ポストビュー)	pf_report_criteo_rest_campaign_daily pf_report_criteo_rest_campaign_hourly pf_report_criteo_rest_campaign_category_daily	order_value order_value_post_view
2020/9/30	・廃止済みのプラットフォームに【廃止】を記載 対象:YSS		
2020/10/30	・廃止済みのプラットフォームに【廃止】を記載 対象:YDN		
2020/12/2	・項目名を変更 アドレボ管理画面と表記統一 対象:AdWords、Bypass、Analytics、FreakOut、Facebook、DBM、i-mobile、nend、Twitter、LAP、Criteo(REST API)		

2020/12/10	<ul style="list-style-type: none"> 項目の追加 対象:すべてのコンバージョン値 	<ul style="list-style-type: none"> dsp_report_adwords_topics dsp_report_adwords_audience dsp_report_adwords_gender dsp_report_adwords_age dsp_report_adwords_listing_ad_group_report dsp_report_adwords_listing_ad_report dsp_report_adwords_listing_keyword_report dsp_report_adwords_placement dsp_report_adwords_geo dsp_report_adwords_search_query dsp_report_adwords_click_type dsp_report_adwords_conversion dsp_report_adwords_keyword dsp_report_adwords_campaign 	
2020/12/10	<ul style="list-style-type: none"> 項目の追加(Facebook) 対象:モバイルアプリのインストール(1日間の閲覧) モバイルアプリのインストール(表示から7日間) モバイルアプリのインストール(表示から28日間) モバイルアプリのインストール(クリックから1日間) モバイルアプリのインストール(クリックから7日間) モバイルアプリのインストール(クリックから28日間) 間) ウェブサイトリード値 ウェブサイトリード値(1日間の閲覧) ウェブサイトリード値(表示から7日間) ウェブサイトリード値(表示から28日間) ウェブサイトリード値(クリックから1日間) ウェブサイトリード値(クリックから7日間) ウェブサイトリード値(クリックから28日間) ウェブサイトでのその他コンバージョン値 ウェブサイトでのその他コンバージョン値(1日間の閲覧) ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から7日間) ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から28日間) ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから1日間) ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから7日間) ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから28日間) ウェブサイトの登録の完了値 ウェブサイトの登録完了値(1日間の閲覧) ウェブサイトの登録完了値(表示から7日間) ウェブサイトの登録完了値(表示から28日間) ウェブサイトの登録完了値(クリックから1日間) ウェブサイトの登録完了値(クリックから7日間) ウェブサイトの登録完了値(クリックから28日間) ウェブサイト購入値 ウェブサイト購入値(1日間の閲覧) ウェブサイト購入値(表示から7日間) ウェブサイト購入値(表示から28日間) ウェブサイト購入値(クリックから1日間) ウェブサイト購入値(クリックから7日間) ウェブサイト購入値(クリックから28日間) 	<ul style="list-style-type: none"> dsp_report_facebook dsp_report_facebook_gender_age dsp_report_facebook_hourly dsp_report_facebook_region dsp_report_facebook_device_platform dsp_report_facebook_account 	
2020/12/10	<ul style="list-style-type: none"> 項目の追加(Facebook) 対象:コンバージョン コンバージョン値 コンバージョン値(1日間の閲覧) コンバージョン値(表示から7日間) コンバージョン値(表示から28日間) コンバージョン値(クリックから1日間) コンバージョン値(クリックから7日間) コンバージョン値(クリックから28日間) 	dsp_report_facebook_custom_conversion	
2020/12/10	<ul style="list-style-type: none"> 項目の追加(Yahoo!ディスプレイ広告) 対象:動画の再生開始数 動画の3秒再生数 動画の10秒再生数 動画の25%再生数 動画の50%再生数 動画の75%再生数 動画の95%再生数 動画の100%再生数 動画の平均再生率 動画の平均再生時間(秒) 課金が発生した動画再生数(CPV課金キャンペーンのみ) 課金が発生した動画再生率(CPV課金キャンペーンのみ) 	<ul style="list-style-type: none"> pf_report_yad_ad_group_region pf_report_yad_ad_group_gender pf_report_yad_ad_group_age pf_report_yad_ad_group_site_category pf_report_yad_ad_group_search_keyword pf_report_yad_ad pf_report_yad_placement pf_report_yad_hourly pf_report_yad_gender_age 	
2020/12/10	<ul style="list-style-type: none"> 項目の追加(Yahoo!ディスプレイ広告) 対象:ファイル名 ピクセルサイズ 	pf_report_yad_ad	
2020/12/10	<ul style="list-style-type: none"> 項目名を変更 アドレボ管理画面と表記統一 Adwords、Criteo(REST API) 		

【廃止】Yahoo! ディスプレイアドネットワーク

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
102	地域別レポート	dsp_report_ydn_ad_group_region	
103	性別レポート	dsp_report_ydn_ad_group_gender	
104	年齢別レポート	dsp_report_ydn_ad_group_age	
105	サイトカテゴリ別レポート	dsp_report_ydn_ad_group_site_category	
107	サーチキーワード別レポート	dsp_report_ydn_ad_group_search_keyword	
108	広告別レポート	dsp_report_ydn_ad	
109	プレースメントレポート	dsp_report_ydn_placement	
110	時間別レポート	dsp_report_ydn_hourly	
111	性別/年齢別レポート	dsp_report_ydn_gender_age	
112	コンバージョンレポート	dsp_report_ydn_conversion	

▼地域別レポート

dsp_report_ydn_ad_group_region

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
2	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
3	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
4	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
5	広告掲載方式	ad_distribution	STRING	
6	日付	date	STRING	
7	デバイス	device	STRING	
8	都道府県ID	prefecture_id	STRING	
9	都道府県	prefecture_name	STRING	
10	市区郡ID	city_id	STRING	
11	市区郡	city_name	STRING	
12	行政区ID	ward_id	STRING	
13	行政区	ward_name	STRING	
14	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER	
15	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER	
16	クリック数	clicks	INTEGER	
17	コスト	cost	STRING	
18	平均掲載順位	average_position	STRING	
19	コンバージョン	conversions_new	STRING	
20	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING	
21	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_click	STRING	
22	クロスデバイスコンバージョン数	conversions_cross_device	STRING	
23	広告主ID	advertiser_id	STRING	

▼性別レポート

dsp_report_ydn_ad_group_gender

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
2	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
3	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
4	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
5	広告掲載方式	ad_distribution	STRING	
6	日	date	STRING	
7	デバイス	device	STRING	
8	性別	gender	STRING	
9	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER	
10	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER	
11	クリック数	clicks	INTEGER	
12	コスト	cost	STRING	
13	平均掲載順位	average_position	STRING	
14	コンバージョン	conversions_new	STRING	
15	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING	
16	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_click	STRING	
17	クロスデバイスコンバージョン数	conversions_cross_device	STRING	
18	広告主ID	advertiser_id	STRING	

▼年齢別レポート

dsp_report_ydn_ad_group_age

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
2	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
3	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	

【廃止】Yahoo! ディスプレイアドネットワーク

4	広告グループ名	ad_group_name	STRING
5	広告掲載方式	ad_distribution	STRING
6	日	date	STRING
7	デバイス	device	STRING
8	年齢	age	STRING
9	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER
10	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER
11	クリック数	clicks	INTEGER
12	コスト	cost	STRING
13	平均掲載順位	average_position	STRING
14	コンバージョン	conversions_new	STRING
15	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
16	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_click	STRING
17	クロスデバイスコンバージョン数	conversions_cross_device	STRING
18	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼サイトカテゴリ別レポート

dsp_report_ydn_ad_group_site_category

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
2	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
3	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
4	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
5	広告掲載方式	ad_distribution	STRING	
6	日付	date	STRING	
7	デバイス	device	STRING	
8	サイトカテゴリー	site_category	STRING	
9	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER	
10	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER	
11	クリック数	clicks	INTEGER	
12	コスト	cost	STRING	
13	平均掲載順位	average_position	STRING	
14	コンバージョン	conversions_new	STRING	
15	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING	
16	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_click	STRING	
17	クロスデバイスコンバージョン数	conversions_cross_device	STRING	
18	広告主ID	advertiser_id	STRING	

▼サーチキーワード別レポート

dsp_report_ydn_ad_group_search_keyword

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
2	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
3	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
4	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
5	広告掲載方式	ad_distribution	STRING	
6	日付	date	STRING	
7	デバイス	device	STRING	
8	サーチキーワード	search_keyword	STRING	
9	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER	
10	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER	
11	クリック数	clicks	INTEGER	
12	コスト	cost	STRING	
13	平均掲載順位	average_position	STRING	
14	コンバージョン	conversions_new	STRING	
15	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING	
16	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_click	STRING	
17	クロスデバイスコンバージョン数	conversions_cross_device	STRING	
18	広告主ID	advertiser_id	STRING	

▼広告別レポート

dsp_report_ydn_ad

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
2	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
3	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
4	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
5	広告ID	ad_id	INTEGER	

【廃止】Yahoo! ディスプレイアドネットワーク

6	広告名	ad_name	STRING
7	リンク先URL	destination_url	STRING
8	広告掲載方式	ad_distribution	STRING
9	日付	date	STRING
10	デバイス	device	STRING
11	掲載フォーマット/画像タイプ	ad_format_media_type	STRING
12	画像名	media_name	STRING
13	広告タイプ	ad_type	STRING
14	タイトル	title	STRING
15	説明文1	description1	STRING
16	説明文2	description2	STRING
17	表示URL	display_url	STRING
18	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER
19	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER
20	クリック数	clicks	INTEGER
21	コスト	cost	STRING
22	平均掲載順位	average_position	STRING
23	コンバージョン	conversions_new	STRING
24	合計売上金額	revenue	STRING
25	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
26	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_click	STRING
27	クロスデバイスコンバージョン数	conversions_cross_device	STRING
28	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼プレイズメントレポート

dsp_report_ydn_placement

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
2	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
3	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
4	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
5	日付	date	STRING	
6	デバイス	device	STRING	
7	配信先URL	ad_delivery_url	STRING	
8	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER	
9	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER	
10	クリック数	clicks	INTEGER	
11	コスト	cost	STRING	
12	コンバージョン	conversions_new	STRING	
13	合計売上金額	revenue	STRING	
14	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING	
15	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_click	STRING	
16	クロスデバイスコンバージョン数	conversions_cross_device	STRING	
17	広告主ID	advertiser_id	STRING	

▼時間別レポート

dsp_report_ydn_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	時間	hour_of_day	INTEGER	
3	デバイス	device	STRING	
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
6	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER	
7	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER	
8	クリック数	clicks	INTEGER	
9	コスト	cost	STRING	
10	平均掲載順位	average_position	STRING	
11	コンバージョン	conversions_new	STRING	
12	合計売上金額	revenue	STRING	
13	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING	
14	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_click	STRING	
15	クロスデバイスコンバージョン数	conversions_cross_device	STRING	
16	広告主ID	advertiser_id	STRING	

▼性別/年齢別レポート

dsp_report_ydn_gender_age

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
-----	-----	-----------	---------------	----

【廃止】Yahoo! ディスプレイアドネットワーク

1	日付	date	STRING
2	デバイス	device	STRING
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING
5	年齢	age	STRING
6	性別	gender	STRING
7	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER
8	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER
9	クリック数	clicks	INTEGER
10	コスト	cost	STRING
11	平均掲載順位	average_position	STRING
12	コンバージョン	conversions_new	STRING
13	合計売上金額	revenue	STRING
14	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
15	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_click	STRING
16	クロスデバイスコンバージョン数	conversions_cross_device	STRING
17	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼コンバージョンレポート

dsp_report_ydn_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
2	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
3	日付	date	STRING	
4	デバイス	device	STRING	
5	コンバージョンラベル名	conversion_name	STRING	
6	コンバージョン測定の目的	objective_of_conversion_tracking	STRING	
7	コンバージョン	conversions_new	STRING	
8	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING	
9	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_click	STRING	
10	クロスデバイスコンバージョン数	conversions_cross_device	STRING	
11	広告主ID	advertiser_id	STRING	

Google AdWords

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
207	広告グループレポート	dsp_report_adwords_listing_ad_group_report	
208	広告レポート	dsp_report_adwords_listing_ad_report	
210	キーワードレポート	dsp_report_adwords_listing_keyword_report	
211	プレースメントレポート	dsp_report_adwords_placement	
203	トピックスレポート	dsp_report_adwords_topics	
204	インタレストリマーケティング	dsp_report_adwords_audience	
205	性別レポート	dsp_report_adwords_gender	
206	年齢別レポート	dsp_report_adwords_age	
212	都道府県レポート	dsp_report_adwords_geo	
213	検索クエリレポート	dsp_report_adwords_search_query	
214	時間別レポート	dsp_report_adwords_hourly	
215	動画レポート	dsp_report_adwords_video	
216	クリック種別レポート	dsp_report_adwords_click_type	
217	コンバージョンレポート	dsp_report_adwords_conversion	
218	GDNキーワードレポート	dsp_report_adwords_keyword	
219	キャンペーンレポート	dsp_report_adwords_campaign	

▼広告グループレポート

dsp_report_adwords_listing_ad_group_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
6	デバイス	device	STRING	
7	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
8	入札戦略ID	bidding_strategy_id	INTEGER	
9	入札戦略の名前	bidding_strategy_name	STRING	
10	入札戦略のタイプ	bidding_strategy_type	STRING	
11	ラベル	labels	STRING	
12	表示回数	impressions	INTEGER	
13	クリック数	clicks	INTEGER	
14	コンバージョンに至ったクリック	converted_clicks	STRING	
15	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER	
16	コンバージョン	conversions	STRING	
17	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	
18	費用	cost	STRING	
19	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
20	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING	
21	検索広告のインプレッション シェア	search_impression_share	STRING	
22	検索広告のインプレッション シェア損失率	search_rank_lost_impression_share	STRING	
23	ページ最上部インプレッションの割合	absolute_top_impression_percentage	STRING	
24	ページ上部インプレッションの割合	top_impression_percentage	STRING	
25	検索広告のページ上部インプレッション	search_top_impression_share	STRING	
26	検索広告のページ最上部インプレッション	search_absolute_top_impression_share	STRING	
27	検索広告のページ上部インプレッション	search_rank_lost_top_impression_share	STRING	
28	検索広告のページ最上部インプレッション	search_rank_lost_absolute_top_impression_share	STRING	
29	検索広告のページ上部インプレッション	search_budget_lost_top_impression_share	STRING	
30	検索広告のページ最上部インプレッション	search_budget_lost_absolute_top_impression_share	STRING	
31	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING	
32	広告主ID	advertiser_id	STRING	

▼広告レポート

dsp_report_adwords_listing_ad_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
6	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
7	広告ID	ad_id	INTEGER	
8	広告名	ad_text	STRING	
9	広告タイプ	ad_type	STRING	
10	説明文(拡張テキスト広告)	description	STRING	
11	広告見出し1(拡張テキスト広告)	headline_part_1	STRING	
12	広告見出し2(拡張テキスト広告)	headline_part_2	STRING	
13	説明文 1	description_1	STRING	
14	説明文 2	description_2	STRING	
15	デバイス設定	device_preference	INTEGER	
16	クリエイティブ画像URL	image_ad_url	STRING	

Google AdWords

17	デバイス	device	STRING
18	表示URL	display_url	STRING
19	リンク先URL	destination_url	STRING
20	ラベル	labels	STRING
21	表示回数	impressions	INTEGER
22	クリック数	clicks	INTEGER
23	コンバージョンに至ったクリック	converted_clicks	STRING
24	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
25	コンバージョン	conversions	STRING
26	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING
27	費用	cost	STRING
28	アプリの最終リンク先 URL	app_final_url	STRING
29	広告のモバイル最終ページ URL	mobile_final_url	STRING
30	広告の最終ページ URL	final_url	STRING
31	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
32	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
33	会社名	business_name	STRING
34	短い広告見出し	short_headline	STRING
35	長い広告見出し	long_headline	STRING
36	ページ最上部インプレッションの割合	absolute_top_impression_percentage	STRING
37	ページ上部インプレッションの割合	top_impression_percentage	STRING
38	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING
39	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼キーワード レポート

dsp_report_adwords_listing_keyword_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
6	マッチタイプ	match_type	STRING	
7	デバイス	device	STRING	
8	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
9	キーワードID	keyword_id	INTEGER	
10	キーワード	keyword	STRING	
11	ラベル	labels	STRING	
12	表示回数	impressions	INTEGER	
13	クリック数	clicks	INTEGER	
14	費用	cost	STRING	
15	コンバージョンに至ったクリック	converted_clicks	STRING	
16	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER	
17	コンバージョン	conversions	STRING	
18	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	
19	品質スコア	quality_score	INTEGER	
20	First Page CPC	first_page_cpc	STRING	
21	ページ上部 CPC	top_of_page_cpc	STRING	
22	ステータス	keyword_status	STRING	
23	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
24	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING	
25	検索広告のインプレッション シェア	search_impression_share	STRING	
26	検索広告のインプレッション シェア損失率	search_rank_lost_impression_share	STRING	
27	ページ最上部インプレッションの割合	absolute_top_impression_percentage	STRING	
28	ページ上部インプレッションの割合	top_impression_percentage	STRING	
29	検索広告のページ上部インプレッション	search_top_impression_share	STRING	
30	検索広告のページ最上部インプレッション	search_absolute_top_impression_share	STRING	
31	検索広告のページ上部インプレッション	search_rank_lost_top_impression_share	STRING	
32	検索広告のページ最上部インプレッション	search_rank_lost_absolute_top_impression_share	STRING	
33	検索広告のページ上部インプレッション	search_budget_lost_top_impression_share	STRING	
34	検索広告のページ最上部インプレッション	search_budget_lost_absolute_top_impression_share	STRING	
35	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING	
36	広告主ID	advertiser_id	STRING	

▼プレースメントレポート

dsp_report_adwords_placement

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
6	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
7	プレースメント	placement	STRING	
8	条件ID	criterion_id	INTEGER	

Google AdWords

9	条件名	criterion_name	STRING
10	プレースメントステータス	status	STRING
11	表示回数	impressions	INTEGER
12	クリック数	clicks	INTEGER
13	コンバージョンに至ったクリック	converted_clicks	STRING
14	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING
15	コンバージョン	conversions	STRING
16	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER
17	費用	cost	STRING
18	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
19	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING
20	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING
21	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼トピックスレポート

dsp_report_adwords_topics

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
5	トピック	topics	STRING	
6	表示回数	impressions	INTEGER	
7	クリック数	clicks	INTEGER	
8	コンバージョンに至ったクリック	converted_clicks	STRING	
9	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	
10	コンバージョン	conversions	STRING	
11	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER	
12	費用	cost	STRING	
13	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
14	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING	
15	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING	
16	広告主ID	advertiser_id	STRING	

▼インタレストリマーケティング

dsp_report_adwords_audience

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
5	オーディエンス	audience	STRING	
6	表示回数	impressions	INTEGER	
7	クリック数	clicks	INTEGER	
8	コンバージョンに至ったクリック	converted_clicks	STRING	
9	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	
10	コンバージョン	conversions	STRING	
11	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER	
12	費用	cost	STRING	
13	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
14	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING	
15	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING	
16	広告主ID	advertiser_id	STRING	

▼性別レポート

dsp_report_adwords_gender

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
5	性別	gender	STRING	
6	表示回数	impressions	INTEGER	
7	クリック数	clicks	INTEGER	
8	コンバージョンに至ったクリック	converted_clicks	STRING	
9	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	
10	コンバージョン	conversions	STRING	
11	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER	
12	費用	cost	STRING	
13	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
14	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING	
15	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING	
16	広告主ID	advertiser_id	STRING	

Google AdWords

▼年齢別レポート

dsp_report_adwords_age

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
5	年齢	age	STRING	
6	表示回数	impressions	INTEGER	
7	クリック数	clicks	INTEGER	
8	コンバージョンに至ったクリック	converted_clicks	STRING	
9	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	
10	コンバージョン	conversions	STRING	
11	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER	
12	費用	cost	STRING	
13	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
14	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING	
15	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING	
16	広告主ID	advertiser_id	STRING	

▼都道府県レポート

dsp_report_adwords_geo

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
5	国/地域	country	STRING	
6	地域	prefecture	STRING	
7	大都市圏	metro_area	STRING	
8	市区町村	city	STRING	
9	表示回数	impressions	INTEGER	
10	クリック数	clicks	INTEGER	
11	費用	cost	STRING	
12	コンバージョンに至ったクリック	converted_clicks	STRING	
13	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER	
14	コンバージョン	conversions	STRING	
15	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	
16	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
17	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING	
18	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING	
19	広告主ID	advertiser_id	STRING	

▼検索クエリレポート

dsp_report_adwords_search_query

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
6	デバイス	device	STRING	
7	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
8	検索語句	query	STRING	
9	キーワード	keyword_text_matching_query	STRING	
10	マッチ タイプ	match_type	STRING	
11	表示回数	impressions	INTEGER	
12	クリック数	clicks	INTEGER	
13	費用	cost	STRING	
14	コンバージョンに至ったクリック	converted_clicks	STRING	
15	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER	
16	コンバージョン	conversions	STRING	
17	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	
18	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
19	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING	
20	ページ最上部インプレッションの割合	absolute_top_impression_percentage	STRING	
21	ページ上部インプレッションの割合	top_impression_percentage	STRING	
22	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING	
23	広告主ID	advertiser_id	STRING	

Google AdWords

▼時間別レポート

dsp_report_adwords_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	時間	hour_of_day	INTEGER	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	デバイス	device	STRING	
6	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
7	表示回数	impressions	INTEGER	
8	クリック数	clicks	INTEGER	
9	コンバージョンに至ったクリック	converted_clicks	STRING	
10	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER	
11	コンバージョン	conversions	STRING	
12	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	
13	費用	cost	STRING	
14	検索広告のインプレッション シェア	search_impression_share	STRING	
15	検索広告のインプレッション シェア損失率	search_rank_lost_impression_share	STRING	
16	ページ最上部インプレッションの割合	absolute_top_impression_percentage	STRING	
17	ページ上部インプレッションの割合	top_impression_percentage	STRING	
18	検索広告のページ上部インプレッション	search_top_impression_share	STRING	
19	検索広告のページ最上部インプレッション	search_absolute_top_impression_share	STRING	
20	検索広告のページ上部インプレッション	search_rank_lost_top_impression_share	STRING	
21	検索広告のページ最上部インプレッション	search_rank_lost_absolute_top_impression_share	STRING	
22	検索広告のページ上部インプレッション	search_budget_lost_top_impression_share	STRING	
23	検索広告のページ最上部インプレッション	search_budget_lost_absolute_top_impression_share	STRING	
24	広告主ID	advertiser_id	STRING	

▼動画レポート

dsp_report_adwords_video

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
6	動画チャンネルID	video_channel_id	STRING	
7	動画ID	video_id	STRING	
8	動画	video_title	STRING	
9	デバイス	device	STRING	
10	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
11	表示回数	impressions	INTEGER	
12	クリック数	clicks	INTEGER	
13	視聴回数	views	INTEGER	
14	25% まで再生された動画	video_played_to_25	STRING	
15	50% まで再生された動画	video_played_to_50	STRING	
16	75% まで再生された動画	video_played_to_75	STRING	
17	100% 再生された動画	video_played_to_100	STRING	
18	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER	
19	コンバージョン	conversions	STRING	
20	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	
21	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING	
22	費用	cost	STRING	
23	広告主ID	advertiser_id	STRING	

▼クリック種別レポート

dsp_report_adwords_click_type

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	クリックタイプ	click_type	STRING	
5	キャンペーン タイプ	campaign_type	STRING	
6	キャンペーンのサブタイプ	campaign_sub_type	STRING	
7	デバイス	device	STRING	
8	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
9	コンバージョンに至ったクリック	converted_clicks	STRING	
10	表示回数	impressions	INTEGER	
11	クリック数	clicks	INTEGER	
12	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER	
13	コンバージョン	conversions	STRING	
14	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	
15	費用	cost	STRING	
16	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
17	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING	
18	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING	

Google AdWords

19 広告主ID

advertiser_id

STRING

▼コンバージョンレポート

dsp_report_adwords_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	コンバージョン名	conversions_name	STRING	
5	カテゴリ	conversions_type	STRING	
6	コンバージョンの発生元	conversion_source	STRING	
7	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER	
8	コンバージョン	conversions	STRING	
9	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	
10	デバイス	device	STRING	
11	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
12	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
13	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING	
14	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING	
15	広告主ID	advertiser_id	STRING	

▼GDNキーワードレポート

dsp_report_adwords_keyword

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
6	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
7	デバイス	device	STRING	
8	キーワードID	keyword_id	INTEGER	
9	キーワード	keyword	STRING	
10	表示回数	impressions	INTEGER	
11	クリック数	clicks	INTEGER	
12	費用	cost	STRING	
13	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER	
14	コンバージョン	conversions	STRING	
15	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	
16	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
17	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING	
18	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING	
19	広告主ID	advertiser_id	STRING	

▼キャンペーンレポート

dsp_report_adwords_campaign

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	広告ネットワーク	ad_network_type	STRING	
5	デバイス	device	STRING	
6	表示回数	impressions	INTEGER	
7	クリック数	clicks	INTEGER	
8	コンバージョン	conversions	STRING	
9	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
10	クロスデバイス コンバージョン	cross_device_conversions	STRING	
11	ビュースルー コンバージョン	view_through_conversions	INTEGER	
12	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	
13	費用	cost	STRING	
14	検索広告のインプレッション シェア	search_impression_share	STRING	
15	検索広告のインプレッション シェア損失率	search_rank_lost_impression_share	STRING	
16	検索広告のインプレッション シェア損失率	search_budget_lost_impression_share	STRING	
17	ページ上部インプレッションの割合	absolute_top_impression_percentage	STRING	
18	ページ最上部インプレッションの割合	top_impression_percentage	STRING	
19	検索広告のページ上部インプレッション	search_top_impression_share	STRING	
20	検索広告のページ最上部インプレッション	search_absolute_top_impression_share	STRING	
21	検索広告のページ上部インプレッション	search_rank_lost_top_impression_share	STRING	
22	検索広告のページ最上部インプレッション	search_rank_lost_absolute_top_impression_share	STRING	
23	検索広告のページ上部インプレッション	search_budget_lost_top_impression_share	STRING	
24	検索広告のページ最上部インプレッション	search_budget_lost_absolute_top_impression_share	STRING	
25	すべてのコンバージョン値	all_conversion_value	STRING	
26	広告主ID	advertiser_id	STRING	

Bypass

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
301	レポートタイプA	dsp_report_bypass	
302	レポートタイプB	dsp_report_bypass	
303	レポートタイプC	dsp_report_bypass	

※Bypassから取得可能な3種類のレポートについては、特殊な扱いのため全てのレポートタイプを1つのテーブルで扱っている
 特殊な扱い = レポートAPIの返却結果の内容からレポートタイプを判定し、取得できたデータを該当の列に格納

▼レポートタイプA,B,C

dsp_report_bypass							
No.	項目名	テーブル内カラム名	A	B	C	BigQuery内データ型	備考
1	アカウントID	account_id	○	○	○	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	○	○	○	STRING	
3	日付	date	○	○	○	STRING	
4	キャンペーン	campaign_id	○	○	○	INTEGER	
5	キャンペーン名	campaign_name	○	○	○	STRING	
6	広告メニュー	campaign_start_date	○	○	○	STRING	
7	キャンペーン終了日	campaign_end_date	○	○	○	STRING	
8	広告メニューID	line_item_id	○	○	○	INTEGER	
9	広告メニュー名	line_item_name	○	○	○	STRING	
10	クリエイティブ	creative_id	○	○	○	INTEGER	
11	ラインアイテムクリエイティブ	line_item_creative_id	○	○	○	INTEGER	
12	クリエイティブセット名	creative_set_name	○	○	○	STRING	
13	デフォルトリダイレクトURL	creative_url	○	-	-	STRING	
14	バナー画像サイズ	banner_size	○	-	-	STRING	
15	デフォルトランディングページURL	landing_url	○	-	-	STRING	
16	ラインアイテムクリエイティブステータス	line_item_creative_status	○	-	-	STRING	
17	OS	os	○	-	○	STRING	
18	累積予算	budget_total	-	○	-	INTEGER	
19	月内予算	monthly_budget	-	○	-	INTEGER	
20	日予算	daily_budget	-	○	-	INTEGER	
21	imps	impressions	○	○	○	INTEGER	
22	clicks	clicks	○	○	○	INTEGER	
23	CV	conversions	○	○	○	STRING	
24	消化額	cost	○	○	○	STRING	

【廃止】Yahoo! スポンサーサーチ

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
502	広告レポート	dsp_report_ss_ad	
503	キーワードレポート	dsp_report_ss_keyword	
504	サーチクエリーレポート	dsp_report_ss_search_query	
506	地域別レポート	dsp_report_ss_geographic_performance	
507	時間別レポート	dsp_report_ss_hourly	
508	クリック種別レポート	dsp_report_ss_click_type	
509	コンバージョンレポート	dsp_report_ss_conversion	

▼広告レポート

dsp_report_ss_ad

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	デバイス	device	STRING	
3	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
4	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
5	広告ID	ad_id	INTEGER	
6	広告名	ad_name	STRING	
7	広告タイプ	ad_type	STRING	
8	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
9	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
10	クリック数	clicks	INTEGER	
11	ユニークコンバージョン数	unique_conversions	INTEGER	
12	総コンバージョン数	total_conversions	INTEGER	
13	合計売上金額	total_revenue	STRING	
14	コスト	cost	STRING	
15	リンク先URL	destination_url	STRING	
16	説明文1	description1	STRING	
17	説明文2	description2	STRING	
18	表示URL	display_url	STRING	
19	タイトル	title	STRING	
20	インプレッション数	impressions	INTEGER	
21	最終リンク先URL	landing_page_url	STRING	
22	最終リンク先URL(スマートフォン)	landing_page_url_smartphone	STRING	
23	タイトル1(拡張)	title1	STRING	
24	タイトル2(拡張)	title2	STRING	
25	説明文(拡張)	description	STRING	
26	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
27	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING	
28	インプレッションにおけるページ上部の割合	top_impression_percentage	STRING	
29	インプレッションにおけるページ最上部の割合	absolute_top_impression_percentage	STRING	
30	広告主ID	advertiser_id	STRING	

▼キーワードレポート

dsp_report_ss_keyword

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	デバイス	device	STRING	
3	キーワードID	keyword_id	INTEGER	
4	キーワード	keyword	STRING	
5	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
6	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
7	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
8	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
9	クリック数	clicks	INTEGER	
10	ユニークコンバージョン数	unique_conversions	INTEGER	
11	総コンバージョン数	total_conversions	INTEGER	
12	合計売上金額	total_revenue	STRING	
13	コスト	cost	STRING	

【廃止】Yahoo! スポンサーサーチ

14	カスタムURL	custom_url	STRING
15	インプレッション数	impressions	INTEGER
16	Bid	bid	INTEGER
17	Max_cpm	max_cpm	INTEGER
18	マッチタイプ	keyword_match_type	STRING
19	品質インデックス	quality_index	INTEGER
20	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
21	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING
22	インプレッションシェア	search_impression_share	STRING
23	インプレッションシェア損失率(広告ランク)	search_rank_lost_impression_share	STRING
24	インプレッションにおけるページ上部の割合	top_impression_percentage	STRING
25	インプレッションにおけるページ最上部の割合	absolute_top_impression_percentage	STRING
26	ページ上部のインプレッションシェア	search_top_impression_share	STRING
27	ページ最上部のインプレッションシェア	search_absolute_top_impression_share	STRING
28	ページ上部のインプレッション損失率(掲載)	search_rank_lost_top_impression_share	STRING
29	ページ最上部のインプレッション損失率(掲載)	search_rank_lost_absolute_top_impression_share	STRING
30	ページ上部のインプレッション損失率(予算)	search_budget_lost_top_impression_share	STRING
31	ページ最上部のインプレッション損失率(予算)	search_budget_lost_absolute_top_impression_share	STRING
32	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼サーチクエリーレポート

dsp_report_ss_search_query

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	デバイス	device	STRING	
3	キーワードID	keyword_id	INTEGER	
4	検索クエリ	search_query	STRING	
5	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
6	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
7	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
8	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
9	クリック数	clicks	INTEGER	
10	ユニークコンバージョン数	unique_conversions	INTEGER	
11	総コンバージョン数	total_conversions	INTEGER	
12	合計売上金額	total_revenue	STRING	
13	コスト	cost	STRING	
14	クリックされたURL	search_query_destination_url	STRING	
15	インプレッション数	impressions	INTEGER	
16	検索クエリのマッチタイプ	search_query_match_type	STRING	
17	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
18	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING	
19	インプレッションにおけるページ上部の割合	top_impression_percentage	STRING	
20	インプレッションにおけるページ最上部の割合	absolute_top_impression_percentage	STRING	
21	広告主ID	advertiser_id	STRING	

▼地域別レポート

dsp_report_ss_geographic_performance

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	デバイス	device	STRING	
3	都道府県	prefecture	STRING	
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
6	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
7	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
8	クリック数	clicks	INTEGER	
9	ユニークコンバージョン数	unique_conversions	INTEGER	
10	総コンバージョン数	total_conversions	INTEGER	
11	合計売上金額	total_revenue	STRING	
12	コスト	cost	STRING	

【廃止】Yahoo! スポンサーサーチ

13	インプレッション数	impressions	INTEGER
14	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
15	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING
16	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼時間別レポート

dsp_report_ss_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	デバイス	device	STRING	
3	時間	hour_of_day	INTEGER	
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
6	インプレッション数	impressions	INTEGER	
7	クリック数	clicks	INTEGER	
8	ユニークコンバージョン数	unique_conversions	INTEGER	
9	総コンバージョン数	total_conversions	INTEGER	
10	合計売上金額	total_revenue	STRING	
11	コスト	cost	STRING	
12	検索広告のインプレッションシェア	search_impression_share	STRING	
13	インプレッション損失率(掲載順位)	search_rank_lost_impression_share	STRING	
14	インプレッションにおけるページ上部の割合	top_impression_percentage	STRING	
15	インプレッションにおけるページ最上部の割合	absolute_top_impression_percentage	STRING	
16	ページ上部のインプレッションシェア	search_top_impression_share	STRING	
17	ページ最上部のインプレッションシェア	search_absolute_top_impression_share	STRING	
18	ページ上部のインプレッション損失率(掲載順位)	search_rank_lost_top_impression_share	STRING	
19	ページ最上部のインプレッション損失率(絶対順位)	search_rank_lost_absolute_top_impression_share	STRING	
20	ページ上部のインプレッション損失率(予算)	search_budget_lost_top_impression_share	STRING	
21	ページ最上部のインプレッション損失率(絶対順位)	search_budget_lost_absolute_top_impression_share	STRING	
22	広告主ID	advertiser_id	STRING	

▼クリック種別レポート

dsp_report_ss_click_type

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	デバイス	device	STRING	
3	クリック種別	click_type	STRING	
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
6	インプレッション数	impressions	INTEGER	
7	クリック数	clicks	INTEGER	
8	ユニークコンバージョン数	unique_conversions	INTEGER	
9	総コンバージョン数	total_conversions	INTEGER	
10	合計売上金額	total_revenue	STRING	
11	コスト	cost	STRING	
12	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
13	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING	
14	広告主ID	advertiser_id	STRING	

▼コンバージョンレポート

dsp_report_ss_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	デバイス	device	STRING	
5	総コンバージョン数	total_conversions	INTEGER	
6	コンバージョン名	conversion_name	STRING	
7	コンバージョン測定目的	object_of_conversion_tracking	STRING	
8	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	

【廃止】Yahoo! スポンサーサーチ

9	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING
10	広告主ID	advertiser_id	STRING

Google Analytics

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出カテーブル名	備考
601	カスタムレポート	dsp_report_analytics_basic	

※「カスタムレポート」という名称で取得しているが、取得項目については以下の項目のみ対応

▼カスタムレポート

dsp_report_analytics_basic

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日	date	STRING	
2	トラフィックの種類	traffic_type	STRING	
3	キャンペーン	campaign	STRING	
4	参照元/メディア	source_medium	STRING	
5	ページビュー数	pv	INTEGER	
6	セッション	session	INTEGER	
7	ページ/セッション	page_session	STRING	
8	平均セッション時間	avg_session_duration	INTEGER	
9	新規セッション率	new_session_rate	STRING	
10	直帰率	bounce_rate	STRING	
11	目標 1 の完了数	goal_1_completions	INTEGER	
12	目標 2 の完了数	goal_2_completions	INTEGER	
13	目標 3 の完了数	goal_3_completions	INTEGER	
14	目標 4 の完了数	goal_4_completions	INTEGER	
15	ビューID	profile_id	STRING	
16	ビュー名	profile_name	STRING	
17	トラッキングID	property_id	STRING	

FreakOut DSP

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
801	広告レポート	dsp_report_freak_out_ad	
802	入札レポート	dsp_report_freak_out_bid	
803	コンバージョンレポート	dsp_report_freak_out_conversion	

▼広告レポート

dsp_report_freak_out_ad

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
5	広告ID	ad_id	INTEGER	
6	表示回数	impressions	INTEGER	
7	クリック数	clicks	INTEGER	
8	間接CV数	indirect_conversions	INTEGER	
9	CV数	direct_conversions	INTEGER	
10	ご利用金額	cost	STRING	広告費用(APPs+分を含まない)
11	APPs+コスト	apps_price	STRING	APPs+で利用した費用

▼入札レポート

dsp_report_freak_out_bid

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
5	入札ID	bid_id	INTEGER	
6	表示回数	impressions	INTEGER	
7	クリック数	clicks	INTEGER	
8	入札回数	bidding_count	INTEGER	
9	間接CV数	indirect_conversions	INTEGER	
10	CV数	direct_conversions	INTEGER	
11	ご利用金額	cost	STRING	広告費用(APPs+分を含まない)
12	APPs+コスト	apps_price	STRING	APPs+で利用した費用

▼コンバージョンレポート

dsp_report_freak_out_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	地域	region	STRING	
4	初回広告接触時刻	first_showed_at	TIMESTAMP	
5	OS	os	STRING	
6	ISP	isp	STRING	
7	フリークエンシー	frequency	STRING	
8	コンバージョン時の接触種別	type	STRING	
9	任意データ	custom_data	STRING	
10	Google Analytics情報	google_analytics_info	STRING	
11	IPアドレス	ip	STRING	
12	都市	city	STRING	
13	最終入札ID	last_bid_id	INTEGER	
14	国家	country	STRING	
15	初期入札ID	first_bid_id	INTEGER	
16	CV種別	conversion_type	INTEGER	
17	最終広告表示時刻	last_showed_at	TIMESTAMP	
18	初回接触広告ID	first_ad_id	INTEGER	
19	最終接触日時	last_contacted_at	TIMESTAMP	
20	郵便番号	postal_code	STRING	
21	最終接触広告ID	last_ad_id	INTEGER	
22	任意金額データ	custom_price	INTEGER	

ScaleOut DSP

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
901	広告レポート	dsp_report_scale_out	

▼広告レポート

dsp_report_scale_out

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	オーダーID	order_id	STRING	
4	オーダー名	order_name	STRING	
5	スケジュールID	schedule_id	INTEGER	
6	スケジュール名	schedule_name	STRING	
7	クリエイティブID	creative_id	INTEGER	
8	クリエイティブ名	creative_name	STRING	
9	インプレッション	impressions	INTEGER	
10	インプレッション(RTB配信)	rtb_impressions	INTEGER	
11	クリック	clicks	INTEGER	
12	コンバージョン	conversions	STRING	
13	ビューコンバージョン	post_view_conversions	STRING	
14	クリックコンバージョン	post_click_conversions	STRING	
15	グロス	booked_revenue	STRING	
16	プロフィット	profit	STRING	
17	コスト	media_cost	STRING	
18	コスト(RTB配信)	rtb_media_cost	STRING	

Facebook

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
1001	広告別レポート	dsp_report_facebook	
1002	カスタムコンバージョンレポート	dsp_report_facebook_custom_conversion	
1003	性別・年齢別レポート	dsp_report_facebook_gender_age	
1004	時間別レポート	dsp_report_facebook_hourly	
1005	都道府県別レポート	dsp_report_facebook_region	
1006	デバイス別レポート	dsp_report_facebook_device_platform	
1008	アカウント単位レポート	dsp_report_facebook_account	

▼広告別レポート

dsp_report_facebook

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	広告セットID	ad_group_id	INTEGER	
6	広告セット名	ad_group_name	STRING	
7	広告ID	ad_id	INTEGER	
8	広告名	ad_name	STRING	
9	インプレッション数	impressions	INTEGER	
10	クリック(すべて)	clicks	INTEGER	
11	消化金額	amount_spent	STRING	
12	ページへのいいね!	page_likes	INTEGER	
13	投稿のリアクション	post_likes	INTEGER	
14	投稿シェア	post_shares	INTEGER	
15	投稿へのコメント	post_comments	INTEGER	
16	写真表示数	photo_views	INTEGER	
17	モバイルアプリのインストール	mobile_app_installs	INTEGER	
18	リンクのクリック	link_clicks	INTEGER	
19	動画の3秒再生回数	video_view	INTEGER	
20	動画の25%再生回数	video_p25_watched	INTEGER	
21	動画の50%再生回数	video_p50_watched	INTEGER	
22	動画の75%再生回数	video_p75_watched	INTEGER	
23	動画の95%再生回数	video_p95_watched	INTEGER	
24	動画の100%再生回数	video_p100_watched	INTEGER	
25	ウェブサイトの登録の完了	fb_pixel_registration	INTEGER	
26	ウェブサイトリード	fb_pixel_lead	INTEGER	
27	広告の目的	objective	STRING	
28	ウェブサイトリード(1日間の閲覧)	lead_1d_view	INTEGER	
29	ウェブサイトリード(表示から7日間)	lead_7d_view	INTEGER	
30	ウェブサイトリード(表示から28日間)	lead_28d_view	INTEGER	
31	ウェブサイトリード(クリックから1日間)	lead_1d_click	INTEGER	
32	ウェブサイトリード(クリックから7日間)	lead_7d_click	INTEGER	
33	ウェブサイトリード(クリックから28日間)	lead_28d_click	INTEGER	
34	ウェブサイトでのその他コンバージョン(1日間の閲覧)	other_1d_view	INTEGER	
35	ウェブサイトでのその他コンバージョン(表示から7日間)	other_7d_view	INTEGER	
36	ウェブサイトでのその他コンバージョン(表示から28日間)	other_28d_view	INTEGER	
37	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから1日間)	other_1d_click	INTEGER	
38	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから7日間)	other_7d_click	INTEGER	
39	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから28日間)	other_28d_click	INTEGER	
40	ウェブサイトの登録完了(1日間の閲覧)	registration_1d_view	INTEGER	
41	ウェブサイトの登録完了(表示から7日間)	registration_7d_view	INTEGER	
42	ウェブサイトの登録完了(表示から28日間)	registration_28d_view	INTEGER	
43	ウェブサイトの登録完了(クリックから1日間)	registration_1d_click	INTEGER	
44	ウェブサイトの登録完了(クリックから7日間)	registration_7d_click	INTEGER	
45	ウェブサイトの登録完了(クリックから28日間)	registration_28d_click	INTEGER	
46	ウェブサイト購入(1日間の閲覧)	purchase_1d_view	INTEGER	
47	ウェブサイト購入(表示から7日間)	purchase_7d_view	INTEGER	
48	ウェブサイト購入(表示から28日間)	purchase_28d_view	INTEGER	
49	ウェブサイト購入(クリックから1日間)	purchase_1d_click	INTEGER	

Facebook

50	ウェブサイト購入(クリックから7日間)	purchase_7d_click	INTEGER
51	ウェブサイト購入(クリックから28日間)	purchase_28d_click	INTEGER
52	ウェブサイトでのその他コンバージョン	fb_pixel_other	INTEGER
53	ウェブサイト購入	fb_pixel_purchase	INTEGER
54	投稿のエンゲージメント	post_engagement	INTEGER
55	動画のthruPlay再生回数	video_thruplay_watched	INTEGER
56	動画の30秒再生回数	video_30_sec_watched	INTEGER
57	モバイルアプリのインストール(1日間の閲覧)	actions_mobile_app_installs_1d_view	INTEGER
58	モバイルアプリのインストール(表示から7日間)	actions_mobile_app_installs_7d_view	INTEGER
59	モバイルアプリのインストール(表示から28日間)	actions_mobile_app_installs_28d_view	INTEGER
60	モバイルアプリのインストール(クリックから1日間)	actions_mobile_app_installs_1d_click	INTEGER
61	モバイルアプリのインストール(クリックから7日間)	actions_mobile_app_installs_7d_click	INTEGER
62	モバイルアプリのインストール(クリックから28日間)	actions_mobile_app_installs_28d_click	INTEGER
63	ウェブサイトリード値	action_values_fb_pixel_lead	INTEGER
64	ウェブサイトリード値(1日間の閲覧)	action_values_lead_1d_view	INTEGER
65	ウェブサイトリード値(表示から7日間)	action_values_lead_7d_view	INTEGER
66	ウェブサイトリード値(表示から28日間)	action_values_lead_28d_view	INTEGER
67	ウェブサイトリード値(クリックから1日間)	action_values_lead_1d_click	INTEGER
68	ウェブサイトリード値(クリックから7日間)	action_values_lead_7d_click	INTEGER
69	ウェブサイトリード値(クリックから28日間)	action_values_lead_28d_click	INTEGER
70	ウェブサイトでのその他コンバージョン値	action_values_fb_pixel_other	INTEGER
71	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(1日間の閲覧)	action_values_other_1d_view	INTEGER
72	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から7日間)	action_values_other_7d_view	INTEGER
73	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から28日間)	action_values_other_28d_view	INTEGER
74	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから1日間)	action_values_other_1d_click	INTEGER
75	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから7日間)	action_values_other_7d_click	INTEGER
76	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから28日間)	action_values_other_28d_click	INTEGER
77	ウェブサイトの登録の完了値	action_values_fb_pixel_registration	INTEGER
78	ウェブサイトの登録完了値(1日間の閲覧)	action_values_registration_1d_view	INTEGER
79	ウェブサイトの登録完了値(表示から7日間)	action_values_registration_7d_view	INTEGER
80	ウェブサイトの登録完了値(表示から28日間)	action_values_registration_28d_view	INTEGER
81	ウェブサイトの登録完了値(クリックから1日間)	action_values_registration_1d_click	INTEGER
82	ウェブサイトの登録完了値(クリックから7日間)	action_values_registration_7d_click	INTEGER
83	ウェブサイトの登録完了値(クリックから28日間)	action_values_registration_28d_click	INTEGER
84	ウェブサイト購入値	action_values_fb_pixel_purchase	INTEGER
85	ウェブサイト購入値(1日間の閲覧)	action_values_purchase_1d_view	INTEGER
86	ウェブサイト購入値(表示から7日間)	action_values_purchase_7d_view	INTEGER
87	ウェブサイト購入値(表示から28日間)	action_values_purchase_28d_view	INTEGER
88	ウェブサイト購入値(クリックから1日間)	action_values_purchase_1d_click	INTEGER
89	ウェブサイト購入値(クリックから7日間)	action_values_purchase_7d_click	INTEGER
90	ウェブサイト購入値(クリックから28日間)	action_values_purchase_28d_click	INTEGER

▼カスタムコンバージョンレポート

dsp_report_facebook_custom_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	広告セットID	ad_group_id	INTEGER	
6	広告セット名	ad_group_name	STRING	
7	広告ID	ad_id	INTEGER	
8	広告名	ad_name	STRING	
9	広告の目的	objective	STRING	
10	コンバージョンID	cv_id	INTEGER	
11	コンバージョン名	cv_name	STRING	
12	コンバージョンタイプ	cv_type	STRING	
13	コンバージョン(1日間の閲覧)	cv_1d_view	INTEGER	
14	コンバージョン(表示から7日間)	cv_7d_view	INTEGER	
15	コンバージョン(表示から28日間)	cv_28d_view	INTEGER	
16	コンバージョン(クリックから1日間)	cv_1d_click	INTEGER	
17	コンバージョン(クリックから7日間)	cv_7d_click	INTEGER	
18	コンバージョン(クリックから28日間)	cv_28d_click	INTEGER	
19	コンバージョン	cv_value	INTEGER	

Facebook

20	コンバージョン値	action_values_cv_value	INTEGER
21	コンバージョン値(1日間の閲覧)	action_values_cv_1d_view	INTEGER
22	コンバージョン値(表示から7日間)	action_values_cv_7d_view	INTEGER
23	コンバージョン値(表示から28日間)	action_values_cv_28d_view	INTEGER
24	コンバージョン値(クリックから1日間)	action_values_cv_1d_click	INTEGER
25	コンバージョン値(クリックから7日間)	action_values_cv_7d_click	INTEGER
26	コンバージョン値(クリックから28日間)	action_values_cv_28d_click	INTEGER

▼性別・年齢別レポート

dsp_report_facebook_gender_age

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	性別	gender	STRING	
6	年齢	age	STRING	
7	インプレッション数	impressions	INTEGER	
8	クリック(すべて)	clicks	INTEGER	
9	消化金額	amount_spent	STRING	
10	ページへのいいね!	page_likes	INTEGER	
11	投稿のリアクション	post_likes	INTEGER	
12	投稿シェア	post_shares	INTEGER	
13	投稿へのコメント	post_comments	INTEGER	
14	写真表示数	photo_views	INTEGER	
15	モバイルアプリのインストール	mobile_app_installs	INTEGER	
16	リンクのクリック	link_clicks	INTEGER	
17	動画の3秒再生回数	video_view	INTEGER	
18	動画の25%再生回数	video_p25_watched	INTEGER	
19	動画の50%再生回数	video_p50_watched	INTEGER	
20	動画の75%再生回数	video_p75_watched	INTEGER	
21	動画の95%再生回数	video_p95_watched	INTEGER	
22	動画の100%再生回数	video_p100_watched	INTEGER	
23	ウェブサイトの登録完了	fb_pixel_registration	INTEGER	
24	ウェブサイトリード	fb_pixel_lead	INTEGER	
25	広告の目的	objective	STRING	
26	ウェブサイトリード(1日間の閲覧)	lead_1d_view	INTEGER	
27	ウェブサイトリード(表示から7日間)	lead_7d_view	INTEGER	
28	ウェブサイトリード(表示から28日間)	lead_28d_view	INTEGER	
29	ウェブサイトリード(クリックから1日間)	lead_1d_click	INTEGER	
30	ウェブサイトリード(クリックから7日間)	lead_7d_click	INTEGER	
31	ウェブサイトリード(クリックから28日間)	lead_28d_click	INTEGER	
32	ウェブサイトでのその他コンバージョン(1日間の閲覧)	other_1d_view	INTEGER	
33	ウェブサイトでのその他コンバージョン(表示から7日間)	other_7d_view	INTEGER	
34	ウェブサイトでのその他コンバージョン(表示から28日間)	other_28d_view	INTEGER	
35	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから1日間)	other_1d_click	INTEGER	
36	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから7日間)	other_7d_click	INTEGER	
37	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから28日間)	other_28d_click	INTEGER	
38	ウェブサイトの登録完了(1日間の閲覧)	registration_1d_view	INTEGER	
39	ウェブサイトの登録完了(表示から7日間)	registration_7d_view	INTEGER	
40	ウェブサイトの登録完了(表示から28日間)	registration_28d_view	INTEGER	
41	ウェブサイトの登録完了(クリックから1日間)	registration_1d_click	INTEGER	
42	ウェブサイトの登録完了(クリックから7日間)	registration_7d_click	INTEGER	
43	ウェブサイトの登録完了(クリックから28日間)	registration_28d_click	INTEGER	
44	ウェブサイト購入(1日間の閲覧)	purchase_1d_view	INTEGER	
45	ウェブサイト購入(表示から7日間)	purchase_7d_view	INTEGER	
46	ウェブサイト購入(表示から28日間)	purchase_28d_view	INTEGER	
47	ウェブサイト購入(クリックから1日間)	purchase_1d_click	INTEGER	
48	ウェブサイト購入(クリックから7日間)	purchase_7d_click	INTEGER	
49	ウェブサイト購入(クリックから28日間)	purchase_28d_click	INTEGER	
50	ウェブサイトでのその他コンバージョン	fb_pixel_other	INTEGER	
51	ウェブサイト購入	fb_pixel_purchase	INTEGER	
52	投稿のエンゲージメント	post_engagement	INTEGER	

Facebook

53	動画のthruPlay再生回数	video_thruplay_watched	INTEGER
54	動画の30秒再生回数	video_30_sec_watched	INTEGER
55	モバイルアプリのインストール(1日間の閲覧)	actions_mobile_app_installs_1d_view	INTEGER
56	モバイルアプリのインストール(表示から7日間)	actions_mobile_app_installs_7d_view	INTEGER
57	モバイルアプリのインストール(表示から28日間)	actions_mobile_app_installs_28d_view	INTEGER
58	モバイルアプリのインストール(クリックから1日間)	actions_mobile_app_installs_1d_click	INTEGER
59	モバイルアプリのインストール(クリックから7日間)	actions_mobile_app_installs_7d_click	INTEGER
60	モバイルアプリのインストール(クリックから28日間)	actions_mobile_app_installs_28d_click	INTEGER
61	ウェブサイトリード値	action_values_fb_pixel_lead	INTEGER
62	ウェブサイトリード値(1日間の閲覧)	action_values_lead_1d_view	INTEGER
63	ウェブサイトリード値(表示から7日間)	action_values_lead_7d_view	INTEGER
64	ウェブサイトリード値(表示から28日間)	action_values_lead_28d_view	INTEGER
65	ウェブサイトリード値(クリックから1日間)	action_values_lead_1d_click	INTEGER
66	ウェブサイトリード値(クリックから7日間)	action_values_lead_7d_click	INTEGER
67	ウェブサイトリード値(クリックから28日間)	action_values_lead_28d_click	INTEGER
68	ウェブサイトでのその他コンバージョン値	action_values_fb_pixel_other	INTEGER
69	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(1日間の閲覧)	action_values_other_1d_view	INTEGER
70	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から7日間)	action_values_other_7d_view	INTEGER
71	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から28日間)	action_values_other_28d_view	INTEGER
72	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから1日間)	action_values_other_1d_click	INTEGER
73	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから7日間)	action_values_other_7d_click	INTEGER
74	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから28日間)	action_values_other_28d_click	INTEGER
75	ウェブサイトの登録の完了値	action_values_fb_pixel_registration	INTEGER
76	ウェブサイトの登録完了値(1日間の閲覧)	action_values_registration_1d_view	INTEGER
77	ウェブサイトの登録完了値(表示から7日間)	action_values_registration_7d_view	INTEGER
78	ウェブサイトの登録完了値(表示から28日間)	action_values_registration_28d_view	INTEGER
79	ウェブサイトの登録完了値(クリックから1日間)	action_values_registration_1d_click	INTEGER
80	ウェブサイトの登録完了値(クリックから7日間)	action_values_registration_7d_click	INTEGER
81	ウェブサイトの登録完了値(クリックから28日間)	action_values_registration_28d_click	INTEGER
82	ウェブサイト購入値	action_values_fb_pixel_purchase	INTEGER
83	ウェブサイト購入値(1日間の閲覧)	action_values_purchase_1d_view	INTEGER
84	ウェブサイト購入値(表示から7日間)	action_values_purchase_7d_view	INTEGER
85	ウェブサイト購入値(表示から28日間)	action_values_purchase_28d_view	INTEGER
86	ウェブサイト購入値(クリックから1日間)	action_values_purchase_1d_click	INTEGER
87	ウェブサイト購入値(クリックから7日間)	action_values_purchase_7d_click	INTEGER
88	ウェブサイト購入値(クリックから28日間)	action_values_purchase_28d_click	INTEGER

▼時間別レポート

dsp_report_facebook_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	時間(広告アカウントの時間帯)	hour_of_day	INTEGER	
6	インプレッション数	impressions	INTEGER	
7	クリック(すべて)	clicks	INTEGER	
8	消化金額	amount_spent	STRING	
9	ページへのいいね!	page_likes	INTEGER	
10	投稿のリアクション	post_likes	INTEGER	
11	投稿シェア	post_shares	INTEGER	
12	モバイルアプリのインストール	mobile_app_installs	INTEGER	
13	リンクのクリック	link_clicks	INTEGER	
14	動画の3秒再生回数	video_view	INTEGER	
15	ウェブサイトの登録の完了	fb_pixel_registration	INTEGER	
16	ウェブサイトリード	fb_pixel_lead	INTEGER	
17	広告の目的	objective	STRING	
18	ウェブサイトリード(1日間の閲覧)	lead_1d_view	INTEGER	
19	ウェブサイトリード(表示から7日間)	lead_7d_view	INTEGER	
20	ウェブサイトリード(表示から28日間)	lead_28d_view	INTEGER	
21	ウェブサイトリード(クリックから1日間)	lead_1d_click	INTEGER	
22	ウェブサイトリード(クリックから7日間)	lead_7d_click	INTEGER	
23	ウェブサイトリード(クリックから28日間)	lead_28d_click	INTEGER	

Facebook

24	ウェブサイトでのその他コンバージョン(1日間の閲覧)	other_1d_view	INTEGER
25	ウェブサイトでのその他コンバージョン(表示から7日間)	other_7d_view	INTEGER
26	ウェブサイトでのその他コンバージョン(表示から28日間)	other_28d_view	INTEGER
27	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから1日間)	other_1d_click	INTEGER
28	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから7日間)	other_7d_click	INTEGER
29	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから28日間)	other_28d_click	INTEGER
30	ウェブサイトの登録完了(1日間の閲覧)	registration_1d_view	INTEGER
31	ウェブサイトの登録完了(表示から7日間)	registration_7d_view	INTEGER
32	ウェブサイトの登録完了(表示から28日間)	registration_28d_view	INTEGER
33	ウェブサイトの登録完了(クリックから1日間)	registration_1d_click	INTEGER
34	ウェブサイトの登録完了(クリックから7日間)	registration_7d_click	INTEGER
35	ウェブサイトの登録完了(クリックから28日間)	registration_28d_click	INTEGER
36	ウェブサイト購入(1日間の閲覧)	purchase_1d_view	INTEGER
37	ウェブサイト購入(表示から7日間)	purchase_7d_view	INTEGER
38	ウェブサイト購入(表示から28日間)	purchase_28d_view	INTEGER
39	ウェブサイト購入(クリックから1日間)	purchase_1d_click	INTEGER
40	ウェブサイト購入(クリックから7日間)	purchase_7d_click	INTEGER
41	ウェブサイト購入(クリックから28日間)	purchase_28d_click	INTEGER
42	ウェブサイトでのその他コンバージョン	fb_pixel_other	INTEGER
43	ウェブサイト購入	fb_pixel_purchase	INTEGER
44	投稿のエンゲージメント	post_engagement	INTEGER
45	モバイルアプリのインストール(1日間の閲覧)	actions_mobile_app_installs_1d_view	INTEGER
46	モバイルアプリのインストール(表示から7日間)	actions_mobile_app_installs_7d_view	INTEGER
47	モバイルアプリのインストール(表示から28日間)	actions_mobile_app_installs_28d_view	INTEGER
48	モバイルアプリのインストール(クリックから1日間)	actions_mobile_app_installs_1d_click	INTEGER
49	モバイルアプリのインストール(クリックから7日間)	actions_mobile_app_installs_7d_click	INTEGER
50	モバイルアプリのインストール(クリックから28日間)	actions_mobile_app_installs_28d_click	INTEGER
51	ウェブサイトリード値	action_values_fb_pixel_lead	INTEGER
52	ウェブサイトリード値(1日間の閲覧)	action_values_lead_1d_view	INTEGER
53	ウェブサイトリード値(表示から7日間)	action_values_lead_7d_view	INTEGER
54	ウェブサイトリード値(表示から28日間)	action_values_lead_28d_view	INTEGER
55	ウェブサイトリード値(クリックから1日間)	action_values_lead_1d_click	INTEGER
56	ウェブサイトリード値(クリックから7日間)	action_values_lead_7d_click	INTEGER
57	ウェブサイトリード値(クリックから28日間)	action_values_lead_28d_click	INTEGER
58	ウェブサイトでのその他コンバージョン値	action_values_fb_pixel_other	INTEGER
59	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(1日間の閲覧)	action_values_other_1d_view	INTEGER
60	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から7日間)	action_values_other_7d_view	INTEGER
61	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から28日間)	action_values_other_28d_view	INTEGER
62	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから1日間)	action_values_other_1d_click	INTEGER
63	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから7日間)	action_values_other_7d_click	INTEGER
64	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから28日間)	action_values_other_28d_click	INTEGER
65	ウェブサイトの登録の完了値	action_values_fb_pixel_registration	INTEGER
66	ウェブサイトの登録完了値(1日間の閲覧)	action_values_registration_1d_view	INTEGER
67	ウェブサイトの登録完了値(表示から7日間)	action_values_registration_7d_view	INTEGER
68	ウェブサイトの登録完了値(表示から28日間)	action_values_registration_28d_view	INTEGER
69	ウェブサイトの登録完了値(クリックから1日間)	action_values_registration_1d_click	INTEGER
70	ウェブサイトの登録完了値(クリックから7日間)	action_values_registration_7d_click	INTEGER
71	ウェブサイトの登録完了値(クリックから28日間)	action_values_registration_28d_click	INTEGER
72	ウェブサイト購入値	action_values_fb_pixel_purchase	INTEGER
73	ウェブサイト購入値(1日間の閲覧)	action_values_purchase_1d_view	INTEGER
74	ウェブサイト購入値(表示から7日間)	action_values_purchase_7d_view	INTEGER
75	ウェブサイト購入値(表示から28日間)	action_values_purchase_28d_view	INTEGER
76	ウェブサイト購入値(クリックから1日間)	action_values_purchase_1d_click	INTEGER
77	ウェブサイト購入値(クリックから7日間)	action_values_purchase_7d_click	INTEGER
78	ウェブサイト購入値(クリックから28日間)	action_values_purchase_28d_click	INTEGER

▼都道府県別レポート

dsp_report_facebook_region

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	

Facebook

5	地域	region	STRING
6	インプレッション数	impressions	INTEGER
7	クリック(すべて)	clicks	INTEGER
8	消化金額	amount_spent	STRING
9	ページへのいいね!	page_likes	INTEGER
10	投稿のリアクション	post_likes	INTEGER
11	投稿シェア	post_shares	INTEGER
12	モバイルアプリのインストール	mobile_app_installs	INTEGER
13	リンクのクリック	link_clicks	INTEGER
14	動画の3秒再生回数	video_view	INTEGER
15	動画の25%再生回数	video_p25_watched	INTEGER
16	動画の50%再生回数	video_p50_watched	INTEGER
17	動画の75%再生回数	video_p75_watched	INTEGER
18	動画の95%再生回数	video_p95_watched	INTEGER
19	動画の100%再生回数	video_p100_watched	INTEGER
20	ウェブサイトの登録の完了	fb_pixel_registration	INTEGER
21	ウェブサイトリード	fb_pixel_lead	INTEGER
22	広告の目的	objective	STRING
23	ウェブサイトリード(1日間の閲覧)	lead_1d_view	INTEGER
24	ウェブサイトリード(表示から7日間)	lead_7d_view	INTEGER
25	ウェブサイトリード(表示から28日間)	lead_28d_view	INTEGER
26	ウェブサイトリード(クリックから1日間)	lead_1d_click	INTEGER
27	ウェブサイトリード(クリックから7日間)	lead_7d_click	INTEGER
28	ウェブサイトリード(クリックから28日間)	lead_28d_click	INTEGER
29	ウェブサイトでのその他コンバージョン(1日間の閲覧)	other_1d_view	INTEGER
30	ウェブサイトでのその他コンバージョン(表示から7日間)	other_7d_view	INTEGER
31	ウェブサイトでのその他コンバージョン(表示から28日間)	other_28d_view	INTEGER
32	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから1日間)	other_1d_click	INTEGER
33	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから7日間)	other_7d_click	INTEGER
34	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから28日間)	other_28d_click	INTEGER
35	ウェブサイトの登録完了(1日間の閲覧)	registration_1d_view	INTEGER
36	ウェブサイトの登録完了(表示から7日間)	registration_7d_view	INTEGER
37	ウェブサイトの登録完了(表示から28日間)	registration_28d_view	INTEGER
38	ウェブサイトの登録完了(クリックから1日間)	registration_1d_click	INTEGER
39	ウェブサイトの登録完了(クリックから7日間)	registration_7d_click	INTEGER
40	ウェブサイトの登録完了(クリックから28日間)	registration_28d_click	INTEGER
41	ウェブサイト購入(1日間の閲覧)	purchase_1d_view	INTEGER
42	ウェブサイト購入(表示から7日間)	purchase_7d_view	INTEGER
43	ウェブサイト購入(表示から28日間)	purchase_28d_view	INTEGER
44	ウェブサイト購入(クリックから1日間)	purchase_1d_click	INTEGER
45	ウェブサイト購入(クリックから7日間)	purchase_7d_click	INTEGER
46	ウェブサイト購入(クリックから28日間)	purchase_28d_click	INTEGER
47	ウェブサイトでのその他コンバージョン	fb_pixel_other	INTEGER
48	ウェブサイト購入	fb_pixel_purchase	INTEGER
49	投稿のエンゲージメント	post_engagement	INTEGER
50	動画のthruPlay再生回数	video_thruplay_watched	INTEGER
51	動画の30秒再生回数	video_30_sec_watched	INTEGER
52	モバイルアプリのインストール(1日間の閲覧)	actions_mobile_app_installs_1d_view	INTEGER
53	モバイルアプリのインストール(表示から7日間)	actions_mobile_app_installs_7d_view	INTEGER
54	モバイルアプリのインストール(表示から28日間)	actions_mobile_app_installs_28d_view	INTEGER
55	モバイルアプリのインストール(クリックから1日間)	actions_mobile_app_installs_1d_click	INTEGER
56	モバイルアプリのインストール(クリックから7日間)	actions_mobile_app_installs_7d_click	INTEGER
57	モバイルアプリのインストール(クリックから28日間)	actions_mobile_app_installs_28d_click	INTEGER
58	ウェブサイトリード値	action_values_fb_pixel_lead	INTEGER
59	ウェブサイトリード値(1日間の閲覧)	action_values_lead_1d_view	INTEGER
60	ウェブサイトリード値(表示から7日間)	action_values_lead_7d_view	INTEGER
61	ウェブサイトリード値(表示から28日間)	action_values_lead_28d_view	INTEGER
62	ウェブサイトリード値(クリックから1日間)	action_values_lead_1d_click	INTEGER
63	ウェブサイトリード値(クリックから7日間)	action_values_lead_7d_click	INTEGER
64	ウェブサイトリード値(クリックから28日間)	action_values_lead_28d_click	INTEGER
65	ウェブサイトでのその他コンバージョン値	action_values_fb_pixel_other	INTEGER
66	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(1日間の閲覧)	action_values_other_1d_view	INTEGER
67	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から7日間)	action_values_other_7d_view	INTEGER
68	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から28日間)	action_values_other_28d_view	INTEGER

Facebook

69	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから1日間)	action_values_other_1d_click	INTEGER
70	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから7日間)	action_values_other_7d_click	INTEGER
71	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから28日間)	action_values_other_28d_click	INTEGER
72	ウェブサイトの登録の完了値	action_values_fb_pixel_registration	INTEGER
73	ウェブサイトの登録完了値(1日間の閲覧)	action_values_registration_1d_view	INTEGER
74	ウェブサイトの登録完了値(表示から7日間)	action_values_registration_7d_view	INTEGER
75	ウェブサイトの登録完了値(表示から28日間)	action_values_registration_28d_view	INTEGER
76	ウェブサイトの登録完了値(クリックから1日間)	action_values_registration_1d_click	INTEGER
77	ウェブサイトの登録完了値(クリックから7日間)	action_values_registration_7d_click	INTEGER
78	ウェブサイトの登録完了値(クリックから28日間)	action_values_registration_28d_click	INTEGER
79	ウェブサイト購入値	action_values_fb_pixel_purchase	INTEGER
80	ウェブサイト購入値(1日間の閲覧)	action_values_purchase_1d_view	INTEGER
81	ウェブサイト購入値(表示から7日間)	action_values_purchase_7d_view	INTEGER
82	ウェブサイト購入値(表示から28日間)	action_values_purchase_28d_view	INTEGER
83	ウェブサイト購入値(クリックから1日間)	action_values_purchase_1d_click	INTEGER
84	ウェブサイト購入値(クリックから7日間)	action_values_purchase_7d_click	INTEGER
85	ウェブサイト購入値(クリックから28日間)	action_values_purchase_28d_click	INTEGER

▼デバイス別レポート

dsp_report_facebook_device_platform

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	インプレッションデバイス	device	STRING	
6	デバイスタイプ	device_type	STRING	
7	プラットフォーム	platform	STRING	
8	配置	placement	STRING	
9	インプレッション数	impressions	INTEGER	
10	クリック(すべて)	clicks	INTEGER	
11	消化金額	amount_spent	STRING	
12	ページへのいいね!	page_likes	INTEGER	
13	投稿のリアクション	post_likes	INTEGER	
14	投稿シェア	post_shares	INTEGER	
15	モバイルアプリのインストール	mobile_app_installs	INTEGER	
16	リンクのクリック	link_clicks	INTEGER	
17	動画の3秒再生回数	video_view	INTEGER	
18	動画の25%再生回数	video_p25_watched	INTEGER	
19	動画の50%再生回数	video_p50_watched	INTEGER	
20	動画の75%再生回数	video_p75_watched	INTEGER	
21	動画の95%再生回数	video_p95_watched	INTEGER	
22	動画の100%再生回数	video_p100_watched	INTEGER	
23	ウェブサイトの登録の完了	fb_pixel_registration	INTEGER	
24	ウェブサイトリード	fb_pixel_lead	INTEGER	
25	広告の目的	objective	STRING	
26	ウェブサイトリード(1日間の閲覧)	lead_1d_view	INTEGER	
27	ウェブサイトリード(表示から7日間)	lead_7d_view	INTEGER	
28	ウェブサイトリード(表示から28日間)	lead_28d_view	INTEGER	
29	ウェブサイトリード(クリックから1日間)	lead_1d_click	INTEGER	
30	ウェブサイトリード(クリックから7日間)	lead_7d_click	INTEGER	
31	ウェブサイトリード(クリックから28日間)	lead_28d_click	INTEGER	
32	ウェブサイトでのその他コンバージョン(1日間の閲覧)	other_1d_view	INTEGER	
33	ウェブサイトでのその他コンバージョン(表示から7日間)	other_7d_view	INTEGER	
34	ウェブサイトでのその他コンバージョン(表示から28日間)	other_28d_view	INTEGER	
35	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから1日間)	other_1d_click	INTEGER	
36	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから7日間)	other_7d_click	INTEGER	
37	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから28日間)	other_28d_click	INTEGER	
38	ウェブサイトの登録完了(1日間の閲覧)	registration_1d_view	INTEGER	
39	ウェブサイトの登録完了(表示から7日間)	registration_7d_view	INTEGER	
40	ウェブサイトの登録完了(表示から28日間)	registration_28d_view	INTEGER	
41	ウェブサイトの登録完了(クリックから1日間)	registration_1d_click	INTEGER	
42	ウェブサイトの登録完了(クリックから7日間)	registration_7d_click	INTEGER	

Facebook

43	ウェブサイトの登録完了(クリックから28日間)	registration_28d_click	INTEGER
44	ウェブサイト購入(1日間の閲覧)	purchase_1d_view	INTEGER
45	ウェブサイト購入(表示から7日間)	purchase_7d_view	INTEGER
46	ウェブサイト購入(表示から28日間)	purchase_28d_view	INTEGER
47	ウェブサイト購入(クリックから1日間)	purchase_1d_click	INTEGER
48	ウェブサイト購入(クリックから7日間)	purchase_7d_click	INTEGER
49	ウェブサイト購入(クリックから28日間)	purchase_28d_click	INTEGER
50	ウェブサイトでのその他コンバージョン	fb_pixel_other	INTEGER
51	ウェブサイト購入	fb_pixel_purchase	INTEGER
52	投稿のエンゲージメント	post_engagement	INTEGER
53	動画のthruPlay再生回数	video_thruplay_watched	INTEGER
54	動画の30秒再生回数	video_30_sec_watched	INTEGER
55	モバイルアプリのインストール(1日間の閲覧)	actions_mobile_app_installs_1d_view	INTEGER
56	モバイルアプリのインストール(表示から7日間)	actions_mobile_app_installs_7d_view	INTEGER
57	モバイルアプリのインストール(表示から28日間)	actions_mobile_app_installs_28d_view	INTEGER
58	モバイルアプリのインストール(クリックから1日間)	actions_mobile_app_installs_1d_click	INTEGER
59	モバイルアプリのインストール(クリックから7日間)	actions_mobile_app_installs_7d_click	INTEGER
60	モバイルアプリのインストール(クリックから28日間)	actions_mobile_app_installs_28d_click	INTEGER
61	ウェブサイトリード値	action_values_fb_pixel_lead	INTEGER
62	ウェブサイトリード値(1日間の閲覧)	action_values_lead_1d_view	INTEGER
63	ウェブサイトリード値(表示から7日間)	action_values_lead_7d_view	INTEGER
64	ウェブサイトリード値(表示から28日間)	action_values_lead_28d_view	INTEGER
65	ウェブサイトリード値(クリックから1日間)	action_values_lead_1d_click	INTEGER
66	ウェブサイトリード値(クリックから7日間)	action_values_lead_7d_click	INTEGER
67	ウェブサイトリード値(クリックから28日間)	action_values_lead_28d_click	INTEGER
68	ウェブサイトでのその他コンバージョン値	action_values_fb_pixel_other	INTEGER
69	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(1日間の閲覧)	action_values_other_1d_view	INTEGER
70	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から7日間)	action_values_other_7d_view	INTEGER
71	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から28日間)	action_values_other_28d_view	INTEGER
72	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから1日間)	action_values_other_1d_click	INTEGER
73	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから7日間)	action_values_other_7d_click	INTEGER
74	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから28日間)	action_values_other_28d_click	INTEGER
75	ウェブサイトの登録完了値	action_values_fb_pixel_registration	INTEGER
76	ウェブサイトの登録完了値(1日間の閲覧)	action_values_registration_1d_view	INTEGER
77	ウェブサイトの登録完了値(表示から7日間)	action_values_registration_7d_view	INTEGER
78	ウェブサイトの登録完了値(表示から28日間)	action_values_registration_28d_view	INTEGER
79	ウェブサイトの登録完了値(クリックから1日間)	action_values_registration_1d_click	INTEGER
80	ウェブサイトの登録完了値(クリックから7日間)	action_values_registration_7d_click	INTEGER
81	ウェブサイトの登録完了値(クリックから28日間)	action_values_registration_28d_click	INTEGER
82	ウェブサイト購入値	action_values_fb_pixel_purchase	INTEGER
83	ウェブサイト購入値(1日間の閲覧)	action_values_purchase_1d_view	INTEGER
84	ウェブサイト購入値(表示から7日間)	action_values_purchase_7d_view	INTEGER
85	ウェブサイト購入値(表示から28日間)	action_values_purchase_28d_view	INTEGER
86	ウェブサイト購入値(クリックから1日間)	action_values_purchase_1d_click	INTEGER
87	ウェブサイト購入値(クリックから7日間)	action_values_purchase_7d_click	INTEGER
88	ウェブサイト購入値(クリックから28日間)	action_values_purchase_28d_click	INTEGER

▼アカウント単位レポート

dsp_report_facebook_account

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	インプレッション数	impressions	INTEGER	
4	クリック(すべて)	clicks	INTEGER	
5	消化金額	amount_spent	STRING	
6	ページへのいいね!	page_likes	INTEGER	
7	投稿のリアクション	post_likes	INTEGER	
8	投稿シェア	post_shares	INTEGER	
9	投稿へのコメント	post_comments	INTEGER	
10	写真表示数	photo_views	INTEGER	
11	モバイルアプリのインストール	mobile_app_installs	INTEGER	
12	リンクのクリック	link_clicks	INTEGER	
13	動画の3秒再生回数	video_view	INTEGER	

Facebook

14	動画の25%再生回数	video_p25_watched	INTEGER
15	動画の50%再生回数	video_p50_watched	INTEGER
16	動画の75%再生回数	video_p75_watched	INTEGER
17	動画の95%再生回数	video_p95_watched	INTEGER
18	動画の100%再生回数	video_p100_watched	INTEGER
19	ウェブサイトの登録の完了	fb_pixel_registration	INTEGER
20	ウェブサイトリード	fb_pixel_lead	INTEGER
21	広告の目的	objective	STRING
22	ウェブサイトリード(1日間の閲覧)	lead_1d_view	INTEGER
23	ウェブサイトリード(表示から7日間)	lead_7d_view	INTEGER
24	ウェブサイトリード(表示から28日間)	lead_28d_view	INTEGER
25	ウェブサイトリード(クリックから1日間)	lead_1d_click	INTEGER
26	ウェブサイトリード(クリックから7日間)	lead_7d_click	INTEGER
27	ウェブサイトリード(クリックから28日間)	lead_28d_click	INTEGER
28	ウェブサイトでのその他コンバージョン(1日間の閲覧)	other_1d_view	INTEGER
29	ウェブサイトでのその他コンバージョン(表示から7日間)	other_7d_view	INTEGER
30	ウェブサイトでのその他コンバージョン(表示から28日間)	other_28d_view	INTEGER
31	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから1日間)	other_1d_click	INTEGER
32	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから7日間)	other_7d_click	INTEGER
33	ウェブサイトでのその他コンバージョン(クリックから28日間)	other_28d_click	INTEGER
34	ウェブサイトの登録完了(1日間の閲覧)	registration_1d_view	INTEGER
35	ウェブサイトの登録完了(表示から7日間)	registration_7d_view	INTEGER
36	ウェブサイトの登録完了(表示から28日間)	registration_28d_view	INTEGER
37	ウェブサイトの登録完了(クリックから1日間)	registration_1d_click	INTEGER
38	ウェブサイトの登録完了(クリックから7日間)	registration_7d_click	INTEGER
39	ウェブサイトの登録完了(クリックから28日間)	registration_28d_click	INTEGER
40	ウェブサイト購入(1日間の閲覧)	purchase_1d_view	INTEGER
41	ウェブサイト購入(表示から7日間)	purchase_7d_view	INTEGER
42	ウェブサイト購入(表示から28日間)	purchase_28d_view	INTEGER
43	ウェブサイト購入(クリックから1日間)	purchase_1d_click	INTEGER
44	ウェブサイト購入(クリックから7日間)	purchase_7d_click	INTEGER
45	ウェブサイト購入(クリックから28日間)	purchase_28d_click	INTEGER
46	ウェブサイトでのその他コンバージョン	fb_pixel_other	INTEGER
47	ウェブサイト購入	fb_pixel_purchase	INTEGER
48	投稿のエンゲージメント	post_engagement	INTEGER
49	動画のthruPlay再生回数	video_thruplay_watched	INTEGER
50	動画の30秒再生回数	video_30_sec_watched	INTEGER
51	モバイルアプリのインストール(1日間の閲覧)	actions_mobile_app_installs_1d_view	INTEGER
52	モバイルアプリのインストール(表示から7日間)	actions_mobile_app_installs_7d_view	INTEGER
53	モバイルアプリのインストール(表示から28日間)	actions_mobile_app_installs_28d_view	INTEGER
54	モバイルアプリのインストール(クリックから1日間)	actions_mobile_app_installs_1d_click	INTEGER
55	モバイルアプリのインストール(クリックから7日間)	actions_mobile_app_installs_7d_click	INTEGER
56	モバイルアプリのインストール(クリックから28日間)	actions_mobile_app_installs_28d_click	INTEGER
57	ウェブサイトリード値	action_values_fb_pixel_lead	INTEGER
58	ウェブサイトリード値(1日間の閲覧)	action_values_lead_1d_view	INTEGER
59	ウェブサイトリード値(表示から7日間)	action_values_lead_7d_view	INTEGER
60	ウェブサイトリード値(表示から28日間)	action_values_lead_28d_view	INTEGER
61	ウェブサイトリード値(クリックから1日間)	action_values_lead_1d_click	INTEGER
62	ウェブサイトリード値(クリックから7日間)	action_values_lead_7d_click	INTEGER
63	ウェブサイトリード値(クリックから28日間)	action_values_lead_28d_click	INTEGER
64	ウェブサイトでのその他コンバージョン値	action_values_fb_pixel_other	INTEGER
65	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(1日間の閲覧)	action_values_other_1d_view	INTEGER
66	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から7日間)	action_values_other_7d_view	INTEGER
67	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(表示から28日間)	action_values_other_28d_view	INTEGER
68	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから1日間)	action_values_other_1d_click	INTEGER
69	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから7日間)	action_values_other_7d_click	INTEGER
70	ウェブサイトでのその他コンバージョン値(クリックから28日間)	action_values_other_28d_click	INTEGER
71	ウェブサイトの登録の完了値	action_values_fb_pixel_registration	INTEGER
72	ウェブサイトの登録完了値(1日間の閲覧)	action_values_registration_1d_view	INTEGER
73	ウェブサイトの登録完了値(表示から7日間)	action_values_registration_7d_view	INTEGER
74	ウェブサイトの登録完了値(表示から28日間)	action_values_registration_28d_view	INTEGER
75	ウェブサイトの登録完了値(クリックから1日間)	action_values_registration_1d_click	INTEGER
76	ウェブサイトの登録完了値(クリックから7日間)	action_values_registration_7d_click	INTEGER
77	ウェブサイトの登録完了値(クリックから28日間)	action_values_registration_28d_click	INTEGER

Facebook

78	ウェブサイト購入値	action_values_fb_pixel_purchase	INTEGER
79	ウェブサイト購入値(1日間の閲覧)	action_values_purchase_1d_view	INTEGER
80	ウェブサイト購入値(表示から7日間)	action_values_purchase_7d_view	INTEGER
81	ウェブサイト購入値(表示から28日間)	action_values_purchase_28d_view	INTEGER
82	ウェブサイト購入値(クリックから1日間)	action_values_purchase_1d_click	INTEGER
83	ウェブサイト購入値(クリックから7日間)	action_values_purchase_7d_click	INTEGER
84	ウェブサイト購入値(クリックから28日間)	action_values_purchase_28d_click	INTEGER

DoubleClick Bid Manager

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
1101	標準レポート	dsp_report_dbm_general	

▼標準レポート

dsp_report_dbm_general

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	Insertion Order ID	insertion_order_id	INTEGER	
4	Insertion Order	insertion_order_name	STRING	
5	Line Item ID	line_item_id	INTEGER	
6	Line Item	line_item_name	STRING	
7	Line Item Type	line_item_type	STRING	
8	Creative ID	creative_id	INTEGER	
9	Creative	creative_name	STRING	
10	Creative Size	creative_size	STRING	
11	Creative Type	creative_type	STRING	
12	App/URL ID	app_url_id	INTEGER	
13	App/URL	app_url	STRING	
14	Device Type	device_type	STRING	
15	Impressions	impressions	INTEGER	
16	Clicks	clicks	INTEGER	
17	Revenue (Advertiser Curre	revenue	STRING	
18	cost-Click Conversions	post_click_conversions	STRING	
19	Post-View Conversions	post_view_conversions	STRING	
20	Total Media Cost (Advertis	total_media_cost	STRING	
21	Complete Views (Video)	complete_views_video	INTEGER	
22	First-Quartile Views (Video	first_quartile_views_video	INTEGER	
23	Midpoint Views (Video)	midpoint_views_video	INTEGER	
24	Third-Quartile Views (Video	third_quartile_views_video	INTEGER	

i-mobile

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
1601	キャンペーンサイト別レポート	dsp_report_imobile_campaign	

▼キャンペーンサイト別レポート

dsp_report_imobile_campaign

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	サイト名	site_name	STRING	
5	プラットフォーム	platform	STRING	
6	表示回数	impressions	INTEGER	
7	クリック回数	clicks	INTEGER	
8	CV	cv	STRING	
9	ご利用金額	cost	STRING	

【廃止】Criteo

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
1703	カテゴリ日別レポート	pf_report_criteo_campaign_category_daily	
1704	カテゴリ時間別レポート	pf_report_criteo_campaign_category_hourly	
1705	日別レポート	pf_report_criteo_campaign_daily	
1706	時間別レポート	pf_report_criteo_campaign_hourly	

▼カテゴリ日別レポート

pf_report_criteo_campaign_category_daily

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	カテゴリID	category_id	INTEGER	
4	広告主ID	advertiser_id	STRING	
5	クリック数	clicks	INTEGER	
6	インプレッション数	impressions	INTEGER	
7	コスト	cost	STRING	
8	コンバージョン	sales	INTEGER	
9	ポストビューコンバージョン	sales_post_view	INTEGER	
10	売上金額	order_value	STRING	
11	売上金額(ポストビュー)	order_value_post_view	STRING	

▼カテゴリ時間別レポート

pf_report_criteo_campaign_category_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	時刻	hour_of_day	INTEGER	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	カテゴリID	category_id	INTEGER	
5	広告主ID	advertiser_id	STRING	
6	クリック数	clicks	INTEGER	
7	インプレッション数	impressions	INTEGER	
8	コスト	cost	STRING	
9	コンバージョン	sales	INTEGER	
10	ポストビューコンバージョン	sales_post_view	INTEGER	
11	売上金額	order_value	STRING	
12	売上金額(ポストビュー)	order_value_post_view	STRING	

▼日別レポート

pf_report_criteo_campaign_daily

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	広告主ID	advertiser_id	STRING	
4	クリック数	clicks	INTEGER	
5	インプレッション数	impressions	INTEGER	
6	コスト	cost	STRING	
7	コンバージョン	sales	INTEGER	
8	ポストビューコンバージョン	sales_post_view	INTEGER	
9	売上金額	order_value	STRING	
10	売上金額(ポストビュー)	order_value_post_view	STRING	

▼時間別レポート

pf_report_criteo_campaign_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	

【廃止】Criteo

2 時刻	hour_of_day	INTEGER
3 キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4 広告主ID	advertiser_id	STRING
5 クリック数	clicks	INTEGER
6 インプレッション数	impressions	INTEGER
7 コスト	cost	STRING
8 コンバージョン	sales	INTEGER
9 ポストビューコンバージョン	sales_post_view	INTEGER
10 売上金額	order_value	STRING
11 売上金額(ポストビュー)	order_value_post_view	STRING

nend

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出カテーブル名	備考
1801	広告レポート	dsp_report_nend_ad_report	

▼広告レポート

dsp_report_nend_ad_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	代理店ID	agency_id	INTEGER	
3	代理店名	agency_name	STRING	
4	広告主ID	advertiser_id	STRING	
5	広告主名	advertiser_name	STRING	
6	プロモーションID	promotion_id	INTEGER	
7	プロモーション名	promotion_name	STRING	
8	キャンペーングループID	campaign_group_id	INTEGER	
9	キャンペーングループ名	campaign_group_name	STRING	
10	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
11	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
12	広告ID	material_id	INTEGER	
13	広告名	material_name	STRING	
14	URL	url	STRING	
15	広告テキスト1	description_1	STRING	
16	広告テキスト2	description_2	STRING	
17	広告画像ファイル種別	file_type	STRING	
18	広告サイズ	display_size	STRING	
19	広告画像URL	material_url	STRING	
20	プラットフォーム	platform	STRING	
21	IMP数	impressions	INTEGER	
22	CL数	clicks	INTEGER	
23	CV数	conversions	STRING	
24	利用金額	cost	STRING	

Logicad

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
1901	クリエイティブレポート	dsp_report_logicad_creative_report	

▼クリエイティブレポート

dsp_report_logicad_creative_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	広告主名	advertiser_name	STRING	
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
6	配信設定ID	distribution_setting_id	INTEGER	
7	配信設定名	distribution_setting_name	STRING	
8	クリエイティブID	creative_id	INTEGER	
9	クリエイティブ名	creative_name	STRING	
10	クリエイティブURL	creative_url	STRING	
11	クリエイティブタグ	creative_tag	STRING	
12	クリエイティブサイズ	creative_size	STRING	
13	クリエイティブ種別	creative_type	STRING	
14	クリックURL	click_url	STRING	
15	ランディングURL	landing_url	STRING	
16	インプレッション数	impressions	INTEGER	
17	クリック数	clicks	INTEGER	
18	消化金額	cost	STRING	
19	CV	cv	STRING	
20	VCV	vcv	INTEGER	
21	CV_販売個数	cv_sales_quantity	INTEGER	
22	CV_総額	cv_gross_amount	INTEGER	
23	VCV_販売個数	vcv_sales_quantity	INTEGER	
24	VCV_総額	vcv_gross_value	INTEGER	

【廃止】LINE Ads Platform(旧)

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
2001	配信実績レポート	dsp_report_line_ad_report	
2002	コンバージョンレポート	dsp_report_line_cv_report	

▼配信実績レポート

dsp_report_line_ad_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	広告主名	advertiser_name	STRING	
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
6	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
7	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
8	広告種別	ad_type	STRING	
9	入札種別	bid_type	STRING	
10	クリエイティブID	creative_id	INTEGER	
11	クリエイティブ名	creative_name	STRING	
12	商品タイトル	item_title	STRING	
13	商品説明	item_description	STRING	
14	メイン	image_main	STRING	
15	アイコン	image_icon	STRING	
16	LP URL	lp_url	STRING	
17	クリック数	clicks	INTEGER	
18	インプレッション数	impressions	INTEGER	
19	表示回数(In View)	impressions_in_view	INTEGER	
20	動画視聴完了数	video_wacth_complate	INTEGER	
21	コスト	cost	STRING	
22	CV数	conversions	STRING	

▼コンバージョンレポート

dsp_report_line_cv_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	広告主名	advertiser_name	STRING	
4	コンバージョン日時	conversion_datetime	TIMESTAMP	
5	インプレッション日時	impression_datetime	TIMESTAMP	
6	入札種別	bid_type	STRING	
7	コスト	cost	STRING	
8	ユーザーエージェント	user_agent	STRING	
9	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
10	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
11	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
12	広告グループ名	ad_group_name	STRING	

【廃止】LINE Ads Platform(旧)

13	広告種別	ad_type	STRING
14	クリエイティブID	creative_id	INTEGER
15	クリエイティブ名	creative_name	STRING
16	LP URL	lp_url	STRING
17	カスタムタイプ	custom_type	STRING
18	金額	price	INTEGER
19	文字列	strings	STRING
20	コンバージョンURL	conversion_url	STRING

Twitter(API対応版)

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
2101	広告別レポート	dsp_report_twitter_api_standard	
2102	性別別レポート	dsp_report_twitter_api_gender	
2103	デバイス別レポート	dsp_report_twitter_api_device	
2104	広告グループ別レポート	dsp_report_twitter_api_ad_group	

▼広告別レポート

dsp_report_twitter_api_standard

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	ツイートID	twitter_id	INTEGER	
4	ツイート	twitter_text	STRING	
5	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
6	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
7	広告グループID	adgroup_id	INTEGER	
8	広告グループ名	adgroup_name	STRING	
9	目的	objective	STRING	
10	インプレッション	impressions	INTEGER	
11	クリック	clicks	INTEGER	
12	ご利用金額	spend	STRING	
13	結果	results	INTEGER	
14	メディアのエンゲージメント	media_engagements	INTEGER	
15	リツイート	retweets	INTEGER	
16	返信	replies	INTEGER	
17	フォロー	follows	INTEGER	
18	カードのエンゲージメント	card_engagements	INTEGER	
19	完全インプレッション	qualified_impressions	INTEGER	
20	ツイートのエンゲージメント	tweet_engagements	INTEGER	
21	メディアの再生数	media_views	INTEGER	
22	いいね	likes	INTEGER	
23	アプリのクリック数	app_clicks	INTEGER	
24	リード	leads	INTEGER	
25	リンクのクリック数	link_clicks	INTEGER	
26	動画(再生完了)	video_completions	INTEGER	
27	動画のアクション誘導	video_call_to_action	INTEGER	
28	動画(25%再生済み)	video_played_25	INTEGER	
29	動画(50%再生済み)	video_played_50	INTEGER	
30	動画(75%再生済み)	video_played_75	INTEGER	
31	動画再生開始回数	video_starts	INTEGER	
32	動画の再生数	video_views	INTEGER	
33	ブレースメント	placement	STRING	
34	購入	conversion_purchases_metric	INTEGER	
35	購入 - ポストエンゲージメント	conversion_purchases_post_engagement	INTEGER	
36	購入 - アシスト	conversion_purchases_assisted	INTEGER	
37	購入 - ポストビュー	conversion_purchases_post_view	INTEGER	
38	購入 - 注引量	conversion_purchases_order_quantity	INTEGER	
39	購入 - エンゲージメント - 注引量	conversion_purchases_order_quantity_engagement	INTEGER	
40	購入 - 表示 - 注引量	conversion_purchases_order_quantity_view	INTEGER	
41	購入 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount	INTEGER	
42	購入 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_engagement	INTEGER	
43	購入 - 表示 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_view	INTEGER	
44	登録	conversion_sign_ups_metric	INTEGER	
45	登録 - ポストエンゲージメント	conversion_sign_ups_post_engagement	INTEGER	
46	登録 - アシスト	conversion_sign_ups_assisted	INTEGER	
47	登録 - ポストビュー	conversion_sign_ups_post_view	INTEGER	
48	登録 - 注引量	conversion_sign_ups_order_quantity	INTEGER	
49	登録 - エンゲージメント - 注引量	conversion_sign_ups_order_quantity_engagement	INTEGER	
50	登録 - 表示 - 注引量	conversion_sign_ups_order_quantity_view	INTEGER	
51	登録 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount	INTEGER	
52	登録 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_engagement	INTEGER	
53	登録 - 表示 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_view	INTEGER	
54	サイト訪問	conversion_site_visits_metric	INTEGER	
55	サイト訪問 - ポストエンゲージメント	conversion_site_visits_post_engagement	INTEGER	

Twitter(API対応版)

56	サイト訪問 - ポストビュー	conversion_site_visits_post_view	INTEGER
57	サイト訪問 - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity	INTEGER
58	サイト訪問 - エンゲージメント - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity_engagement	INTEGER
59	サイト訪問 - 表示 - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity_view	INTEGER
60	サイト訪問 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount	INTEGER
61	サイト訪問 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_engagement	INTEGER
62	サイト訪問 - 表示 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_view	INTEGER
63	ダウンロード	conversion_downloads_metric	INTEGER
64	ダウンロード - ポストエンゲージメント	conversion_downloads_post_engagement	INTEGER
65	ダウンロード - ポストビュー	conversion_downloads_post_view	INTEGER
66	ダウンロード - 注文量	conversion_downloads_order_quantity	INTEGER
67	ダウンロード - エンゲージメント - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_engagement	INTEGER
68	ダウンロード - 表示 - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_view	INTEGER
69	ダウンロード - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount	INTEGER
70	ダウンロード - エンゲージメント - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_engagement	INTEGER
71	ダウンロード - 表示 - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_view	INTEGER
72	カスタムCV	conversion_custom_metric	INTEGER
73	カスタムCV - ポストエンゲージメント	conversion_custom_post_engagement	INTEGER
74	カスタムCV - ポストビュー	conversion_custom_post_view	INTEGER
75	カスタムCV - 注文量	conversion_custom_order_quantity	INTEGER
76	カスタムCV - エンゲージメント - 注文量	conversion_custom_order_quantity_engagement	INTEGER
77	カスタムCV - 表示 - 注文量	conversion_custom_order_quantity_view	INTEGER
78	カスタムCV - 売上金額	conversion_custom_sale_amount	INTEGER
79	カスタムCV - エンゲージメント - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_engagement	INTEGER
80	カスタムCV - 表示 - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_view	INTEGER

▼性別レポート

dsp_report_twitter_api_gender

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	インプレッション	impressions	INTEGER	
6	クリック	clicks	INTEGER	
7	ご利用金額	spend	STRING	
8	メディアのエンゲージメント	media_engagements	INTEGER	
9	リツイート	retweets	INTEGER	
10	返信	replies	INTEGER	
11	フォロー	follows	INTEGER	
12	カードのエンゲージメント	card_engagements	INTEGER	
13	いいね	likes	INTEGER	
14	性別	gender	STRING	
15	ツイートのエンゲージメント	engagements	INTEGER	
16	プレースメント	placement	STRING	
17	購入	conversion_purchases_metric	INTEGER	
18	購入 - ポストエンゲージメント	conversion_purchases_post_engagement	INTEGER	
19	購入 - アシスト	conversion_purchases_assisted	INTEGER	
20	購入 - ポストビュー	conversion_purchases_post_view	INTEGER	
21	購入 - 注文量	conversion_purchases_order_quantity	INTEGER	
22	購入 - エンゲージメント - 注文量	conversion_purchases_order_quantity_engagement	INTEGER	
23	購入 - 表示 - 注文量	conversion_purchases_order_quantity_view	INTEGER	
24	購入 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount	INTEGER	
25	購入 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_engagement	INTEGER	
26	購入 - 表示 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_view	INTEGER	
27	登録	conversion_sign_ups_metric	INTEGER	
28	登録 - ポストエンゲージメント	conversion_sign_ups_post_engagement	INTEGER	
29	登録 - アシスト	conversion_sign_ups_assisted	INTEGER	
30	登録 - ポストビュー	conversion_sign_ups_post_view	INTEGER	
31	登録 - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity	INTEGER	
32	登録 - エンゲージメント - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity_engagement	INTEGER	
33	登録 - 表示 - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity_view	INTEGER	
34	登録 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount	INTEGER	
35	登録 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_engagement	INTEGER	
36	登録 - 表示 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_view	INTEGER	
37	サイト訪問	conversion_site_visits_metric	INTEGER	

Twitter(API対応版)

38	サイト訪問 - ポストエンゲージメント	conversion_site_visits_post_engagement	INTEGER
39	サイト訪問 - ポストビュー	conversion_site_visits_post_view	INTEGER
40	サイト訪問 - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity	INTEGER
41	サイト訪問 - エンゲージメント - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity_engagement	INTEGER
42	サイト訪問 - 表示 - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity_view	INTEGER
43	サイト訪問 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount	INTEGER
44	サイト訪問 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_engagement	INTEGER
45	サイト訪問 - 表示 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_view	INTEGER
46	ダウンロード	conversion_downloads_metric	INTEGER
47	ダウンロード - ポストエンゲージメント	conversion_downloads_post_engagement	INTEGER
48	ダウンロード - ポストビュー	conversion_downloads_post_view	INTEGER
49	ダウンロード - 注文量	conversion_downloads_order_quantity	INTEGER
50	ダウンロード - エンゲージメント - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_engagement	INTEGER
51	ダウンロード - 表示 - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_view	INTEGER
52	ダウンロード - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount	INTEGER
53	ダウンロード - エンゲージメント - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_engagement	INTEGER
54	ダウンロード - 表示 - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_view	INTEGER
55	カスタムCV	conversion_custom_metric	INTEGER
56	カスタムCV - ポストエンゲージメント	conversion_custom_post_engagement	INTEGER
57	カスタムCV - ポストビュー	conversion_custom_post_view	INTEGER
58	カスタムCV - 注文量	conversion_custom_order_quantity	INTEGER
59	カスタムCV - エンゲージメント - 注文量	conversion_custom_order_quantity_engagement	INTEGER
60	カスタムCV - 表示 - 注文量	conversion_custom_order_quantity_view	INTEGER
61	カスタムCV - 売上金額	conversion_custom_sale_amount	INTEGER
62	カスタムCV - エンゲージメント - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_engagement	INTEGER
63	カスタムCV - 表示 - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_view	INTEGER

▼デバイス別レポート

dsp_report_twitter_api_device

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	インプレッション	impressions	INTEGER	
6	クリック	clicks	INTEGER	
7	ご利用金額	spend	STRING	
8	デバイスタイプ	device_type	STRING	
9	プラットフォーム	device	STRING	
10	ブレースメント	placement	STRING	
11	購入	conversion_purchases_metric	INTEGER	
12	購入 - ポストエンゲージメント	conversion_purchases_post_engagement	INTEGER	
13	購入 - アシスト	conversion_purchases_assisted	INTEGER	
14	購入 - ポストビュー	conversion_purchases_post_view	INTEGER	
15	購入 - 注文量	conversion_purchases_order_quantity	INTEGER	
16	購入 - エンゲージメント - 注文量	conversion_purchases_order_quantity_engagement	INTEGER	
17	購入 - 表示 - 注文量	conversion_purchases_order_quantity_view	INTEGER	
18	購入 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount	INTEGER	
19	購入 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_engagement	INTEGER	
20	購入 - 表示 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_view	INTEGER	
21	登録	conversion_sign_ups_metric	INTEGER	
22	登録 - ポストエンゲージメント	conversion_sign_ups_post_engagement	INTEGER	
23	登録 - アシスト	conversion_sign_ups_assisted	INTEGER	
24	登録 - ポストビュー	conversion_sign_ups_post_view	INTEGER	
25	登録 - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity	INTEGER	
26	登録 - エンゲージメント - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity_engagement	INTEGER	
27	登録 - 表示 - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity_view	INTEGER	
28	登録 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount	INTEGER	
29	登録 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_engagement	INTEGER	
30	登録 - 表示 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_view	INTEGER	
31	サイト訪問	conversion_site_visits_metric	INTEGER	
32	サイト訪問 - ポストエンゲージメント	conversion_site_visits_post_engagement	INTEGER	
33	サイト訪問 - ポストビュー	conversion_site_visits_post_view	INTEGER	
34	サイト訪問 - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity	INTEGER	
35	サイト訪問 - エンゲージメント - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity_engagement	INTEGER	
36	サイト訪問 - 表示 - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity_view	INTEGER	

Twitter(API対応版)

37	サイト訪問 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount	INTEGER
38	サイト訪問 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_engagement	INTEGER
39	サイト訪問 - 表示 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_view	INTEGER
40	ダウンロード	conversion_downloads_metric	INTEGER
41	ダウンロード - ポストエンゲージメント	conversion_downloads_post_engagement	INTEGER
42	ダウンロード - ポストビュー	conversion_downloads_post_view	INTEGER
43	ダウンロード - 注文量	conversion_downloads_order_quantity	INTEGER
44	ダウンロード - エンゲージメント - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_engagement	INTEGER
45	ダウンロード - 表示 - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_view	INTEGER
46	ダウンロード - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount	INTEGER
47	ダウンロード - エンゲージメント - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_engagement	INTEGER
48	ダウンロード - 表示 - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_view	INTEGER
49	カスタムCV	conversion_custom_metric	INTEGER
50	カスタムCV - ポストエンゲージメント	conversion_custom_post_engagement	INTEGER
51	カスタムCV - ポストビュー	conversion_custom_post_view	INTEGER
52	カスタムCV - 注文量	conversion_custom_order_quantity	INTEGER
53	カスタムCV - エンゲージメント - 注文量	conversion_custom_order_quantity_engagement	INTEGER
54	カスタムCV - 表示 - 注文量	conversion_custom_order_quantity_view	INTEGER
55	カスタムCV - 売上金額	conversion_custom_sale_amount	INTEGER
56	カスタムCV - エンゲージメント - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_engagement	INTEGER
57	カスタムCV - 表示 - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_view	INTEGER

▼ 広告グループ別レポート

dsp_report_twitter_api_ad_group

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	広告グループID	adgroup_id	INTEGER	
6	広告グループ名	adgroup_name	STRING	
7	目的	objective	STRING	
8	インプレッション	impressions	INTEGER	
9	クリック	clicks	INTEGER	
10	ご利用金額	spend	STRING	
11	結果	results	INTEGER	
12	メディアのエンゲージメント	media_engagements	INTEGER	
13	リツイート	retweets	INTEGER	
14	返信	replies	INTEGER	
15	フォロー	follows	INTEGER	
16	カードのエンゲージメント	card_engagements	INTEGER	
17	完全インプレッション	qualified_impressions	INTEGER	
18	ツイートのエンゲージメント	tweet_engagements	INTEGER	
19	メディアの再生数	media_views	INTEGER	
20	いいね	likes	INTEGER	
21	アプリのクリック数	app_clicks	INTEGER	
22	リード	leads	INTEGER	
23	リンクのクリック数	link_clicks	INTEGER	
24	動画(再生完了)	video_completions	INTEGER	
25	動画のアクション誘導	video_call_to_action	INTEGER	
26	動画(25%再生済み)	video_played_25	INTEGER	
27	動画(50%再生済み)	video_played_50	INTEGER	
28	動画(75%再生済み)	video_played_75	INTEGER	
29	動画再生開始回数	video_starts	INTEGER	
30	動画の再生数	video_views	INTEGER	
31	プレースメント	placement	STRING	
32	購入	conversion_purchases_metric	INTEGER	
33	購入 - ポストエンゲージメント	conversion_purchases_post_engagement	INTEGER	
34	購入 - アシスト	conversion_purchases_assisted	INTEGER	
35	購入 - ポストビュー	conversion_purchases_post_view	INTEGER	
36	購入 - 注文量	conversion_purchases_order_quantity	INTEGER	
37	購入 - エンゲージメント - 注文量	conversion_purchases_order_quantity_engagement	INTEGER	
38	購入 - 表示 - 注文量	conversion_purchases_order_quantity_view	INTEGER	
39	購入 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount	INTEGER	
40	購入 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_engagement	INTEGER	
41	購入 - 表示 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_view	INTEGER	

Twitter(API対応版)

42	登録	conversion_sign_ups_metric	INTEGER
43	登録 - ポストエンゲージメント	conversion_sign_ups_post_engagement	INTEGER
44	登録 - アシスト	conversion_sign_ups_assisted	INTEGER
45	登録 - ポストビュー	conversion_sign_ups_post_view	INTEGER
46	登録 - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity	INTEGER
47	登録 - エンゲージメント - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity_engagement	INTEGER
48	登録 - 表示 - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity_view	INTEGER
49	登録 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount	INTEGER
50	登録 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_engagement	INTEGER
51	登録 - 表示 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_view	INTEGER
52	サイト訪問	conversion_site_visits_metric	INTEGER
53	サイト訪問 - ポストエンゲージメント	conversion_site_visits_post_engagement	INTEGER
54	サイト訪問 - ポストビュー	conversion_site_visits_post_view	INTEGER
55	サイト訪問 - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity	INTEGER
56	サイト訪問 - エンゲージメント - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity_engagement	INTEGER
57	サイト訪問 - 表示 - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity_view	INTEGER
58	サイト訪問 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount	INTEGER
59	サイト訪問 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_engagement	INTEGER
60	サイト訪問 - 表示 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_view	INTEGER
61	ダウンロード	conversion_downloads_metric	INTEGER
62	ダウンロード - ポストエンゲージメント	conversion_downloads_post_engagement	INTEGER
63	ダウンロード - ポストビュー	conversion_downloads_post_view	INTEGER
64	ダウンロード - 注文量	conversion_downloads_order_quantity	INTEGER
65	ダウンロード - エンゲージメント - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_engagement	INTEGER
66	ダウンロード - 表示 - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_view	INTEGER
67	ダウンロード - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount	INTEGER
68	ダウンロード - エンゲージメント - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_engagement	INTEGER
69	ダウンロード - 表示 - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_view	INTEGER
70	カスタムCV	conversion_custom_metric	INTEGER
71	カスタムCV - ポストエンゲージメント	conversion_custom_post_engagement	INTEGER
72	カスタムCV - ポストビュー	conversion_custom_post_view	INTEGER
73	カスタムCV - 注文量	conversion_custom_order_quantity	INTEGER
74	カスタムCV - エンゲージメント - 注文量	conversion_custom_order_quantity_engagement	INTEGER
75	カスタムCV - 表示 - 注文量	conversion_custom_order_quantity_view	INTEGER
76	カスタムCV - 売上金額	conversion_custom_sale_amount	INTEGER
77	カスタムCV - エンゲージメント - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_engagement	INTEGER
78	カスタムCV - 表示 - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_view	INTEGER

ADMATRIX DSP

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
2201	広告グループ別レポート	dsp_report_admatrix_dsp_ad_group	
2202	クリエイティブ別レポート	dsp_report_admatrix_dsp_creative	

▼広告グループ別レポート

dsp_report_admatrix_dsp_ad_group

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
3	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
4	日付	date	STRING	
5	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
6	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
7	表示回数	impressions	INTEGER	
8	クリック数	clicks	INTEGER	
9	ご利用金額	cost	STRING	
10	ビュースルーCV	view_through_conversions	INTEGER	
11	CV数	conversions	STRING	
12	ユニークCV	unique_conversions	INTEGER	

▼クリエイティブ別レポート

dsp_report_admatrix_dsp_creative

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	クリエイティブID	creative_id	INTEGER	
3	クリエイティブ名	creative_name	STRING	
4	日付	date	STRING	
5	表示回数	impressions	INTEGER	
6	クリック数	clicks	INTEGER	
7	ご利用金額	cost	STRING	
8	ビュースルーCV	view_through_conversions	INTEGER	
9	CV数	conversions	STRING	
10	ユニークCV	unique_conversions	INTEGER	

AdCent

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
2301	コンバージョンレポート(購入日ベース)	dsp_report_adcent_cv_purchase	
2302	コンバージョンレポート(承認/却下日ベース)	dsp_report_adcent_cv_approval	
2303	クリックレポート	dsp_report_adcent_click	ベーシックプランでは取得不可

▼コンバージョンレポート(購入日ベース)

dsp_report_adcent_cv_purchase

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	決済ID	settlement_id		
2	プロモーションID	promotion_id		
3	プロモーション名	promotion_name		
4	LP ID	lp_id		
5	LP名	lp_name		
6	ASP ID	asp_id		
7	ASP名	asp_name		
8	クリック日時	click_time		
9	購入日時	cv_time		
10	注文番号	order_id		
11	注文金額	order_value		
12	報酬金額	fee_value		
13	PID	pid		
14	SID	sid		
15	ステータス	status		
16	承認/却下日時	approval_time		
17	リファラ	referrer		
18	日付	date		
19	広告主ID	advertiser_id		

▼コンバージョンレポート(承認/却下日ベース)

dsp_report_adcent_cv_approval

No.	項目名	テーブル内カラム名	備考
1	決済ID	settlement_id	
2	プロモーションID	promotion_id	
3	プロモーション名	promotion_name	
4	LP ID	lp_id	
5	LP名	lp_name	
6	ASP ID	asp_id	
7	ASP名	asp_name	
8	クリック日時	click_time	
9	購入日時	cv_time	
10	注文番号	order_id	
11	注文金額	order_value	
12	報酬金額	fee_value	
13	PID	pid	
14	SID	sid	
15	ステータス	status	
16	承認/却下日時	approval_time	
17	リファラ	referrer	
18	日付	date	
19	広告主ID	advertiser_id	

▼クリックレポート

dsp_report_adcent_click

No.	項目名	テーブル内カラム名	備考
1	日	date	
2	プロモーションID	promotion_id	
3	プロモーション名	promotion_name	
4	ASP ID	asp_id	
5	ASP名	asp_name	
6	LP ID	lp_id	
7	LP名	lp_name	

AdCent

8 デバイス	device
9 クリック	clicks
10 コンバージョン	cv
11 広告主ID	advertiser_id

【廃止】ADEBiS

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
2401	ADエビス 直接効果レポート	pf_report_adebis_ad	
2402	ADエビス コンバージョン別レポート	pf_report_adebis_conversion	
2403	ADエビス 間接効果レポート	pf_report_adebis_ad_indirect	

▼ADエビス 直接効果レポート

pf_report_adebis_ad

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	広告ID	ad_id	STRING	
4	デバイス種別	device	STRING	
5	クリック数	clicks	INTEGER	
6	コンバージョン数	conversions	STRING	
7	広告コスト	cost	STRING	
8	売上金額	sales_amount	STRING	
9	表示回数	impressions	INTEGER	

▼ADエビス コンバージョン別レポート

pf_report_adebis_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	広告ID	ad_id	STRING	
4	デバイス種別	device	STRING	
5	コンバージョンID	conversion_id	INTEGER	
6	コンバージョン数	conversions	STRING	

▼ADエビス 間接効果レポート

pf_report_adebis_ad_indirect

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日	date	STRING	
3	広告ID	ad_id	STRING	
4	デバイス種別	device	STRING	
5	直接効果	cv_direct	INTEGER	
6	初回広告	first_ad_count	INTEGER	
7	間接効果2	cv_indirect2	INTEGER	
8	間接効果3	cv_indirect3	INTEGER	
9	間接効果4	cv_indirect4	INTEGER	
10	間接効果5	cv_indirect5	INTEGER	
11	間接効果6	cv_indirect6	INTEGER	
12	間接効果7	cv_indirect7	INTEGER	
13	間接効果8	cv_indirect8	INTEGER	
14	間接効果9	cv_indirect9	INTEGER	
15	間接効果10	cv_indirect10	INTEGER	
16	間接効果(それ以前)	cv_indirect_prev	INTEGER	
17	総潜伏時間	latency_time	INTEGER	

MicroAd BLADE (API対応版)

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
2601	配信実績レポート	pf_report_blade_api_standard	
2602	コンバージョンレポート	pf_report_blade_api_cv	

▼配信実績レポート

pf_report_blade_api_standard

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日	date	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	キャンペーンステータス	campaign_status	STRING	
6	ストラクチャID	struct_id	INTEGER	
7	ストラクチャ名	struct_name	STRING	
8	クリエイティブID	creative_id	INTEGER	
9	クリエイティブ名	creative_name	STRING	
10	クリエイティブサイズ	creative_size	STRING	
11	クリエイティブタイプ	creative_type	STRING	
12	クリエイティブ画像URL	creative_url	STRING	
13	リンク先URL	link_url	STRING	
14	消化金額	cost	STRING	
15	ステータス	status	STRING	
16	目標CVP ID	target_cvp_id	INTEGER	
17	目標CVP名	target_cvp_name	STRING	
18	Impression	impressions	INTEGER	
19	Click	clicks	INTEGER	
20	CV	cv	STRING	

▼コンバージョンレポート

pf_report_blade_api_cv

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日	date	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	ストラクチャID	struct_id	INTEGER	
5	クリエイティブID	creative_id	INTEGER	
6	目標CVP ID	target_cvp_id	INTEGER	
7	CVP_ID	cvp_id	INTEGER	
8	CVP名	cvp_name	STRING	
9	CV	cv	STRING	

LINE Ads Platform

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出カテーブル名	備考
2701	広告別レポート	pf_report_lap_ad	
2702	カスタムコンバージョンレポ	pf_report_lap_cv	

▼広告別レポート

pf_report_lap_ad

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	広告主名	advertiser_name	STRING	
3	日	date	STRING	
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
6	Campaign Objective	campaign_objective	STRING	
7	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
8	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
9	広告ID	ad_id	INTEGER	
10	広告名	ad_name	STRING	
11	Impression	impressions	INTEGER	
12	Clicks	clicks	INTEGER	
13	CV	cv	STRING	
14	Cost	cost	STRING	
15	Currency	currency	STRING	
16	Installs (clicks)	install	INTEGER	
17	Open	open_value	INTEGER	
18	View home	view_home	INTEGER	
19	View category	view_category	INTEGER	
20	View item	view_item	INTEGER	
21	Search	search	INTEGER	
22	Add to cart	add_to_cart	INTEGER	
23	Purchase	purchase	INTEGER	
24	Level achieved	level_achieved	INTEGER	
25	Tutorial complete	tutorial_complete	INTEGER	
26	Video completions	video_completions	INTEGER	

▼カスタムコンバージョンレポート

pf_report_lap_cv

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	広告主名	advertiser_name	STRING	
3	日	date	STRING	
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
6	Campaign Objective	campaign_objective	STRING	
7	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
8	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
9	広告ID	ad_id	INTEGER	

LINE Ads Platform

10	広告名	ad_name	STRING
11	カスタムコンバージョンID	custom_conversion_id	INTEGER
12	カスタムコンバージョン名	custom_conversion_name	STRING
13	カスタムコンバージョン	custom_conversions	INTEGER

Criteo(REST API)

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
2801	日別レポート	pf_report_criteo_rest_campaign_daily	
2802	時間別レポート	pf_report_criteo_rest_campaign_hourly	
2803	カテゴリ日別レポート	pf_report_criteo_rest_campaign_category_daily	

▼日別レポート

pf_report_criteo_rest_campaign_daily

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	広告主ID	advertiser_id	STRING	
4	クリック数	clicks	INTEGER	
5	インプレッション	impressions	INTEGER	
6	コスト	cost	STRING	
7	コンバージョン	sales	INTEGER	
8	ポストビューコンバージョン	sales_post_view	INTEGER	
9	CPO	order_value	STRING	
10	CPOPV	order_value_post_view	STRING	

▼時間別レポート

pf_report_criteo_rest_campaign_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	時間帯別	hour_of_day	INTEGER	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	広告主ID	advertiser_id	STRING	
5	クリック数	clicks	INTEGER	
6	インプレッション	impressions	INTEGER	
7	コスト	cost	STRING	
8	コンバージョン	sales	INTEGER	
9	ポストビューコンバージョン	sales_post_view	INTEGER	
10	CPO	order_value	STRING	
11	CPOPV	order_value_post_view	STRING	

▼カテゴリ日別レポート

pf_report_criteo_rest_campaign_category_daily

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	カテゴリID	category_id	INTEGER	
4	広告主ID	advertiser_id	STRING	
5	クリック数	clicks	INTEGER	
6	インプレッション	impressions	INTEGER	
7	コスト	cost	STRING	
8	コンバージョン	sales	INTEGER	
9	ポストビューコンバージョン	sales_post_view	INTEGER	
10	CPO	order_value	STRING	
11	CPOPV	order_value_post_view	STRING	

Yahoo!ディスプレイ広告

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
3001	地域別レポート	pf_report_yad_ad_group_region	
3002	性別レポート	pf_report_yad_ad_group_gender	
3003	年齢別レポート	pf_report_yad_ad_group_age	
3004	サイトカテゴリ別レポート	pf_report_yad_ad_group_site_category	
3005	サーチキーワード別レポート	pf_report_yad_ad_group_search_keyword	
3006	広告別レポート	pf_report_yad_ad	
3007	プレースメントレポート	pf_report_yad_placement	
3008	時間別レポート	pf_report_yad_hourly	
3009	性別/年齢別レポート	pf_report_yad_gender_age	
3010	コンバージョンレポート	pf_report_yad_conversion	

▼地域別レポート

pf_report_yad_ad_group_region

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	account_id	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	広告グループID	adgroup_id	INTEGER	
5	広告グループ名	adgroup_name	STRING	
6	日	day	STRING	
7	都道府県ID	prefecture_id	STRING	
8	都道府県名	prefecture	STRING	
9	市区郡ID	city_id	STRING	
10	市区郡	city	STRING	
11	行政区ID	ward_id	STRING	
12	行政区	ward	STRING	
13	広告掲載方式	deliver_name	STRING	
14	デバイス	device	STRING	
15	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER	
16	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_previous	STRING	
17	クリック数	clicks	INTEGER	
18	コンバージョン	conversions	STRING	
19	コスト	cost	STRING	
20	平均掲載順位	avg_position	STRING	
21	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING	
22	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_via_ad_click	STRING	
23	クロスデバイスコンバージョン数	cross_device_conv	STRING	
24	動画の再生開始数	video_views	STRING	
25	動画の3秒再生数	video_views_to_3_sec	STRING	
26	動画の10秒再生数	video_views_to_10_sec	STRING	
27	動画の25%再生数	video_views_to_25	STRING	
28	動画の50%再生数	video_views_to_50	STRING	
29	動画の75%再生数	video_views_to_75	STRING	
30	動画の95%再生数	video_views_to_95	STRING	
31	動画の100%再生数	video_views_to_100	STRING	
32	動画の平均再生率	avg_percent_video_viewed	STRING	
33	動画の平均再生時間(秒)	avg_duration_video_viewed	STRING	
34	課金が発生した動画再生数(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_views	STRING	
35	課金が発生した動画再生率(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_view_rate	STRING	

▼性別レポート

pf_report_yad_ad_group_gender

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	account_id	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	広告グループID	adgroup_id	INTEGER	
5	広告グループ名	adgroup_name	STRING	
6	日	day	STRING	
7	性別	gender	STRING	
8	広告掲載方式	deliver_name	STRING	
9	デバイス	device	STRING	
10	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER	
11	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_previous	STRING	
12	クリック数	clicks	INTEGER	
13	コンバージョン	conversions	STRING	
14	コスト	cost	STRING	

Yahoo!ディスプレイ広告

15	平均掲載順位	avg_position	STRING
16	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
17	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_via_ad_click	STRING
18	クロスデバイスコンバージョン数	cross_device_conv	STRING
19	動画の再生開始数	video_views	STRING
20	動画の3秒再生数	video_views_to_3_sec	STRING
21	動画の10秒再生数	video_views_to_10_sec	STRING
22	動画の25%再生数	video_views_to_25	STRING
23	動画の50%再生数	video_views_to_50	STRING
24	動画の75%再生数	video_views_to_75	STRING
25	動画の95%再生数	video_views_to_95	STRING
26	動画の100%再生数	video_views_to_100	STRING
27	動画の平均再生率	avg_percent_video_viewed	STRING
28	動画の平均再生時間(秒)	avg_duration_video_viewed	STRING
29	課金が発生した動画再生数(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_views	STRING
30	課金が発生した動画再生率(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_view_rate	STRING

▼年齢別レポート

pf_report_yad_ad_group_age

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	account_id	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	広告グループID	adgroup_id	INTEGER	
5	広告グループ名	adgroup_name	STRING	
6	日	day	STRING	
7	年齢	age	STRING	
8	広告掲載方式	deliver_name	STRING	
9	デバイス	device	STRING	
10	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER	
11	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_previous	STRING	
12	クリック数	clicks	INTEGER	
13	コンバージョン	conversions	STRING	
14	コスト	cost	STRING	
15	平均掲載順位	avg_position	STRING	
16	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING	
17	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_via_ad_click	STRING	
18	クロスデバイスコンバージョン数	cross_device_conv	STRING	
19	動画の再生開始数	video_views	STRING	
20	動画の3秒再生数	video_views_to_3_sec	STRING	
21	動画の10秒再生数	video_views_to_10_sec	STRING	
22	動画の25%再生数	video_views_to_25	STRING	
23	動画の50%再生数	video_views_to_50	STRING	
24	動画の75%再生数	video_views_to_75	STRING	
25	動画の95%再生数	video_views_to_95	STRING	
26	動画の100%再生数	video_views_to_100	STRING	
27	動画の平均再生率	avg_percent_video_viewed	STRING	
28	動画の平均再生時間(秒)	avg_duration_video_viewed	STRING	
29	課金が発生した動画再生数(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_views	STRING	
30	課金が発生した動画再生率(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_view_rate	STRING	

▼サイトカテゴリ別レポート

pf_report_yad_ad_group_site_category

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	account_id	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	広告グループID	adgroup_id	INTEGER	
5	広告グループ名	adgroup_name	STRING	
6	日	day	STRING	
7	サイトカテゴリ	site_category	STRING	
8	広告掲載方式	deliver_name	STRING	
9	デバイス	device	STRING	
10	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER	
11	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_previous	STRING	
12	クリック数	clicks	INTEGER	
13	コンバージョン	conversions	STRING	
14	コスト	cost	STRING	
15	平均掲載順位	avg_position	STRING	
16	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING	
17	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_via_ad_click	STRING	

Yahoo!ディスプレイ広告

18	クロスデバイスコンバージョン数	cross_device_conv	STRING
19	動画の再生開始数	video_views	STRING
20	動画の3秒再生数	video_views_to_3_sec	STRING
21	動画の10秒再生数	video_views_to_10_sec	STRING
22	動画の25%再生数	video_views_to_25	STRING
23	動画の50%再生数	video_views_to_50	STRING
24	動画の75%再生数	video_views_to_75	STRING
25	動画の95%再生数	video_views_to_95	STRING
26	動画の100%再生数	video_views_to_100	STRING
27	動画の平均再生率	avg_percent_video_viewed	STRING
28	動画の平均再生時間(秒)	avg_duration_video_viewed	STRING
29	課金が発生した動画再生数(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_views	STRING
30	課金が発生した動画再生率(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_view_rate	STRING

▼サーチキーワード別レポート

pf_report_yad_ad_group_search_keyword

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	account_id	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	広告グループID	adgroup_id	INTEGER	
5	広告グループ名	adgroup_name	STRING	
6	日	day	STRING	
7	サーチキーワード	search_keyword	STRING	
8	広告掲載方式	deliver_name	STRING	
9	デバイス	device	STRING	
10	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER	
11	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_previous	STRING	
12	クリック数	clicks	INTEGER	
13	コンバージョン	conversions	STRING	
14	コスト	cost	STRING	
15	平均掲載順位	avg_position	STRING	
16	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING	
17	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_via_ad_click	STRING	
18	クロスデバイスコンバージョン数	cross_device_conv	STRING	
19	動画の再生開始数	video_views	STRING	
20	動画の3秒再生数	video_views_to_3_sec	STRING	
21	動画の10秒再生数	video_views_to_10_sec	STRING	
22	動画の25%再生数	video_views_to_25	STRING	
23	動画の50%再生数	video_views_to_50	STRING	
24	動画の75%再生数	video_views_to_75	STRING	
25	動画の95%再生数	video_views_to_95	STRING	
26	動画の100%再生数	video_views_to_100	STRING	
27	動画の平均再生率	avg_percent_video_viewed	STRING	
28	動画の平均再生時間(秒)	avg_duration_video_viewed	STRING	
29	課金が発生した動画再生数(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_views	STRING	
30	課金が発生した動画再生率(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_view_rate	STRING	

▼広告別レポート

pf_report_yad_ad

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	account_id	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	広告グループID	adgroup_id	INTEGER	
5	広告グループ名	adgroup_name	STRING	
6	広告ID	ad_id	INTEGER	
7	広告名	ad_name	STRING	
8	日	day	STRING	
9	広告掲載方式	deliver_name	STRING	
10	デバイス	device	STRING	
11	掲載フォーマット/画像タイプ	ad_style	STRING	
12	画像名	media_name	STRING	
13	リンク先URL	destination_url	STRING	
14	広告タイプ	ad_type	STRING	
15	タイトル	title	STRING	
16	説明文1	description1	STRING	
17	説明文2	description2	STRING	
18	表示URL	display_url	STRING	

Yahoo!ディスプレイ広告

19	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER
20	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_previous	STRING
21	クリック数	clicks	INTEGER
22	コンバージョン	conversions	STRING
23	コスト	cost	STRING
24	平均掲載順位	avg_position	STRING
25	合計売上金額	conv_value	STRING
26	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
27	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_via_ad_click	STRING
28	クロスデバイスコンバージョン数	cross_device_conv	STRING
29	ファイル名	media_file_name	STRING
30	ピクセルサイズ	media_ad_format	STRING
31	動画の再生開始数	video_views	STRING
32	動画の3秒再生数	video_views_to_3_sec	STRING
33	動画の10秒再生数	video_views_to_10_sec	STRING
34	動画の25%再生数	video_views_to_25	STRING
35	動画の50%再生数	video_views_to_50	STRING
36	動画の75%再生数	video_views_to_75	STRING
37	動画の95%再生数	video_views_to_95	STRING
38	動画の100%再生数	video_views_to_100	STRING
39	動画の平均再生率	avg_percent_video_viewed	STRING
40	動画の平均再生時間(秒)	avg_duration_video_viewed	STRING
41	課金が発生した動画再生数(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_views	STRING
42	課金が発生した動画再生率(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_view_rate	STRING

▼プレースメントレポート

pf_report_yad_placement

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	account_id	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	広告グループID	adgroup_id	INTEGER	
5	広告グループ名	adgroup_name	STRING	
6	日	day	STRING	
7	配信先URL	ad_delivery_url	STRING	
8	デバイス	device	STRING	
9	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER	
10	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_previous	STRING	
11	クリック数	clicks	INTEGER	
12	コンバージョン	conversions	STRING	
13	コスト	cost	STRING	
14	合計売上金額	conv_value	STRING	
15	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING	
16	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_via_ad_click	STRING	
17	クロスデバイスコンバージョン数	cross_device_conv	STRING	
18	動画の再生開始数	video_views	STRING	
19	動画の3秒再生数	video_views_to_3_sec	STRING	
20	動画の10秒再生数	video_views_to_10_sec	STRING	
21	動画の25%再生数	video_views_to_25	STRING	
22	動画の50%再生数	video_views_to_50	STRING	
23	動画の75%再生数	video_views_to_75	STRING	
24	動画の95%再生数	video_views_to_95	STRING	
25	動画の100%再生数	video_views_to_100	STRING	
26	動画の平均再生率	avg_percent_video_viewed	STRING	
27	動画の平均再生時間(秒)	avg_duration_video_viewed	STRING	
28	課金が発生した動画再生数(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_views	STRING	
29	課金が発生した動画再生率(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_view_rate	STRING	

▼時間別レポート

pf_report_yad_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	account_id	STRING	
2	日	day	STRING	
3	時間	hourofday	STRING	
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
6	デバイス	device	STRING	
7	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER	
8	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_previous	STRING	

Yahoo!ディスプレイ広告

9	クリック数	clicks	INTEGER
10	コンバージョン	conversions	STRING
11	コスト	cost	STRING
12	平均掲載順位	avg_position	STRING
13	合計売上金額	conv_value	STRING
14	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING
15	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_via_ad_click	STRING
16	クロスデバイスコンバージョン数	cross_device_conv	STRING
17	動画の再生開始数	video_views	STRING
18	動画の3秒再生数	video_views_to_3_sec	STRING
19	動画の10秒再生数	video_views_to_10_sec	STRING
20	動画の25%再生数	video_views_to_25	STRING
21	動画の50%再生数	video_views_to_50	STRING
22	動画の75%再生数	video_views_to_75	STRING
23	動画の95%再生数	video_views_to_95	STRING
24	動画の100%再生数	video_views_to_100	STRING
25	動画の平均再生率	avg_percent_video_viewed	STRING
26	動画の平均再生時間(秒)	avg_duration_video_viewed	STRING
27	課金が発生した動画再生数(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_views	STRING
28	課金が発生した動画再生率(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_view_rate	STRING

▼性別/年齢別レポート

pf_report_yad_gender_age

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	account_id	STRING	
2	日	day	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	デバイス	device	STRING	
6	年齢	age	STRING	
7	性別	gender	STRING	
8	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER	
9	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_previous	STRING	
10	クリック数	clicks	INTEGER	
11	コンバージョン	conversions	STRING	
12	コスト	cost	STRING	
13	平均掲載順位	avg_position	STRING	
14	合計売上金額	conv_value	STRING	
15	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING	
16	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_via_ad_click	STRING	
17	クロスデバイスコンバージョン数	cross_device_conv	STRING	
18	動画の再生開始数	video_views	STRING	
19	動画の3秒再生数	video_views_to_3_sec	STRING	
20	動画の10秒再生数	video_views_to_10_sec	STRING	
21	動画の25%再生数	video_views_to_25	STRING	
22	動画の50%再生数	video_views_to_50	STRING	
23	動画の75%再生数	video_views_to_75	STRING	
24	動画の95%再生数	video_views_to_95	STRING	
25	動画の100%再生数	video_views_to_100	STRING	
26	動画の平均再生率	avg_percent_video_viewed	STRING	
27	動画の平均再生時間(秒)	avg_duration_video_viewed	STRING	
28	課金が発生した動画再生数(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_views	STRING	
29	課金が発生した動画再生率(CPV課金キャンペーンのみ)	paid_video_view_rate	STRING	

▼コンバージョンレポート

pf_report_yad_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	account_id	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	日	day	STRING	
5	デバイス	device	STRING	
6	コンバージョンラベル名	conversion_name	STRING	
7	コンバージョン測定の目的	objective_of_conversion_tracking	STRING	
8	コンバージョン	conversions	STRING	
9	コンバージョン数(全て)	conversions_all	STRING	
10	コンバージョン数(クリック経由)	conversions_via_ad_click	STRING	
11	クロスデバイスコンバージョン数	cross_device_conv	STRING	

Yahoo!検索広告

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
3301	広告レポート	pf_report_yas_ad	
3302	キーワードレポート	pf_report_yas_keyword	
3303	サーチクエリレポート	pf_report_yas_search_query	
3304	地域別レポート	pf_report_yas_geographic	
3305	時間別レポート	pf_report_yas_hourly	
3306	クリック種別レポート	pf_report_yas_click_type	
3307	コンバージョンレポート	pf_report_yas_conversion	

▼広告レポート

pf_report_yas_ad

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	account_id	STRING	
2	日	day	STRING	
3	広告グループID	adgroup_id	INTEGER	
4	広告グループ名	adgroup_name	STRING	
5	広告ID	ad_id	INTEGER	
6	広告名	ad_name	STRING	
7	広告タイプ	ad_type	STRING	
8	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
9	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
10	クリック数	clicks	INTEGER	
11	コンバージョン数	conversions	STRING	
12	合計売上金額	conv_value	STRING	
13	コスト	cost	STRING	
14	リンク先URL	destination_url	STRING	
15	説明文1	description1	STRING	
16	説明文2	description2	STRING	
17	表示URL	display_url	STRING	
18	タイトル	title	STRING	
19	インプレッション数	impressions	INTEGER	
20	デバイス	device	STRING	
21	最終リンク先URL	landing_page_url	STRING	
22	最終リンク先URL(スマートフォン)	landing_page_url_smartphone	STRING	
23	タイトル1(拡張)	title1	STRING	
24	タイトル2(拡張)	title2	STRING	
25	説明文(拡張)	description	STRING	
26	すべてのコンバージョン	all_conv	STRING	
27	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING	
28	インプレッションにおけるページ上部の割合	top_impression_percentage	STRING	
29	インプレッションにおけるページ最上部の割合	absolute_top_impression_percentage	STRING	

▼キーワードレポート

pf_report_yas_keyword

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	account_id	STRING	
2	日	day	STRING	
3	キーワードID	keyword_id	INTEGER	
4	キーワード	keyword	STRING	
5	広告グループID	adgroup_id	INTEGER	
6	広告グループ名	adgroup_name	STRING	
7	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
8	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
9	クリック数	clicks	INTEGER	
10	コンバージョン数	conversions	STRING	
11	合計売上金額	conv_value	STRING	
12	コスト	cost	STRING	
13	カスタムURL	custom_url	STRING	
14	インプレッション数	impressions	INTEGER	

Yahoo!検索広告

15	入札価格	bid	INTEGER
16	マッチタイプ	keyword_match_type	STRING
17	デバイス	device	STRING
18	品質インデックス	quality_index	INTEGER
19	すべてのコンバージョン	all_conv	STRING
20	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING
21	インプレッションシェア	impression_share	STRING
22	インプレッションシェア損失率(広告ランク)	quality_lost_impression_share	STRING
23	インプレッションにおけるページ上部の割合	top_impression_percentage	STRING
24	インプレッションにおけるページ最上部の割合	absolute_top_impression_percentage	STRING
25	ページ上部のインプレッションシェア	search_top_impression_share	STRING
26	ページ最上部のインプレッションシェア	search_absolute_top_impression_share	STRING
27	ページ上部のインプレッション損失率(掲載順)	search_rank_lost_top_impression_share	STRING
28	ページ最上部のインプレッション損失率(掲載順)	search_rank_lost_absolute_top_impression_share	STRING
29	ページ上部のインプレッション損失率(予算)	search_budget_lost_top_impression_share	STRING
30	ページ最上部のインプレッション損失率(予算)	search_budget_lost_absolute_top_impression_share	STRING

▼サーチクエリーレポート

pf_report_yas_search_query

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	account_id	STRING	
2	日	day	STRING	
3	キーワードID	keyword_id	INTEGER	
4	検索クエリ	search_query	STRING	
5	広告グループID	adgroup_id	INTEGER	
6	広告グループ名	adgroup_name	STRING	
7	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
8	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
9	クリック数	clicks	INTEGER	
10	コンバージョン数	conversions	STRING	
11	合計売上金額	conv_value	STRING	
12	コスト	cost	STRING	
13	クリックされたURL	search_query_destination_url	STRING	
14	インプレッション数	impressions	INTEGER	
15	検索クエリのマッチタイプ	search_query_match_type	STRING	
16	デバイス	device	STRING	
17	すべてのコンバージョン	all_conv	STRING	
18	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING	
19	インプレッションにおけるページ上部の割合	top_impression_percentage	STRING	
20	インプレッションにおけるページ最上部の割合	absolute_top_impression_percentage	STRING	

▼地域別レポート

pf_report_yas_geographic

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	account_id	STRING	
2	日	day	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	広告グループID	adgroup_id	INTEGER	
6	広告グループ名	adgroup_name	STRING	
7	クリック数	clicks	INTEGER	
8	コンバージョン数	conversions	STRING	
9	合計売上金額	conv_value	STRING	
10	コスト	cost	STRING	
11	インプレッション数	impressions	INTEGER	
12	都道府県	prefecture	STRING	
13	デバイス	device	STRING	
14	すべてのコンバージョン	all_conv	STRING	
15	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING	

Yahoo!検索広告

▼時間別レポート

pf_report_yas_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	account_id	STRING	
2	日	day	STRING	
3	時間	hourofday	STRING	
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
6	デバイス	device	STRING	
7	インプレッション数	impressions	INTEGER	
8	クリック数	clicks	INTEGER	
9	コンバージョン数	conversions	STRING	
10	合計売上金額	conv_value	STRING	
11	コスト	cost	STRING	
12	インプレッションシェア	impression_share	STRING	
13	インプレッションシェア損失率(広告ランク)	quality_lost_impression_share	STRING	
14	インプレッションにおけるページ上部の割合	top_impression_percentage	STRING	
15	インプレッションにおけるページ最上部の割合	absolute_top_impression_percentage	STRING	
16	ページ上部のインプレッションシェア	search_top_impression_share	STRING	
17	ページ最上部のインプレッションシェア	search_absolute_top_impression_share	STRING	
18	ページ上部のインプレッション損失率(掲載順)	search_rank_lost_top_impression_share	STRING	
19	ページ最上部のインプレッション損失率(掲載順)	search_rank_lost_absolute_top_impression_share	STRING	
20	ページ上部のインプレッション損失率(予算)	search_budget_lost_top_impression_share	STRING	
21	ページ最上部のインプレッション損失率(予算)	search_budget_lost_absolute_top_impression_share	STRING	

▼クリック種別レポート

pf_report_yas_click_type

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	account_id	STRING	
2	日	day	STRING	
3	クリック種別	click_type	STRING	
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
6	デバイス	device	STRING	
7	インプレッション数	impressions	INTEGER	
8	クリック数	clicks	INTEGER	
9	コンバージョン数	conversions	STRING	
10	合計売上金額	conv_value	STRING	
11	コスト	cost	STRING	
12	すべてのコンバージョン	all_conv	STRING	
13	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING	

▼コンバージョンレポート

pf_report_yas_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	account_id	STRING	
2	日	day	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	デバイス	device	STRING	
6	コンバージョン数	conversions	STRING	
7	コンバージョン名	conversion_name	STRING	
8	コンバージョン測定の目的	objective_of_conversion_tracking	STRING	
9	すべてのコンバージョン	all_conv	STRING	
10	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING	

その他データ ※BigQueryのみ

▼その他データ

TypeNo.	出力テーブル名	備考
1000	advertiser_group	
1001	advertiser_group_relation	
1100	advertiser_master	
1501	dsp_google_ads_asset_master	

▼advertiser_group

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	アドレポ広告主ID	advertiser_group_id	INTEGER	
2	アドレポ広告主名	view_name	STRING	
3	ステータス	status	STRING	

▼advertiser_group_relation

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	アドレポ広告主ID	advertiser_group_id	INTEGER	
2	プラットフォーム	dsp_type	INTEGER	
3	プラットフォーム広告主ID	advertiser_id	STRING	

▼advertiser_master

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	プラットフォーム	dsp_type	INTEGER	
2	プラットフォーム広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	プラットフォーム広告主名	advertiser_name	STRING	

▼dsp_google_ads_asset_master

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告アカウントID	advertiser_id	STRING	
2	アセットID	asset_id	INTEGER	
3	広告ID	ad_id	INTEGER	
4	広告種別	ad_type	STRING	
5	アセットタイプ	asset_type	STRING	
6	アセット詳細タイプ	asset_detail_type	STRING	
7	クリエイティブテキスト	text	STRING	