



取得レポート項目一覧

最終更新日: 2019/08/22

概要

本ドキュメントは、アドレポで取得している「レポートデータ」の項目について、各プラットフォームごとに、レポートの種類(レポートタイプ)と各レポートの項目の一覧を記載する。

また、このスプレッドシートのレポートタイプ、およびレポートの項目は、**BigQuery**への出力項目の一覧としても同義である。

※BigQueryとの連携設定に関しては別資料を参照

注意

本ドキュメントには、アドレポで取得している「マスターデータ」については記載されていないため、プラットフォームによっては、実際にBigQuery上でレポート集計をする際には、別途マスターデータと紐付けて集計する必要があるレポートもある。

※マスターデータ = キャンペーンやクリエイティブなどの基本情報

接続プラットフォーム一覧

SheetNo.	PlatformNo.	名称	備考
1	1	Yahoo! ディスプレイアドネットワーク	
2	2	Google AdWords	
3	3	Bypass	
4	5	Yahoo! スポンサーサーチ	
5	7	Google Analytics	360は未対応
6	8	FreakOut DSP	
7	9	ScaleOut DSP	
8	10	Facebook	
9	11	DoubleClick Bid Manager	
13	16	i-mobile	広告主アカウントのみ対応
14	17	Criteo	
15	18	nend	代理店アカウントのみ対応
16	19	Logicad	
17	20	LINE Ads Platform(旧)	
18	21	Twitter(API対応版)	
19	22	ADMATRIX DSP	
20	23	AdCent	
21	24	ADEBiS	ADEBiSの中のADエビスのレポートのみ対応
22	26	MicroAd BLADE(API対応版)	
23	27	LINE Ads Platform	2018年にリリースされた新しい管理画面
24	28	Criteo(REST API)	

更新履歴

変更日時	変更内容	対象テーブル	対象カラム名
2019/6/13	・カラムの削除	dsp_report_facebook	relevance_score
2019/8/20	<ul style="list-style-type: none"> ・カラムの項目名を変更 対象:impression 変更前:インプレッション数 変更後:インプレッション数(クライアントサイド計測) ・カラムの追加 対象:impressions_prev 	dsp_report_ydn_ad_group_region dsp_report_ydn_ad_group_gender dsp_report_ydn_ad_group_age dsp_report_ydn_ad_group_site_category dsp_report_ydn_ad_group_serch_keyword dsp_report_ydn_ad dsp_report_ydn_placement dsp_report_ydn_hourly dsp_report_ydn_gender_age	impressions impressions_prev

Yahoo! ディスプレイアドネットワーク

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
102	地域別レポート	dsp_report_ydn_ad_group_region	
103	性別レポート	dsp_report_ydn_ad_group_gender	
104	年齢別レポート	dsp_report_ydn_ad_group_age	
105	サイトカテゴリ別レポート	dsp_report_ydn_ad_group_site_category	
107	サーチキーワード別レポート	dsp_report_ydn_ad_group_serch_keyword	
108	広告別レポート	dsp_report_ydn_ad	
109	プレースメントレポート	dsp_report_ydn_placement	
110	時間別レポート	dsp_report_ydn_hourly	
111	性別/年齢別レポート	dsp_report_ydn_gender_age	
112	コンバージョンレポート	dsp_report_ydn_conversion	

▼地域別レポート

dsp_report_ydn_ad_group_region

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
6	日付	date	STRING	
7	都道府県ID	prefecture_id	STRING	
8	都道府県	prefecture_name	STRING	
9	市区郡ID	city_id	STRING	
10	市区郡	city_name	STRING	
11	行政区ID	ward_id	STRING	
12	行政区	ward_name	STRING	
13	広告掲載方式	ad_distribution	STRING	
14	デバイス	device	STRING	
15	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER	
16	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER	
17	クリック数	clicks	INTEGER	
18	コンバージョン	conversions_new	STRING	
19	コスト	cost	STRING	
20	平均掲載順位	average_position	STRING	

▼性別レポート

dsp_report_ydn_ad_group_gender

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
6	日	date	STRING	
7	性別	gender	STRING	
8	広告掲載方式	ad_distribution	STRING	
9	デバイス	device	STRING	
10	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER	
11	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER	
12	クリック数	clicks	INTEGER	
13	コンバージョン	conversions_new	STRING	
14	コスト	cost	STRING	
15	平均掲載順位	average_position	STRING	

▼年齢別レポート

dsp_report_ydn_ad_group_age

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
6	日	date	STRING	
7	年齢	age	STRING	
8	広告掲載方式	ad_distribution	STRING	
9	デバイス	device	STRING	

Yahoo! ディスプレイアドネットワーク

10	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER
11	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER
12	クリック数	clicks	INTEGER
13	コンバージョン	conversions_new	STRING
14	コスト	cost	STRING
15	平均掲載順位	average_position	STRING

▼サイトカテゴリ別レポート

dsp_report_ydn_ad_group_site_category

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
6	日付	date	STRING	
7	サイトカテゴリ	site_category	STRING	
8	広告掲載方式	ad_distribution	STRING	
9	デバイス	device	STRING	
10	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER	
11	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER	
12	クリック数	clicks	INTEGER	
13	コンバージョン	conversions_new	STRING	
14	コスト	cost	STRING	
15	平均掲載順位	average_position	STRING	

▼サーチキーワード別レポート

dsp_report_ydn_ad_group_serch_keyword

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
6	日付	date	STRING	
7	サーチキーワード	search_keyword	STRING	
8	広告掲載方式	ad_distribution	STRING	
9	デバイス	device	STRING	
10	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER	
11	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER	
12	クリック数	clicks	INTEGER	
13	コンバージョン	conversions_new	STRING	
14	コスト	cost	STRING	
15	平均掲載順位	average_position	STRING	

▼広告別レポート

dsp_report_ydn_ad

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
6	広告ID	ad_id	INTEGER	
7	広告名	ad_name	STRING	
8	日付	date	STRING	
9	広告掲載方式	ad_distribution	STRING	
10	デバイス	device	STRING	
11	掲載フォーマット/画像タイプ	ad_format_media_type	STRING	
12	画像名	media_name	STRING	
13	リンク先URL	destination_url	STRING	
14	広告タイプ	ad_type	STRING	
15	タイトル	title	STRING	
16	説明文1	description1	STRING	
17	説明文2	description2	STRING	
18	表示URL	display_url	STRING	
19	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER	
20	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER	

Yahoo! ディスプレイアドネットワーク

21	クリック数	clicks	INTEGER
22	コンバージョン	conversions_new	STRING
23	コスト	cost	STRING
24	平均掲載順位	average_position	STRING
25	合計売上金額	revenue	STRING

▼プレイズメントレポート

dsp_report_ydn_placement

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
6	日付	date	STRING	
7	配信先URL	ad_delivery_url	STRING	
8	デバイス	device	STRING	
9	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER	
10	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER	
11	クリック数	clicks	INTEGER	
12	コンバージョン	conversions_new	STRING	
13	コスト	cost	STRING	
14	合計売上金額	revenue	STRING	

▼時間別レポート

dsp_report_ydn_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	時間	hour_of_day	INTEGER	
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
6	デバイス	device	STRING	
7	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER	
8	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER	
9	クリック数	clicks	INTEGER	
10	コンバージョン	conversions_new	STRING	
11	コスト	cost	STRING	
12	平均掲載順位	average_position	STRING	
13	合計売上金額	revenue	STRING	

▼性別/年齢別レポート

dsp_report_ydn_gender_age

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	デバイス	device	STRING	
6	年齢	age	STRING	
7	性別	gender	STRING	
8	インプレッション数(クライアントサイド計測)	impressions	INTEGER	
9	インプレッション数(サーバーサイド計測)	impressions_prev	INTEGER	
10	クリック数	clicks	INTEGER	
11	コンバージョン	conversions_new	STRING	
12	コスト	cost	STRING	
13	平均掲載順位	average_position	STRING	
14	合計売上金額	revenue	STRING	

▼コンバージョンレポート

dsp_report_ydn_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	日付	date	STRING	
5	デバイス	device	STRING	

Yahoo! ディスプレイアドネットワーク

6	コンバージョンラベル名	conversion_name	STRING
7	コンバージョン測定目的	objective_of_conversion_tracking	STRING
8	コンバージョン	conversions_new	STRING

Google AdWords

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
207	広告グループレポート	dsp_report_adwords_listing_ad_group_report	
208	広告レポート	dsp_report_adwords_listing_ad_report	
210	キーワードレポート	dsp_report_adwords_listing_keyword_report	
211	プレースメントレポート	dsp_report_adwords_placement_report	
203	トピックスレポート	dsp_report_adwords_topics	
204	インタレストリマーケティング	dsp_report_adwords_audience	
205	性別レポート	dsp_report_adwords_gender	
206	年齢別レポート	dsp_report_adwords_age	
212	都道府県レポート	dsp_report_adwords_geo	
213	検索クエリレポート	dsp_report_adwords_search_query	
214	時間別レポート	dsp_report_adwords_hourly	
215	動画レポート	dsp_report_adwords_video	
216	クリック種別レポート	dsp_report_adwords_click_type	
217	コンバージョンレポート	dsp_report_adwords_conversion	
218	GDNキーワードレポート	dsp_report_adwords_keyword	

▼広告グループレポート

dsp_report_adwords_listing_ad_group_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
6	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
7	デバイス	device	STRING	
8	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
9	入札戦略ID	bidding_strategy_id	INTEGER	
10	入札戦略の名前	bidding_strategy_name	STRING	
11	入札戦略のタイプ	bidding_strategy_type	STRING	
12	ラベル	labels	STRING	
13	平均掲載順位	average_position	STRING	
14	インプレッション数	impressions	INTEGER	
15	クリック数	clicks	INTEGER	
16	コンバージョンに至ったクリック	converted_clicks	STRING	
17	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
18	ビュースルーコンバージョン数	view_through_conversions	INTEGER	
19	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING	
20	コンバージョン	conversions	STRING	
21	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	
22	コスト	cost	STRING	
23	検索広告のインプレッション シェア	search_impression_share	STRING	
24	検索インプレッション シェア 損失率(広告ランク)	search_rank_lost_impression_share	STRING	

▼広告レポート

dsp_report_adwords_listing_ad_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
5	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
6	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
7	広告ID	ad_id	INTEGER	
8	広告名	ad_text	STRING	
9	広告の種類	ad_type	STRING	
10	説明文(拡張テキスト広告)	description	STRING	
11	見出し1(拡張テキスト広告)	headline_part_1	STRING	
12	見出し2(拡張テキスト広告)	headline_part_2	STRING	
13	広告文1	description_1	STRING	
14	広告文2	description_2	STRING	
15	デバイス設定のタイプ	device_preference	INTEGER	
16	クリエイティブ画像URL	image_ad_url	STRING	
17	デバイス	device	STRING	
18	表示URL	display_url	STRING	
19	リンク先URL	destination_url	STRING	
20	ラベル	labels	STRING	
21	平均掲載順位	average_position	STRING	
22	インプレッション数	impressions	INTEGER	
23	クリック数	clicks	INTEGER	
24	コンバージョンに至ったクリック	converted_clicks	STRING	

Google AdWords

25	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
26	ビュースルーコンバージョン数	view_through_conversions	INTEGER
27	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING
28	コンバージョン	conversions	STRING
29	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING
30	コスト	cost	STRING
31	アプリの最終リンク先 URL	app_final_url	STRING
32	モバイルの最終ページ URL	mobile_final_url	STRING
33	最終ページ URL	final_url	STRING
34	会社名	business_name	STRING
35	短い広告見出し	short_headline	STRING
36	長い広告見出し	long_headline	STRING
37	広告主ID	advertiser_id	STRING

▼キーワードレポート

dsp_report_adwords_listing_keyword_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
6	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
7	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
8	マッチタイプ	match_type	STRING	
9	デバイス	device	STRING	
10	キーワードID	keyword_id	INTEGER	
11	キーワード	keyword	STRING	
12	ラベル	labels	STRING	
13	平均掲載順位	average_position	STRING	
14	インプレッション数	impressions	INTEGER	
15	クリック数	clicks	INTEGER	
16	コスト	cost	STRING	
17	コンバージョンに至ったクリック	converted_clicks	STRING	
18	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
19	ビュースルーコンバージョン数	view_through_conversions	INTEGER	
20	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING	
21	コンバージョン	conversions	STRING	
22	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	
23	品質スコア	quality_score	INTEGER	
24	First Page CPC	first_page_cpc	STRING	
25	ページ上部 CPC	top_of_page_cpc	STRING	
26	ステータス	keyword_status	STRING	
27	検索広告のインプレッション シェア	search_impression_share	STRING	
28	検索インプレッション シェア 損失率(広告ランク)	search_rank_lost_impression_share	STRING	

▼プレースメントレポート

dsp_report_adwords_placement_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
6	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
7	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
8	プレースメント	placement	STRING	
9	条件ID	criterion_id	INTEGER	
10	条件名	criterion_name	STRING	
11	プレースメントステータス	status	STRING	
12	インプレッション数	impressions	INTEGER	
13	クリック数	clicks	INTEGER	
14	コンバージョンに至ったクリック	converted_clicks	STRING	
15	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
16	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	
17	コンバージョン	conversions	STRING	
18	ビュースルーコンバージョン数	view_through_conversions	INTEGER	
19	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING	
20	コスト	cost	STRING	

▼トピックスレポート

dsp_report_adwords_topics

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
-----	-----	-----------	---------------	----

Google AdWords

1	日付	date	STRING
2	広告主ID	advertiser_id	STRING
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING
5	ネットワーク	ad_network_type	STRING
6	トピック	topics	STRING
7	インプレッション数	impressions	INTEGER
8	クリック数	clicks	INTEGER
9	コンバージョンに至ったクリック	converted_clicks	STRING
10	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
11	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING
12	コンバージョン	conversions	STRING
13	ビュースルーコンバージョン数	view_through_conversions	INTEGER
14	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING
15	コスト	cost	STRING

▼ インタレストリマーケティング

dsp_report_adwords_audience

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
6	ユーザーリスト	audience	STRING	
7	インプレッション数	impressions	INTEGER	
8	クリック数	clicks	INTEGER	
9	平均掲載順位	average_position	STRING	
10	コンバージョンに至ったクリック	converted_clicks	STRING	
11	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
12	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	
13	コンバージョン	conversions	STRING	
14	ビュースルーコンバージョン数	view_through_conversions	INTEGER	
15	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING	
16	コスト	cost	STRING	

▼ 性別レポート

dsp_report_adwords_gender

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
6	性別	gender	STRING	
7	インプレッション数	impressions	INTEGER	
8	クリック数	clicks	INTEGER	
9	コンバージョンに至ったクリック	converted_clicks	STRING	
10	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
11	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	
12	コンバージョン	conversions	STRING	
13	ビュースルーコンバージョン数	view_through_conversions	INTEGER	
14	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING	
15	コスト	cost	STRING	

▼ 年齢別レポート

dsp_report_adwords_age

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
6	年齢	age	STRING	
7	インプレッション数	impressions	INTEGER	
8	クリック数	clicks	INTEGER	
9	コンバージョンに至ったクリック	converted_clicks	STRING	
10	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
11	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	
12	コンバージョン	conversions	STRING	
13	ビュースルーコンバージョン数	view_through_conversions	INTEGER	
14	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING	
15	コスト	cost	STRING	

Google AdWords

▼都道府県レポート

dsp_report_adwords_geo

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
6	国/地域	country	STRING	
7	都道府県	prefecture	STRING	
8	大都市圏	metro_area	STRING	
9	都市	city	STRING	
10	インプレッション数	impressions	INTEGER	
11	クリック数	clicks	INTEGER	
12	コスト	cost	STRING	
13	コンバージョンに至ったクリック	converted_clicks	STRING	
14	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
15	ビュースルーコンバージョン数	view_through_conversions	INTEGER	
16	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING	
17	コンバージョン	conversions	STRING	
18	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	
19	平均掲載順位	average_position	STRING	

▼検索クエリレポート

dsp_report_adwords_search_query

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
6	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
7	デバイス	device	STRING	
8	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
9	検索クエリ	query	STRING	
10	キーワード	keyword_text_matching_query	STRING	
11	マッチ タイプ	match_type	STRING	
12	インプレッション数	impressions	INTEGER	
13	クリック数	clicks	INTEGER	
14	コスト	cost	STRING	
15	コンバージョンに至ったクリック	converted_clicks	STRING	
16	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
17	ビュースルーコンバージョン数	view_through_conversions	INTEGER	
18	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING	
19	コンバージョン	conversions	STRING	
20	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	
21	平均掲載順位	average_position	STRING	

▼時間別レポート

dsp_report_adwords_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	時間	hour_of_day	INTEGER	
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
6	デバイス	device	STRING	
7	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
8	インプレッション数	impressions	INTEGER	
9	クリック数	clicks	INTEGER	
10	コスト	cost	STRING	
11	コンバージョンに至ったクリック	converted_clicks	STRING	
12	ビュースルーコンバージョン数	view_through_conversions	INTEGER	
13	コンバージョン	conversions	STRING	
14	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	
15	平均掲載順位	average_position	STRING	
16	検索広告のインプレッション シェア	search_impression_share	STRING	
17	検索インプレッション シェア 損失率(広告ランク)	search_rank_lost_impression_share	STRING	

▼動画レポート

dsp_report_adwords_video

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
-----	-----	-----------	---------------	----

Google AdWords

1	日付	date	STRING
2	広告主ID	advertiser_id	STRING
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING
5	広告グループID	ad_group_id	INTEGER
6	広告グループ名	ad_group_name	STRING
7	動画チャンネルID	video_channel_id	STRING
8	動画ID	video_id	STRING
9	動画	video_title	STRING
10	デバイス	device	STRING
11	ネットワーク	ad_network_type	STRING
12	インプレッション数	impressions	INTEGER
13	クリック数	clicks	INTEGER
14	視聴回数	views	INTEGER
15	25%再生	video_played_to_25	STRING
16	50%再生	video_played_to_50	STRING
17	75%再生	video_played_to_75	STRING
18	100%再生	video_played_to_100	STRING
19	ビュースルーコンバージョン数	view_through_conversions	INTEGER
20	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING
21	コンバージョン	conversions	STRING
22	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING
23	コスト	cost	STRING

▼クリック種別レポート

dsp_report_adwords_click_type

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	クリック種別	click_type	STRING	
6	キャンペーンタイプ	campaign_type	STRING	
7	キャンペーンのサブタイプ	campaign_sub_type	STRING	
8	デバイス	device	STRING	
9	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
10	平均掲載順位	average_position	STRING	
11	インプレッション数	impressions	INTEGER	
12	クリック数	clicks	INTEGER	
13	コスト	cost	STRING	
14	コンバージョンに至ったクリック	converted_clicks	STRING	
15	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
16	ビュースルーコンバージョン数	view_through_conversions	INTEGER	
17	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING	
18	コンバージョン	conversions	STRING	
19	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	

▼コンバージョンレポート

dsp_report_adwords_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	コンバージョンラベル名	conversions_name	STRING	
6	コンバージョンタイプ	conversions_type	STRING	
7	発生元	conversion_source	STRING	
8	デバイス	device	STRING	
9	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
10	ビュースルーコンバージョン数	view_through_conversions	INTEGER	
11	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING	
12	コンバージョン	conversions	STRING	
13	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING	
14	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	

▼GDNキーワードレポート

dsp_report_adwords_keyword

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
6	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
7	ネットワーク	ad_network_type	STRING	
8	デバイス	device	STRING	

Google AdWords

9	キーワードID	keyword_id	INTEGER
10	キーワード	keyword	STRING
11	インプレッション数	impressions	INTEGER
12	クリック数	clicks	INTEGER
13	コスト	cost	STRING
14	ビュースルーコンバージョン数	view_through_conversions	INTEGER
15	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING
16	コンバージョン	conversions	STRING
17	合計総コンバージョン値	conversion_value	STRING
18	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING

Bypass

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
301	レポートタイプA	dsp_report_bypass	
302	レポートタイプB	dsp_report_bypass	
303	レポートタイプC	dsp_report_bypass	

※Bypassから取得可能な3種類のレポートについては、特殊な扱いのため全てのレポートタイプを1つのテーブルで扱っている
 特殊な扱い = レポートAPIの返却結果の内容からレポートタイプを判定し、取得できたデータを該当の列に格納

▼レポートタイプA,B,C

dsp_report_bypass							
No.	項目名	テーブル内カラム名	A	B	C	BigQuery内データ型	備考
1	アカウントID	account_id	○	○	○	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	○	○	○	STRING	
3	日付	date	○	○	○	STRING	
4	キャンペーン	campaign_id	○	○	○	INTEGER	
5	キャンペーン名	campaign_name	○	○	○	STRING	
6	広告メニュー	campaign_start_date	○	○	○	STRING	
7	キャンペーン終了日	campaign_end_date	○	○	○	STRING	
8	広告メニューID	line_item_id	○	○	○	INTEGER	
9	広告メニュー名	line_item_name	○	○	○	STRING	
10	クリエイティブ	creative_id	○	○	○	INTEGER	
11	ラインアイテムクリエイティブ	line_item_creative_id	○	○	○	INTEGER	
12	クリエイティブセット名	creative_set_name	○	○	○	STRING	
13	クリエイティブURL	creative_url	○	-	-	STRING	
14	バナー画像サイズ	banner_size	○	-	-	STRING	
15	ランディングページURL	landing_url	○	-	-	STRING	
16	ラインアイテムクリエイティブステータス	line_item_creative_status	○	-	-	STRING	
17	OS名	os	○	-	○	STRING	
18	累計予算	budget_total	-	○	-	INTEGER	
19	月内予算	monthly_budget	-	○	-	INTEGER	
20	日予算	daily_budget	-	○	-	INTEGER	
21	インプレッション数	impressions	○	○	○	INTEGER	
22	クリック数	clicks	○	○	○	INTEGER	
23	コンバージョン数	conversions	○	○	○	STRING	
24	利用金額	cost	○	○	○	STRING	

Yahoo! スポンサーサーチ

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
502	広告レポート	dsp_report_ss_ad	
503	キーワードレポート	dsp_report_ss_keyword	
504	サーチクエリレポート	dsp_report_ss_search_query	
506	地域別レポート	dsp_report_ss_geographic_performance	
507	時間別レポート	dsp_report_ss_hourly	
508	クリック種別レポート	dsp_report_ss_click_type	
509	コンバージョンレポート	dsp_report_ss_conversion	

▼広告レポート

dsp_report_ss_ad

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
4	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
5	広告ID	ad_id	INTEGER	
6	広告名	ad_name	STRING	
7	広告タイプ	ad_type	STRING	
8	平均掲載順位	average_position	STRING	
9	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
10	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
11	クリック数	clicks	INTEGER	
12	ユニークコンバージョン数	unique_conversions	INTEGER	
13	総コンバージョン数	total_conversions	INTEGER	
14	合計売上金額	total_revenue	STRING	
15	コスト	cost	STRING	
16	リンク先URL	destination_url	STRING	
17	説明文1	description1	STRING	
18	説明文2	description2	STRING	
19	表示URL	display_url	STRING	
20	タイトル	title	STRING	
21	インプレッション数	impressions	INTEGER	
22	デバイス	device	STRING	
23	最終リンク先URL	landing_page_url	STRING	
24	最終リンク先URL(スマートフォン)	landing_page_url_smartphone	STRING	
25	タイトル1(拡張)	title1	STRING	
26	タイトル2(拡張)	title2	STRING	
27	説明文(拡張)	description	STRING	
28	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
29	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING	

▼キーワードレポート

dsp_report_ss_keyword

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	キーワードID	keyword_id	INTEGER	
4	キーワード	keyword	STRING	
5	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
6	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
7	平均掲載順位	average_position	STRING	
8	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
9	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
10	クリック数	clicks	INTEGER	
11	ユニークコンバージョン数	unique_conversions	INTEGER	
12	総コンバージョン数	total_conversions	INTEGER	
13	合計売上金額	total_revenue	STRING	
14	コスト	cost	STRING	

Yahoo! スポンサーサーチ

15	カスタムURL	custom_url	STRING
16	インプレッション数	impressions	INTEGER
17		bid	INTEGER
18		max_cpm	INTEGER
19	マッチタイプ	keyword_match_type	STRING
20	デバイス	device	STRING
21	品質インデックス	quality_index	INTEGER
22	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING
23	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING
24	検索広告のインプレッションシェア	search_impression_share	STRING
25	インプレッション損失率(掲載順位)	search_rank_lost_impression_share	STRING

▼サーチクエリーレポート

dsp_report_ss_search_query

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	キーワードID	keyword_id	INTEGER	
4	検索クエリ	search_query	STRING	
5	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
6	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
7	平均掲載順位	average_position	STRING	
8	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
9	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
10	クリック数	clicks	INTEGER	
11	ユニークコンバージョン数	unique_conversions	INTEGER	
12	総コンバージョン数	total_conversions	INTEGER	
13	合計売上金額	total_revenue	STRING	
14	コスト	cost	STRING	
15	クリックされたURL	search_query_destination_url	STRING	
16	インプレッション数	impressions	INTEGER	
17	検索クエリのマッチタイプ	search_query_match_type	STRING	
18	デバイス	device	STRING	
19	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
20	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING	

▼地域別レポート

dsp_report_ss_geographic_performance

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
6	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
7	クリック数	clicks	INTEGER	
8	ユニークコンバージョン数	unique_conversions	INTEGER	
9	総コンバージョン数	total_conversions	INTEGER	
10	合計売上金額	total_revenue	STRING	
11	コスト	cost	STRING	
12	インプレッション数	impressions	INTEGER	
13	都道府県	prefecture	STRING	
14	デバイス	device	STRING	
15	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
16	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING	

▼時間別レポート

dsp_report_ss_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	

Yahoo! スポンサーサーチ

2	日付	date	STRING
3	時間	hour_of_day	INTEGER
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING
6	デバイス	device	STRING
7	インプレッション数	impressions	INTEGER
8	クリック数	clicks	INTEGER
9	ユニークコンバージョン数	unique_conversions	INTEGER
10	総コンバージョン数	total_conversions	INTEGER
11	合計売上金額	total_revenue	STRING
12	コスト	cost	STRING
13	平均掲載順位	average_position	STRING
14	検索広告のインプレッション シェア	search_impression_share	STRING
15	インプレッション損失率(掲載順位)	search_rank_lost_impression_share	STRING

▼クリック種別レポート

dsp_report_ss_click_type

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	クリック種別	click_type	STRING	
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
6	デバイス	device	STRING	
7	インプレッション数	impressions	INTEGER	
8	クリック数	clicks	INTEGER	
9	ユニークコンバージョン数	unique_conversions	INTEGER	
10	総コンバージョン数	total_conversions	INTEGER	
11	合計売上金額	total_revenue	STRING	
12	コスト	cost	STRING	
13	平均掲載順位	average_position	STRING	
14	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
15	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING	

▼コンバージョンレポート

dsp_report_ss_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日	date	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	デバイス	device	STRING	
6	総コンバージョン数	total_conversions	INTEGER	
7	コンバージョン名	conversion_name	STRING	
8	コンバージョン測定目的	object_of_conversion_tracking	STRING	
9	すべてのコンバージョン	all_conversions	STRING	
10	デバイスをまたいだコンバージョン数	cross_device_conversions	STRING	

Google Analytics

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出カテゴリー名	備考
601	カスタムレポート	dsp_report_analytics_basic	

※「カスタムレポート」という名称で取得しているが、取得項目については以下の項目のみ対応

▼カスタムレポート

dsp_report_analytics_basic

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日	date	STRING	
2	トラッキングID	property_id	STRING	
3	トラフィックの種類	traffic_type	STRING	
4	キャンペーン	campaign	STRING	
5	参照元/メディア	source_medium	STRING	
6	ページビュー数	pv	INTEGER	
7	セッション	session	INTEGER	
8	ページ/セッション	page_session	STRING	
9	平均セッション時間	avg_session_duration	INTEGER	
10	新規セッション率	new_session_rate	STRING	
11	直帰率	bounce_rate	STRING	
12	CV1	goal_1_completions	INTEGER	
13	CV2	goal_2_completions	INTEGER	
14	CV3	goal_3_completions	INTEGER	
15	CV4	goal_4_completions	INTEGER	

FreakOut DSP

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
801	広告レポート	dsp_report_freak_out_ad	
802	入札レポート	dsp_report_freak_out_bid	
803	コンバージョンレポート	dsp_report_freak_out_conversion	

▼広告レポート

dsp_report_freak_out_ad

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
5	広告ID	ad_id	INTEGER	
6	インプレッション	impressions	INTEGER	
7	クリック	clicks	INTEGER	
8	間接CV	indirect_conversions	INTEGER	
9	直接CV	direct_conversions	INTEGER	
10	コスト	cost	STRING	広告費用(APPs+分を含まない)
11	APPs+コスト	apps_price	STRING	APPs+で利用した費用

▼入札レポート

dsp_report_freak_out_bid

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
5	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
7	入札ID	bid_id	INTEGER	
8	インプレッション	impressions	INTEGER	
9	クリック	clicks	INTEGER	
10	入札数	bidding_count	INTEGER	
11	間接CV	indirect_conversions	INTEGER	
12	直接CV	direct_conversions	INTEGER	
13	コスト	cost	STRING	広告費用(APPs+分を含まない)
14	APPs+コスト	apps_price	STRING	APPs+で利用した費用

▼コンバージョンレポート

dsp_report_freak_out_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	地域	region	STRING	
4	初期広告接触時刻	first_showed_at	TIMESTAMP	
5	OS	os	STRING	
6	ISP	isp	STRING	
7	フリークエンシー	frequency	STRING	
8	種類	type	STRING	
9	任意データ	custom_data	STRING	
10	Google Analytics情報	google_analytics_info	STRING	
11	IPアドレス	ip	STRING	
12	都市	city	STRING	
13	最終入札ID	last_bid_id	INTEGER	
14	国家	country	STRING	
15	初期入札ID	first_bid_id	INTEGER	
16	コンバージョンタイプ	conversion_type	INTEGER	
17	最終広告表示時刻	last_showed_at	TIMESTAMP	
18	初期接触広告ID	first_ad_id	INTEGER	
19	最終接触時刻	last_contacted_at	TIMESTAMP	
20	郵便番号	postal_code	STRING	
21	最終接触広告ID	last_ad_id	INTEGER	
22	任意金額データ	custom_price	INTEGER	

ScaleOut DSP

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
901	広告レポート	dsp_report_scale_out	

▼広告レポート

dsp_report_scale_out

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	オーダーID	order_id	STRING	
4	オーダー名	order_name	STRING	
5	スケジュールID	schedule_id	INTEGER	
6	スケジュール名	schedule_name	STRING	
7	クリエイティブID	creative_id	INTEGER	
8	クリエイティブ名	creative_name	STRING	
9	インプレッション	impressions	INTEGER	
10	インプレッション(RTB配信)	rtb_impressions	INTEGER	
11	クリック	clicks	INTEGER	
12	コンバージョン	conversions	STRING	
13	ビューコンバージョン	post_view_conversions	STRING	
14	クリックコンバージョン	post_click_conversions	STRING	
15	グロス	booked_revenue	STRING	
16	プロフィット	profit	STRING	
17	コスト	media_cost	STRING	
18	コスト(RTB配信)	rtb_media_cost	STRING	

Facebook

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
1001	広告別レポート	dsp_report_facebook	
1002	カスタムコンバージョンレポート	dsp_report_facebook_custom_conversion	
1003	性別・年齢別レポート	dsp_report_facebook_gender_age	
1004	時間別レポート	dsp_report_facebook_hourly	
1005	都道府県別レポート	dsp_report_facebook_region	
1006	デバイス別レポート	dsp_report_facebook_device_platform	
1008	アカウント単位レポート	dsp_report_facebook_account	

▼広告別レポート

dsp_report_facebook

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	広告セットID	ad_group_id	INTEGER	
6	広告セット名	ad_group_name	STRING	
7	広告ID	ad_id	INTEGER	
8	広告名	ad_name	STRING	
9	インプレッション数	impressions	INTEGER	
10	クリック(すべて)	clicks	INTEGER	
11	消化金額	amount_spent	STRING	
12	ページへのいいね!	page_likes	INTEGER	
13	投稿のリアクション	post_likes	INTEGER	
14	投稿シェア	post_shares	INTEGER	
15	投稿へのコメント	post_comments	INTEGER	
16	写真表示回数	photo_views	INTEGER	
17	モバイルアプリのインストール	mobile_app_installs	INTEGER	
18	リンクのクリック	link_clicks	INTEGER	
19	動画の3秒以上の再生	video_view	INTEGER	
20	動画が25%まで再生された回数	video_p25_watched	INTEGER	
21	動画が50%まで再生された回数	video_p50_watched	INTEGER	
22	動画が75%まで再生された回数	video_p75_watched	INTEGER	
23	動画が95%まで再生された回数	video_p95_watched	INTEGER	
24	動画が100%まで再生された回数	video_p100_watched	INTEGER	
25	登録の完了(Facebookピクセル)	fb_pixel_registration	INTEGER	
26	リード獲得(Facebookピクセル)	fb_pixel_lead	INTEGER	
27	目的	objective	STRING	
28	リード(1d_view)	lead_1d_view	INTEGER	
29	リード(7d_view)	lead_7d_view	INTEGER	
30	リード(28d_view)	lead_28d_view	INTEGER	
31	リード(1d_click)	lead_1d_click	INTEGER	
32	リード(7d_click)	lead_7d_click	INTEGER	
33	リード(28d_click)	lead_28d_click	INTEGER	
34	ウェブサイトでのその他コンバージョン(1d_view)	other_1d_view	INTEGER	
35	ウェブサイトでのその他コンバージョン(7d_view)	other_7d_view	INTEGER	
36	ウェブサイトでのその他コンバージョン(28d_view)	other_28d_view	INTEGER	
37	ウェブサイトでのその他コンバージョン(1d_click)	other_1d_click	INTEGER	
38	ウェブサイトでのその他コンバージョン(7d_click)	other_7d_click	INTEGER	
39	ウェブサイトでのその他コンバージョン(28d_click)	other_28d_click	INTEGER	
40	登録(1d_view)	registration_1d_view	INTEGER	
41	登録(7d_view)	registration_7d_view	INTEGER	
42	登録(28d_view)	registration_28d_view	INTEGER	
43	登録(1d_click)	registration_1d_click	INTEGER	
44	登録(7d_click)	registration_7d_click	INTEGER	
45	登録(28d_click)	registration_28d_click	INTEGER	
46	ウェブサイト購入(1d_view)	purchase_1d_view	INTEGER	
47	ウェブサイト購入(7d_view)	purchase_7d_view	INTEGER	
48	ウェブサイト購入(28d_view)	purchase_28d_view	INTEGER	
49	ウェブサイト購入(1d_click)	purchase_1d_click	INTEGER	

Facebook

50	ウェブサイト購入(7d_click)	purchase_7d_click	INTEGER
51	ウェブサイト購入(28d_click)	purchase_28d_click	INTEGER
52	ウェブサイトでのその他コンバージョン	fb_pixel_other	INTEGER
53	ウェブサイト購入	fb_pixel_purchase	INTEGER
54	投稿のエンゲージメント	post_engagement	INTEGER
55	動画の10秒再生回数	video_10_sec_watched	INTEGER
56	動画の30秒再生回数	video_30_sec_watched	INTEGER

▼カスタムコンバージョンレポート

dsp_report_facebook_custom_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	広告セットID	ad_group_id	INTEGER	
6	広告セット名	ad_group_name	STRING	
7	広告ID	ad_id	INTEGER	
8	広告名	ad_name	STRING	
9	目的	objective	STRING	
10	コンバージョンID	cv_id	INTEGER	
11	コンバージョン名	cv_name	STRING	
12	コンバージョンタイプ	cv_type	STRING	
13	コンバージョン(1d_view)	cv_1d_view	INTEGER	
14	コンバージョン(7d_view)	cv_7d_view	INTEGER	
15	コンバージョン(28d_view)	cv_28d_view	INTEGER	
16	コンバージョン(1d_click)	cv_1d_click	INTEGER	
17	コンバージョン(7d_click)	cv_7d_click	INTEGER	
18	コンバージョン(28d_click)	cv_28d_click	INTEGER	

▼性別・年齢別レポート

dsp_report_facebook_gender_age

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	性別	gender	STRING	
6	年齢	age	STRING	
7	インプレッション数	impressions	INTEGER	
8	クリック(すべて)	clicks	INTEGER	
9	消化金額	amount_spent	STRING	
10	ページへのいいね!	page_likes	INTEGER	
11	投稿のリアクション	post_likes	INTEGER	
12	投稿シェア	post_shares	INTEGER	
13	投稿へのコメント	post_comments	INTEGER	
14	写真表示回数	photo_views	INTEGER	
15	モバイルアプリのインストール	mobile_app_installs	INTEGER	
16	リンクのクリック	link_clicks	INTEGER	
17	動画の3秒以上の再生	video_view	INTEGER	
18	動画が25%まで再生された回数	video_p25_watched	INTEGER	
19	動画が50%まで再生された回数	video_p50_watched	INTEGER	
20	動画が75%まで再生された回数	video_p75_watched	INTEGER	
21	動画が95%まで再生された回数	video_p95_watched	INTEGER	
22	動画が100%まで再生された回数	video_p100_watched	INTEGER	
23	登録の完了(Facebookピクセル)	fb_pixel_registration		
24	リード獲得(Facebookピクセル)	fb_pixel_lead	INTEGER	
25	目的	objective	STRING	
26	リード(1d_view)	lead_1d_view	INTEGER	
27	リード(7d_view)	lead_7d_view	INTEGER	
28	リード(28d_view)	lead_28d_view	INTEGER	
29	リード(1d_click)	lead_1d_click	INTEGER	

Facebook

30	リード(7d_click)	lead_7d_click	INTEGER
31	リード(28d_click)	lead_28d_click	INTEGER
32	ウェブサイトでのその他コンバージョン(1d_view)	other_1d_view	INTEGER
33	ウェブサイトでのその他コンバージョン(7d_view)	other_7d_view	INTEGER
34	ウェブサイトでのその他コンバージョン(28d_view)	other_28d_view	INTEGER
35	ウェブサイトでのその他コンバージョン(1d_click)	other_1d_click	INTEGER
36	ウェブサイトでのその他コンバージョン(7d_click)	other_7d_click	INTEGER
37	ウェブサイトでのその他コンバージョン(28d_click)	other_28d_click	INTEGER
38	登録(1d_view)	registration_1d_view	INTEGER
39	登録(7d_view)	registration_7d_view	INTEGER
40	登録(28d_view)	registration_28d_view	INTEGER
41	登録(1d_click)	registration_1d_click	INTEGER
42	登録(7d_click)	registration_7d_click	INTEGER
43	登録(28d_click)	registration_28d_click	INTEGER
44	ウェブサイト購入(1d_view)	purchase_1d_view	INTEGER
45	ウェブサイト購入(7d_view)	purchase_7d_view	INTEGER
46	ウェブサイト購入(28d_view)	purchase_28d_view	INTEGER
47	ウェブサイト購入(1d_click)	purchase_1d_click	INTEGER
48	ウェブサイト購入(7d_click)	purchase_7d_click	INTEGER
49	ウェブサイト購入(28d_click)	purchase_28d_click	INTEGER
50	ウェブサイトでのその他コンバージョン	fb_pixel_other	INTEGER
51	ウェブサイト購入	fb_pixel_purchase	INTEGER
52	投稿のエンゲージメント	post_engagement	INTEGER
53	動画の10秒再生回数	video_10_sec_watched	INTEGER
54	動画の30秒再生回数	video_30_sec_watched	INTEGER

▼時間別レポート

dsp_report_facebook_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	時間	hour_of_day	INTEGER	
6	インプレッション数	impressions	INTEGER	
7	クリック(すべて)	clicks	INTEGER	
8	消化金額	amount_spent	STRING	
9	ページへのいいね!	page_likes	INTEGER	
10	投稿のリアクション	post_likes	INTEGER	
11	投稿シェア	post_shares	INTEGER	
12	モバイルアプリのインストール	mobile_app_installs	INTEGER	
13	リンクのクリック	link_clicks	INTEGER	
14	動画の3秒以上の再生	video_view	INTEGER	
15	登録の完了(Facebookピクセル)	fb_pixel_registration	INTEGER	
16	リード獲得(Facebookピクセル)	fb_pixel_lead	INTEGER	
17	目的	objective	STRING	
18	リード(1d_view)	lead_1d_view	INTEGER	
19	リード(7d_view)	lead_7d_view	INTEGER	
20	リード(28d_view)	lead_28d_view	INTEGER	
21	リード(1d_click)	lead_1d_click	INTEGER	
22	リード(7d_click)	lead_7d_click	INTEGER	
23	リード(28d_click)	lead_28d_click	INTEGER	
24	ウェブサイトでのその他コンバージョン(1d_view)	other_1d_view	INTEGER	
25	ウェブサイトでのその他コンバージョン(7d_view)	other_7d_view	INTEGER	
26	ウェブサイトでのその他コンバージョン(28d_view)	other_28d_view	INTEGER	
27	ウェブサイトでのその他コンバージョン(1d_click)	other_1d_click	INTEGER	
28	ウェブサイトでのその他コンバージョン(7d_click)	other_7d_click	INTEGER	
29	ウェブサイトでのその他コンバージョン(28d_click)	other_28d_click	INTEGER	
30	登録(1d_view)	registration_1d_view	INTEGER	
31	登録(7d_view)	registration_7d_view	INTEGER	
32	登録(28d_view)	registration_28d_view	INTEGER	
33	登録(1d_click)	registration_1d_click	INTEGER	
34	登録(7d_click)	registration_7d_click	INTEGER	

Facebook

35	登録(28d_click)	registration_28d_click	INTEGER
36	ウェブサイト購入(1d_view)	purchase_1d_view	INTEGER
37	ウェブサイト購入(7d_view)	purchase_7d_view	INTEGER
38	ウェブサイト購入(28d_view)	purchase_28d_view	INTEGER
39	ウェブサイト購入(1d_click)	purchase_1d_click	INTEGER
40	ウェブサイト購入(7d_click)	purchase_7d_click	INTEGER
41	ウェブサイト購入(28d_click)	purchase_28d_click	INTEGER
42	ウェブサイトでのその他コンバージョン	fb_pixel_other	INTEGER
43	ウェブサイト購入	fb_pixel_purchase	INTEGER
44	投稿のエンゲージメント	post_engagement	INTEGER

▼都道府県別レポート

dsp_report_facebook_region

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	都道府県	region	STRING	
6	インプレッション数	impressions	INTEGER	
7	クリック(すべて)	clicks	INTEGER	
8	消化金額	amount_spent	STRING	
9	ページへのいいね!	page_likes	INTEGER	
10	投稿のリアクション	post_likes	INTEGER	
11	投稿シェア	post_shares	INTEGER	
12	モバイルアプリのインストール	mobile_app_installs	INTEGER	
13	リンクのクリック	link_clicks	INTEGER	
14	動画の3秒以上の再生	video_view	INTEGER	
15	動画が25%まで再生された回数	video_p25_watched	INTEGER	
16	動画が50%まで再生された回数	video_p50_watched	INTEGER	
17	動画が75%まで再生された回数	video_p75_watched	INTEGER	
18	動画が95%まで再生された回数	video_p95_watched	INTEGER	
19	動画が100%まで再生された回数	video_p100_watched	INTEGER	
20	登録の完了(Facebookピクセル)	fb_pixel_registration	INTEGER	
21	リード獲得(Facebookピクセル)	fb_pixel_lead	INTEGER	
22	目的	objective	STRING	
23	リード(1d_view)	lead_1d_view	INTEGER	
24	リード(7d_view)	lead_7d_view	INTEGER	
25	リード(28d_view)	lead_28d_view	INTEGER	
26	リード(1d_click)	lead_1d_click	INTEGER	
27	リード(7d_click)	lead_7d_click	INTEGER	
28	リード(28d_click)	lead_28d_click	INTEGER	
29	ウェブサイトでのその他コンバージョン(1d_view)	other_1d_view	INTEGER	
30	ウェブサイトでのその他コンバージョン(7d_view)	other_7d_view	INTEGER	
31	ウェブサイトでのその他コンバージョン(28d_view)	other_28d_view	INTEGER	
32	ウェブサイトでのその他コンバージョン(1d_click)	other_1d_click	INTEGER	
33	ウェブサイトでのその他コンバージョン(7d_click)	other_7d_click	INTEGER	
34	ウェブサイトでのその他コンバージョン(28d_click)	other_28d_click	INTEGER	
35	登録(1d_view)	registration_1d_view	INTEGER	
36	登録(7d_view)	registration_7d_view	INTEGER	
37	登録(28d_view)	registration_28d_view	INTEGER	
38	登録(1d_click)	registration_1d_click	INTEGER	
39	登録(7d_click)	registration_7d_click	INTEGER	
40	登録(28d_click)	registration_28d_click	INTEGER	
41	ウェブサイト購入(1d_view)	purchase_1d_view	INTEGER	
42	ウェブサイト購入(7d_view)	purchase_7d_view	INTEGER	
43	ウェブサイト購入(28d_view)	purchase_28d_view	INTEGER	
44	ウェブサイト購入(1d_click)	purchase_1d_click	INTEGER	
45	ウェブサイト購入(7d_click)	purchase_7d_click	INTEGER	
46	ウェブサイト購入(28d_click)	purchase_28d_click	INTEGER	
47	ウェブサイトでのその他コンバージョン	fb_pixel_other	INTEGER	
48	ウェブサイト購入	fb_pixel_purchase	INTEGER	
49	投稿のエンゲージメント	post_engagement	INTEGER	

Facebook

50	動画の10秒再生回数	video_10_sec_watched	INTEGER
51	動画の30秒再生回数	video_30_sec_watched	INTEGER

▼デバイス別レポート

dsp_report_facebook_device_platform

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	機器	device	STRING	
6	デバイスタイプ	device_type	STRING	
7	プラットフォーム	platform	STRING	
8	配置	placement	STRING	
9	インプレッション数	impressions	INTEGER	
10	クリック(すべて)	clicks	INTEGER	
11	消化金額	amount_spent	STRING	
12	ページへのいいね!	page_likes	INTEGER	
13	投稿のリアクション	post_likes	INTEGER	
14	投稿シェア	post_shares	INTEGER	
15	モバイルアプリのインストール	mobile_app_installs	INTEGER	
16	リンクのクリック	link_clicks	INTEGER	
17	動画の3秒以上の再生	video_view	INTEGER	
18	動画が25%まで再生された回数	video_p25_watched	INTEGER	
19	動画が50%まで再生された回数	video_p50_watched	INTEGER	
20	動画が75%まで再生された回数	video_p75_watched	INTEGER	
21	動画が95%まで再生された回数	video_p95_watched	INTEGER	
22	動画が100%まで再生された回数	video_p100_watched	INTEGER	
23	登録の完了(Facebookピクセル)	fb_pixel_registration	INTEGER	
24	リード獲得(Facebookピクセル)	fb_pixel_lead	INTEGER	
25	目的	objective	STRING	
26	リード(1d_view)	lead_1d_view	INTEGER	
27	リード(7d_view)	lead_7d_view	INTEGER	
28	リード(28d_view)	lead_28d_view	INTEGER	
29	リード(1d_click)	lead_1d_click	INTEGER	
30	リード(7d_click)	lead_7d_click	INTEGER	
31	リード(28d_click)	lead_28d_click	INTEGER	
32	ウェブサイトでのその他コンバージョン(1d_view)	other_1d_view	INTEGER	
33	ウェブサイトでのその他コンバージョン(7d_view)	other_7d_view	INTEGER	
34	ウェブサイトでのその他コンバージョン(28d_view)	other_28d_view	INTEGER	
35	ウェブサイトでのその他コンバージョン(1d_click)	other_1d_click	INTEGER	
36	ウェブサイトでのその他コンバージョン(7d_click)	other_7d_click	INTEGER	
37	ウェブサイトでのその他コンバージョン(28d_click)	other_28d_click	INTEGER	
38	登録(1d_view)	registration_1d_view	INTEGER	
39	登録(7d_view)	registration_7d_view	INTEGER	
40	登録(28d_view)	registration_28d_view	INTEGER	
41	登録(1d_click)	registration_1d_click	INTEGER	
42	登録(7d_click)	registration_7d_click	INTEGER	
43	登録(28d_click)	registration_28d_click	INTEGER	
44	ウェブサイト購入(1d_view)	purchase_1d_view	INTEGER	
45	ウェブサイト購入(7d_view)	purchase_7d_view	INTEGER	
46	ウェブサイト購入(28d_view)	purchase_28d_view	INTEGER	
47	ウェブサイト購入(1d_click)	purchase_1d_click	INTEGER	
48	ウェブサイト購入(7d_click)	purchase_7d_click	INTEGER	
49	ウェブサイト購入(28d_click)	purchase_28d_click	INTEGER	
50	ウェブサイトでのその他コンバージョン	fb_pixel_other	INTEGER	
51	ウェブサイト購入	fb_pixel_purchase	INTEGER	
52	投稿のエンゲージメント	post_engagement	INTEGER	
53	動画の10秒再生回数	video_10_sec_watched	INTEGER	
54	動画の30秒再生回数	video_30_sec_watched	INTEGER	

▼アカウント単位レポート

Facebook

dsp_report_facebook_account

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	インプレッション数	impressions	INTEGER	
4	クリック(すべて)	clicks	INTEGER	
5	消化金額	amount_spent	STRING	
6	ページへのいいね!	page_likes	INTEGER	
7	投稿のリアクション	post_likes	INTEGER	
8	投稿シェア	post_shares	INTEGER	
9	投稿へのコメント	post_comments	INTEGER	
10	写真表示回数	photo_views	INTEGER	
11	モバイルアプリのインストール	mobile_app_installs	INTEGER	
12	リンクのクリック	link_clicks	INTEGER	
13	動画の3秒以上の再生	video_view	INTEGER	
14	動画が25%まで再生された回数	video_p25_watched	INTEGER	
15	動画が50%まで再生された回数	video_p50_watched	INTEGER	
16	動画が75%まで再生された回数	video_p75_watched	INTEGER	
17	動画が95%まで再生された回数	video_p95_watched	INTEGER	
18	動画が100%まで再生された回数	video_p100_watched	INTEGER	
19	登録の完了(Facebookピクセル)	fb_pixel_registration	INTEGER	
20	リード獲得(Facebookピクセル)	fb_pixel_lead	INTEGER	
21	目的	objective	STRING	
22	リード(1d_view)	lead_1d_view	INTEGER	
23	リード(7d_view)	lead_7d_view	INTEGER	
24	リード(28d_view)	lead_28d_view	INTEGER	
25	リード(1d_click)	lead_1d_click	INTEGER	
26	リード(7d_click)	lead_7d_click	INTEGER	
27	リード(28d_click)	lead_28d_click	INTEGER	
28	ウェブサイトでのその他コンバージョン(1d_view)	other_1d_view	INTEGER	
29	ウェブサイトでのその他コンバージョン(7d_view)	other_7d_view	INTEGER	
30	ウェブサイトでのその他コンバージョン(28d_view)	other_28d_view	INTEGER	
31	ウェブサイトでのその他コンバージョン(1d_click)	other_1d_click	INTEGER	
32	ウェブサイトでのその他コンバージョン(7d_click)	other_7d_click	INTEGER	
33	ウェブサイトでのその他コンバージョン(28d_click)	other_28d_click	INTEGER	
34	登録(1d_view)	registration_1d_view	INTEGER	
35	登録(7d_view)	registration_7d_view	INTEGER	
36	登録(28d_view)	registration_28d_view	INTEGER	
37	登録(1d_click)	registration_1d_click	INTEGER	
38	登録(7d_click)	registration_7d_click	INTEGER	
39	登録(28d_click)	registration_28d_click	INTEGER	
40	ウェブサイト購入(1d_view)	purchase_1d_view	INTEGER	
41	ウェブサイト購入(7d_view)	purchase_7d_view	INTEGER	
42	ウェブサイト購入(28d_view)	purchase_28d_view	INTEGER	
43	ウェブサイト購入(1d_click)	purchase_1d_click	INTEGER	
44	ウェブサイト購入(7d_click)	purchase_7d_click	INTEGER	
45	ウェブサイト購入(28d_click)	purchase_28d_click	INTEGER	
46	ウェブサイトでのその他コンバージョン	fb_pixel_other	INTEGER	
47	ウェブサイト購入	fb_pixel_purchase	INTEGER	
48	投稿のエンゲージメント	post_engagement	INTEGER	
49	動画の10秒再生回数	video_10_sec_watched	INTEGER	
50	動画の30秒再生回数	video_30_sec_watched	INTEGER	

DoubleClick Bid Manager

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
1101	標準レポート	dsp_report_dbm_general	

▼標準レポート

dsp_report_dbm_general

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	広告掲載オーダーID	insertion_order_id	INTEGER	
4	広告掲載オーダー名	insertion_order_name	STRING	
5	広告申込情報ID	line_item_id	INTEGER	
6	広告申込情報	line_item_name	STRING	
7	広告申込情報タイプ	line_item_type	STRING	
8	クリエイティブID	creative_id	INTEGER	
9	クリエイティブ名称	creative_name	STRING	
10	クリエイティブサイズ	creative_size	STRING	
11	クリエイティブタイプ	creative_type	STRING	
12	App/URL ID	app_url_id	INTEGER	
13	App/URL	app_url	STRING	
14	デバイス タイプ	device_type	STRING	
15	インプレッション	impressions	INTEGER	
16	クリック	clicks	INTEGER	
17	収益	revenue	STRING	
18	クリックコンバージョン	post_click_conversions	STRING	
19	ビューコンバージョン	post_view_conversions	STRING	
20	合計メディア費用	total_media_cost	STRING	
21	完全再生(動画)	complete_views_video	INTEGER	
22	25% 再生(動画)	first_quartile_views_video	INTEGER	
23	ミッドポイント再生(動画)	midpoint_views_video	INTEGER	
24	75% 再生(動画)	third_quartile_views_video	INTEGER	

i-mobile

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
1601	キャンペーンサイト別レポート	dsp_report_imobile_campaign	

▼キャンペーンサイト別レポート

dsp_report_imobile_campaign

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
4	サイト名	site_name	STRING	
5	プラットフォーム	platform	STRING	
6	インプレッション	impressions	INTEGER	
7	クリック	clicks	INTEGER	
8	CV	cv	STRING	
9	ご利用金額	cost	STRING	

Criteo

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
1703	カテゴリ日別レポート	pf_report_criteo_campaign_category_daily	
1704	カテゴリ時間別レポート	pf_report_criteo_campaign_category_hourly	
1705	日別レポート	pf_report_criteo_campaign_daily	
1706	時間別レポート	pf_report_criteo_campaign_hourly	

▼カテゴリ日別レポート

pf_report_criteo_campaign_category_daily

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	カテゴリID	category_id	INTEGER	
4	広告主ID	advertiser_id	STRING	
5	クリック数	clicks	INTEGER	
6	インプレッション数	impressions	INTEGER	
7	コスト	cost	STRING	
8	コンバージョン	sales	INTEGER	
9	ポストビューコンバージョン	sales_post_view	INTEGER	
10	売上金額	order_value	STRING	
11	売上金額(ポストビュー)	order_value_post_view	STRING	

▼カテゴリ時間別レポート

pf_report_criteo_campaign_category_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	時刻	hour_of_day	INTEGER	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	カテゴリID	category_id	INTEGER	
5	広告主ID	advertiser_id	STRING	
6	クリック数	clicks	INTEGER	
7	インプレッション数	impressions	INTEGER	
8	コスト	cost	STRING	
9	コンバージョン	sales	INTEGER	
10	ポストビューコンバージョン	sales_post_view	INTEGER	
11	売上金額	order_value	STRING	
12	売上金額(ポストビュー)	order_value_post_view	STRING	

▼日別レポート

pf_report_criteo_campaign_daily

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	広告主ID	advertiser_id	STRING	
5	クリック数	clicks	INTEGER	
6	インプレッション数	impressions	INTEGER	
7	コスト	cost	STRING	
8	コンバージョン	sales	INTEGER	
9	ポストビューコンバージョン	sales_post_view	INTEGER	
10	売上金額	order_value	STRING	
11	売上金額(ポストビュー)	order_value_post_view	STRING	

▼時間別レポート

pf_report_criteo_campaign_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	

Criteo

2 時刻	hour_of_day	INTEGER
3 キャンペーンID	campaign_id	INTEGER
5 広告主ID	advertiser_id	STRING
6 クリック数	clicks	INTEGER
7 インプレッション数	impressions	INTEGER
8 コスト	cost	STRING
9 コンバージョン	sales	INTEGER
10 ポストビューコンバージョン	sales_post_view	INTEGER
11 売上金額	order_value	STRING
12 売上金額(ポストビュー)	order_value_post_view	STRING

nend

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出カテーブル名	備考
1801	広告レポート	dsp_report_nend_ad_report	

▼広告レポート

dsp_report_nend_ad_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	代理店ID	agency_id	INTEGER	
3	代理店名	agency_name	STRING	
4	広告主ID	advertiser_id	STRING	
5	広告主名	advertiser_name	STRING	
6	プロモーションID	promotion_id	INTEGER	
7	プロモーション名	promotion_name	STRING	
8	キャンペーングループID	campaign_group_id	INTEGER	
9	キャンペーングループ名	campaign_group_name	STRING	
10	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
11	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
12	広告ID	material_id	INTEGER	
13	広告名	material_name	STRING	
14	URL	url	STRING	
15	広告テキスト1	description_1	STRING	
16	広告テキスト2	description_2	STRING	
17	広告画像ファイル種別	file_type	STRING	
18	広告サイズ	display_size	STRING	
19	広告画像URL	material_url	STRING	
20	デバイス(OS)	platform	STRING	
21	インプレッション数	impressions	INTEGER	
22	クリック数	clicks	INTEGER	
23	コンバージョン数	conversions	STRING	
24	利用金額	cost	STRING	

Logicad

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
1901	クリエイティブレポート	dsp_report_logicad_creative_report	

▼クリエイティブレポート

dsp_report_logicad_creative_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	広告主名	advertiser_name	STRING	
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
6	配信設定ID	distribution_setting_id	INTEGER	
7	配信設定名	distribution_setting_name	STRING	
8	クリエイティブID	creative_id	INTEGER	
9	クリエイティブ名	creative_name	STRING	
10	クリエイティブURL	creative_url	STRING	
11	クリエイティブタグ	creative_tag	STRING	
12	クリエイティブサイズ	creative_size	STRING	
13	クリエイティブ種別	creative_type	STRING	
14	クリックURL	click_url	STRING	
15	ランディングURL	landing_url	STRING	
16	インプレッション数	impressions	INTEGER	
17	クリック数	clicks	INTEGER	
18	消化金額	cost	STRING	
19	CV	cv	STRING	
20	VCV	vcv	INTEGER	
21	CV_販売個数	cv_sales_quantity	INTEGER	
22	CV_総額	cv_gross_amount	INTEGER	
23	VCV_販売個数	vcv_sales_quantity	INTEGER	
24	VCV_総額	vcv_gross_value	INTEGER	

LINE Ads Platform(旧)

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出カテーブル名	備考
2001	配信実績レポート	dsp_report_line_ad_report	
2002	コンバージョンレポート	dsp_report_line_cv_report	

▼配信実績レポート

dsp_report_line_ad_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	広告主名	advertiser_name	STRING	
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
6	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
7	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
8	広告種別	ad_type	STRING	
9	入札種別	bid_type	STRING	
10	クリエイティブID	creative_id	INTEGER	
11	クリエイティブ名	creative_name	STRING	
12	商品タイトル	item_title	STRING	
13	商品説明	item_description	STRING	
14	メイン	image_main	STRING	
15	アイコン	image_icon	STRING	
16	LP URL	lp_url	STRING	
17	クリック数	clicks	INTEGER	
18	インプレッション数	impressions	INTEGER	
19	表示回数(In View)	impressions_in_view	INTEGER	
20	動画視聴完了数	video_wacth_complate	INTEGER	
21	コスト	cost	STRING	
22	CV数	conversions	STRING	

▼コンバージョンレポート

dsp_report_line_cv_report

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	広告主名	advertiser_name	STRING	
4	コンバージョン日時	conversion_datetime	TIMESTAMP	
5	インプレッション日時	impression_datetime	TIMESTAMP	
6	入札種別	bid_type	STRING	
7	コスト	cost	STRING	
8	ユーザーエージェント	user_agent	STRING	
9	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
10	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
11	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
12	広告グループ名	ad_group_name	STRING	

LINE Ads Platform(旧)

13	広告種別	ad_type	STRING
14	クリエイティブID	creative_id	INTEGER
15	クリエイティブ名	creative_name	STRING
16	LP URL	lp_url	STRING
17	カスタムタイプ	custom_type	STRING
18	金額	price	INTEGER
19	文字列	strings	STRING
20	コンバージョンURL	conversion_url	STRING

Twitter(API対応版)

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
2101	広告別レポート	dsp_report_twitter_api_standard	
2102	性別レポート	dsp_report_twitter_api_gender	
2103	デバイス別レポート	dsp_report_twitter_api_device	
2104	広告グループ別レポート	dsp_report_twitter_api_ad_group	

▼広告別レポート

dsp_report_twitter_api_standard

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	ツイートID	twitter_id	INTEGER	
4	ツイート本文	twitter_text	STRING	
5	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
6	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
7	広告グループID	adgroup_id	INTEGER	
8	広告グループ名	adgroup_name	STRING	
9	目的	objective	STRING	
10	インプレッション	impressions	INTEGER	
11	クリック	clicks	INTEGER	
12	ご利用金額	spend	STRING	
13	結果	results	INTEGER	
14	メディアのエンゲージメント	media_engagements	INTEGER	
15	リツイート	retweets	INTEGER	
16	返信	replies	INTEGER	
17	フォロー	follows	INTEGER	
18	カードエンゲージメント	card_engagements	INTEGER	
19	完全インプレッション	qualified_impressions	INTEGER	
20	ツイートのエンゲージメント	tweet_engagements	INTEGER	
21	メディアの再生数	media_views	INTEGER	
22	いいね	likes	INTEGER	
23	アプリのクリック数	app_clicks	INTEGER	
24	リード	leads	INTEGER	
25	リンクのクリック数	link_clicks	INTEGER	
26	動画(再生完了)	video_completions	INTEGER	
27	動画のアクション誘導	video_call_to_action	INTEGER	
28	動画(25%再生済み)	video_played_25	INTEGER	
29	動画(50%再生済み)	video_played_50	INTEGER	
30	動画(75%再生済み)	video_played_75	INTEGER	
31	動画の開始回数	video_starts	INTEGER	
32	動画の再生数	video_views	INTEGER	
33	ブレースメント	placement	STRING	
34	購入	conversion_purchases_metric	INTEGER	
35	購入 - ポストエンゲージメント	conversion_purchases_post_engagement	INTEGER	
36	購入 - アシスト	conversion_purchases_assisted	INTEGER	
37	購入 - ポストビュー	conversion_purchases_post_view	INTEGER	
38	購入 - 注引量	conversion_purchases_order_quantity	INTEGER	
39	購入 - エンゲージメント - 注引量	conversion_purchases_order_quantity_engagement	INTEGER	
40	購入 - 表示 - 注引量	conversion_purchases_order_quantity_view	INTEGER	
41	購入 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount	INTEGER	
42	購入 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_engagement	INTEGER	
43	購入 - 表示 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_view	INTEGER	
44	登録	conversion_sign_ups_metric	INTEGER	
45	登録 - ポストエンゲージメント	conversion_sign_ups_post_engagement	INTEGER	
46	登録 - アシスト	conversion_sign_ups_assisted	INTEGER	
47	登録 - ポストビュー	conversion_sign_ups_post_view	INTEGER	
48	登録 - 注引量	conversion_sign_ups_order_quantity	INTEGER	
49	登録 - エンゲージメント - 注引量	conversion_sign_ups_order_quantity_engagement	INTEGER	
50	登録 - 表示 - 注引量	conversion_sign_ups_order_quantity_view	INTEGER	
51	登録 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount	INTEGER	
52	登録 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_engagement	INTEGER	
53	登録 - 表示 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_view	INTEGER	
54	サイト訪問	conversion_site_visits_metric	INTEGER	
55	サイト訪問 - ポストエンゲージメント	conversion_site_visits_post_engagement	INTEGER	

Twitter(API対応版)

56	サイト訪問 - ポストビュー	conversion_site_visits_post_view	INTEGER
57	サイト訪問 - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity	INTEGER
58	サイト訪問 - エンゲージメント - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity_engagement	INTEGER
59	サイト訪問 - 表示 - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity_view	INTEGER
60	サイト訪問 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount	INTEGER
61	サイト訪問 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_engagement	INTEGER
62	サイト訪問 - 表示 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_view	INTEGER
63	ダウンロード	conversion_downloads_metric	INTEGER
64	ダウンロード - ポストエンゲージメント	conversion_downloads_post_engagement	INTEGER
65	ダウンロード - ポストビュー	conversion_downloads_post_view	INTEGER
66	ダウンロード - 注文量	conversion_downloads_order_quantity	INTEGER
67	ダウンロード - エンゲージメント - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_engagement	INTEGER
68	ダウンロード - 表示 - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_view	INTEGER
69	ダウンロード - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount	INTEGER
70	ダウンロード - エンゲージメント - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_engagement	INTEGER
71	ダウンロード - 表示 - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_view	INTEGER
72	カスタムCV	conversion_custom_metric	INTEGER
73	カスタムCV - ポストエンゲージメント	conversion_custom_post_engagement	INTEGER
74	カスタムCV - ポストビュー	conversion_custom_post_view	INTEGER
75	カスタムCV - 注文量	conversion_custom_order_quantity	INTEGER
76	カスタムCV - エンゲージメント - 注文量	conversion_custom_order_quantity_engagement	INTEGER
77	カスタムCV - 表示 - 注文量	conversion_custom_order_quantity_view	INTEGER
78	カスタムCV - 売上金額	conversion_custom_sale_amount	INTEGER
79	カスタムCV - エンゲージメント - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_engagement	INTEGER
80	カスタムCV - 表示 - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_view	INTEGER

▼性別レポート

dsp_report_twitter_api_gender

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	インプレッション	impressions	INTEGER	
6	クリック	clicks	INTEGER	
7	ご利用金額	spend	STRING	
8	メディアのエンゲージメント	media_engagements	INTEGER	
9	リツイート	retweets	INTEGER	
10	返信	replies	INTEGER	
11	フォロー	follows	INTEGER	
12	カードエンゲージメント	card_engagements	INTEGER	
13	いいね	likes	INTEGER	
14	性別	gender	STRING	
15	エンゲージメント	engagements	INTEGER	
16	プレースメント	placement	STRING	
17	購入	conversion_purchases_metric	INTEGER	
18	購入 - ポストエンゲージメント	conversion_purchases_post_engagement	INTEGER	
19	購入 - アシスト	conversion_purchases_assisted	INTEGER	
20	購入 - ポストビュー	conversion_purchases_post_view	INTEGER	
21	購入 - 注文量	conversion_purchases_order_quantity	INTEGER	
22	購入 - エンゲージメント - 注文量	conversion_purchases_order_quantity_engagement	INTEGER	
23	購入 - 表示 - 注文量	conversion_purchases_order_quantity_view	INTEGER	
24	購入 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount	INTEGER	
25	購入 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_engagement	INTEGER	
26	購入 - 表示 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_view	INTEGER	
27	登録	conversion_sign_ups_metric	INTEGER	
28	登録 - ポストエンゲージメント	conversion_sign_ups_post_engagement	INTEGER	
29	登録 - アシスト	conversion_sign_ups_assisted	INTEGER	
30	登録 - ポストビュー	conversion_sign_ups_post_view	INTEGER	
31	登録 - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity	INTEGER	
32	登録 - エンゲージメント - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity_engagement	INTEGER	
33	登録 - 表示 - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity_view	INTEGER	
34	登録 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount	INTEGER	
35	登録 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_engagement	INTEGER	
36	登録 - 表示 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_view	INTEGER	
37	サイト訪問	conversion_site_visits_metric	INTEGER	

Twitter(API対応版)

38	サイト訪問 - ポストエンゲージメント	conversion_site_visits_post_engagement	INTEGER
39	サイト訪問 - ポストビュー	conversion_site_visits_post_view	INTEGER
40	サイト訪問 - 注引量	conversion_site_visits_order_quantity	INTEGER
41	サイト訪問 - エンゲージメント - 注引量	conversion_site_visits_order_quantity_engagement	INTEGER
42	サイト訪問 - 表示 - 注引量	conversion_site_visits_order_quantity_view	INTEGER
43	サイト訪問 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount	INTEGER
44	サイト訪問 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_engagement	INTEGER
45	サイト訪問 - 表示 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_view	INTEGER
46	ダウンロード	conversion_downloads_metric	INTEGER
47	ダウンロード - ポストエンゲージメント	conversion_downloads_post_engagement	INTEGER
48	ダウンロード - ポストビュー	conversion_downloads_post_view	INTEGER
49	ダウンロード - 注引量	conversion_downloads_order_quantity	INTEGER
50	ダウンロード - エンゲージメント - 注引量	conversion_downloads_order_quantity_engagement	INTEGER
51	ダウンロード - 表示 - 注引量	conversion_downloads_order_quantity_view	INTEGER
52	ダウンロード - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount	INTEGER
53	ダウンロード - エンゲージメント - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_engagement	INTEGER
54	ダウンロード - 表示 - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_view	INTEGER
55	カスタムCV	conversion_custom_metric	INTEGER
56	カスタムCV - ポストエンゲージメント	conversion_custom_post_engagement	INTEGER
57	カスタムCV - ポストビュー	conversion_custom_post_view	INTEGER
58	カスタムCV - 注引量	conversion_custom_order_quantity	INTEGER
59	カスタムCV - エンゲージメント - 注引量	conversion_custom_order_quantity_engagement	INTEGER
60	カスタムCV - 表示 - 注引量	conversion_custom_order_quantity_view	INTEGER
61	カスタムCV - 売上金額	conversion_custom_sale_amount	INTEGER
62	カスタムCV - エンゲージメント - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_engagement	INTEGER
63	カスタムCV - 表示 - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_view	INTEGER

▼デバイス別レポート

dsp_report_twitter_api_device

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	インプレッション	impressions	INTEGER	
6	クリック	clicks	INTEGER	
7	ご利用金額	spend	STRING	
8	デバイスタイプ	device_type	STRING	
9	デバイス	device	STRING	
10	プレースメント	placement	STRING	
11	購入	conversion_purchases_metric	INTEGER	
12	購入 - ポストエンゲージメント	conversion_purchases_post_engagement	INTEGER	
13	購入 - アシスト	conversion_purchases_assisted	INTEGER	
14	購入 - ポストビュー	conversion_purchases_post_view	INTEGER	
15	購入 - 注引量	conversion_purchases_order_quantity	INTEGER	
16	購入 - エンゲージメント - 注引量	conversion_purchases_order_quantity_engagement	INTEGER	
17	購入 - 表示 - 注引量	conversion_purchases_order_quantity_view	INTEGER	
18	購入 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount	INTEGER	
19	購入 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_engagement	INTEGER	
20	購入 - 表示 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_view	INTEGER	
21	登録	conversion_sign_ups_metric	INTEGER	
22	登録 - ポストエンゲージメント	conversion_sign_ups_post_engagement	INTEGER	
23	登録 - アシスト	conversion_sign_ups_assisted	INTEGER	
24	登録 - ポストビュー	conversion_sign_ups_post_view	INTEGER	
25	登録 - 注引量	conversion_sign_ups_order_quantity	INTEGER	
26	登録 - エンゲージメント - 注引量	conversion_sign_ups_order_quantity_engagement	INTEGER	
27	登録 - 表示 - 注引量	conversion_sign_ups_order_quantity_view	INTEGER	
28	登録 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount	INTEGER	
29	登録 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_engagement	INTEGER	
30	登録 - 表示 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_view	INTEGER	
31	サイト訪問	conversion_site_visits_metric	INTEGER	
32	サイト訪問 - ポストエンゲージメント	conversion_site_visits_post_engagement	INTEGER	
33	サイト訪問 - ポストビュー	conversion_site_visits_post_view	INTEGER	
34	サイト訪問 - 注引量	conversion_site_visits_order_quantity	INTEGER	
35	サイト訪問 - エンゲージメント - 注引量	conversion_site_visits_order_quantity_engagement	INTEGER	
36	サイト訪問 - 表示 - 注引量	conversion_site_visits_order_quantity_view	INTEGER	

Twitter(API対応版)

37	サイト訪問 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount	INTEGER
38	サイト訪問 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_engagement	INTEGER
39	サイト訪問 - 表示 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_view	INTEGER
40	ダウンロード	conversion_downloads_metric	INTEGER
41	ダウンロード - ポストエンゲージメント	conversion_downloads_post_engagement	INTEGER
42	ダウンロード - ポストビュー	conversion_downloads_post_view	INTEGER
43	ダウンロード - 注文量	conversion_downloads_order_quantity	INTEGER
44	ダウンロード - エンゲージメント - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_engagement	INTEGER
45	ダウンロード - 表示 - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_view	INTEGER
46	ダウンロード - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount	INTEGER
47	ダウンロード - エンゲージメント - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_engagement	INTEGER
48	ダウンロード - 表示 - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_view	INTEGER
49	カスタムCV	conversion_custom_metric	INTEGER
50	カスタムCV - ポストエンゲージメント	conversion_custom_post_engagement	INTEGER
51	カスタムCV - ポストビュー	conversion_custom_post_view	INTEGER
52	カスタムCV - 注文量	conversion_custom_order_quantity	INTEGER
53	カスタムCV - エンゲージメント - 注文量	conversion_custom_order_quantity_engagement	INTEGER
54	カスタムCV - 表示 - 注文量	conversion_custom_order_quantity_view	INTEGER
55	カスタムCV - 売上金額	conversion_custom_sale_amount	INTEGER
56	カスタムCV - エンゲージメント - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_engagement	INTEGER
57	カスタムCV - 表示 - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_view	INTEGER

▼ 広告グループ別レポート

dsp_report_twitter_api_ad_group

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
5	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
6	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
7	広告グループID	adgroup_id	INTEGER	
8	広告グループ名	adgroup_name	STRING	
9	目的	objective	STRING	
10	インプレッション	impressions	INTEGER	
11	クリック	clicks	INTEGER	
12	ご利用金額	spend	STRING	
13	結果	results	INTEGER	
14	メディアのエンゲージメント	media_engagements	INTEGER	
15	リツイート	retweets	INTEGER	
16	返信	replies	INTEGER	
17	フォロー	follows	INTEGER	
18	カードエンゲージメント	card_engagements	INTEGER	
19	完全インプレッション	qualified_impressions	INTEGER	
20	ツイートのエンゲージメント	tweet_engagements	INTEGER	
21	メディアの再生数	media_views	INTEGER	
22	いいね	likes	INTEGER	
23	アプリのクリック数	app_clicks	INTEGER	
24	リード	leads	INTEGER	
25	リンクのクリック数	link_clicks	INTEGER	
26	動画(再生完了)	video_completions	INTEGER	
27	動画のアクション誘導	video_call_to_action	INTEGER	
28	動画(25%再生済み)	video_played_25	INTEGER	
29	動画(50%再生済み)	video_played_50	INTEGER	
30	動画(75%再生済み)	video_played_75	INTEGER	
31	動画の開始回数	video_starts	INTEGER	
32	動画の再生数	video_views	INTEGER	
33	ブレースメント	placement	STRING	
34	購入	conversion_purchases_metric	INTEGER	
35	購入 - ポストエンゲージメント	conversion_purchases_post_engagement	INTEGER	
36	購入 - アシスト	conversion_purchases_assisted	INTEGER	
37	購入 - ポストビュー	conversion_purchases_post_view	INTEGER	
38	購入 - 注文量	conversion_purchases_order_quantity	INTEGER	
39	購入 - エンゲージメント - 注文量	conversion_purchases_order_quantity_engagement	INTEGER	
40	購入 - 表示 - 注文量	conversion_purchases_order_quantity_view	INTEGER	
41	購入 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount	INTEGER	
42	購入 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_engagement	INTEGER	
43	購入 - 表示 - 売上金額	conversion_purchases_sale_amount_view	INTEGER	

Twitter(API対応版)

44	登録	conversion_sign_ups_metric	INTEGER
45	登録 - ポストエンゲージメント	conversion_sign_ups_post_engagement	INTEGER
46	登録 - アシスト	conversion_sign_ups_assisted	INTEGER
47	登録 - ポストビュー	conversion_sign_ups_post_view	INTEGER
48	登録 - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity	INTEGER
49	登録 - エンゲージメント - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity_engagement	INTEGER
50	登録 - 表示 - 注文量	conversion_sign_ups_order_quantity_view	INTEGER
51	登録 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount	INTEGER
52	登録 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_engagement	INTEGER
53	登録 - 表示 - 売上金額	conversion_sign_ups_sale_amount_view	INTEGER
54	サイト訪問	conversion_site_visits_metric	INTEGER
55	サイト訪問 - ポストエンゲージメント	conversion_site_visits_post_engagement	INTEGER
56	サイト訪問 - ポストビュー	conversion_site_visits_post_view	INTEGER
57	サイト訪問 - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity	INTEGER
58	サイト訪問 - エンゲージメント - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity_engagement	INTEGER
59	サイト訪問 - 表示 - 注文量	conversion_site_visits_order_quantity_view	INTEGER
60	サイト訪問 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount	INTEGER
61	サイト訪問 - エンゲージメント - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_engagement	INTEGER
62	サイト訪問 - 表示 - 売上金額	conversion_site_visits_sale_amount_view	INTEGER
63	ダウンロード	conversion_downloads_metric	INTEGER
64	ダウンロード - ポストエンゲージメント	conversion_downloads_post_engagement	INTEGER
65	ダウンロード - ポストビュー	conversion_downloads_post_view	INTEGER
66	ダウンロード - 注文量	conversion_downloads_order_quantity	INTEGER
67	ダウンロード - エンゲージメント - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_engagement	INTEGER
68	ダウンロード - 表示 - 注文量	conversion_downloads_order_quantity_view	INTEGER
69	ダウンロード - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount	INTEGER
70	ダウンロード - エンゲージメント - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_engagement	INTEGER
71	ダウンロード - 表示 - 売上金額	conversion_downloads_sale_amount_view	INTEGER
72	カスタムCV	conversion_custom_metric	INTEGER
73	カスタムCV - ポストエンゲージメント	conversion_custom_post_engagement	INTEGER
74	カスタムCV - ポストビュー	conversion_custom_post_view	INTEGER
75	カスタムCV - 注文量	conversion_custom_order_quantity	INTEGER
76	カスタムCV - エンゲージメント - 注文量	conversion_custom_order_quantity_engagement	INTEGER
77	カスタムCV - 表示 - 注文量	conversion_custom_order_quantity_view	INTEGER
78	カスタムCV - 売上金額	conversion_custom_sale_amount	INTEGER
79	カスタムCV - エンゲージメント - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_engagement	INTEGER
80	カスタムCV - 表示 - 売上金額	conversion_custom_sale_amount_view	INTEGER

ADMATRIX DSP

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
2201	広告グループ別レポート	dsp_report_admatrix_dsp_ad_group	
2202	クリエイティブ別レポート	dsp_report_admatrix_creative	

▼広告グループ別レポート

dsp_report_admatrix_dsp_ad_group

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
3	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
4	日付	date	STRING	
5	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
6	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
7	表示回数	impressions	INTEGER	
8	クリック数	clicks	INTEGER	
9	ご利用金額	cost	STRING	
10	ビュースルーCV	view_through_conversions	INTEGER	
11	CV数	conversions	STRING	
12	ユニークCV	unique_conversions	INTEGER	

▼クリエイティブ別レポート

dsp_report_admatrix_creative

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	クリエイティブID	creative_id	INTEGER	
3	クリエイティブ名	creative_name	STRING	
4	日付	date	STRING	
5	表示回数	impressions	INTEGER	
6	クリック数	clicks	INTEGER	
7	ご利用金額	cost	STRING	
8	ビュースルーCV	view_through_conversions	INTEGER	
9	CV数	conversions	STRING	
10	ユニークCV	unique_conversions	INTEGER	

AdCent

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
2301	コンバージョンレポート(購入日ベース)	dsp_report_adcent_cv_purchase	
2302	コンバージョンレポート(承認/却下日ベース)	dsp_report_adcent_cv_approval	
2303	クリックレポート	dsp_report_adcent_click	ベーシックプランでは取得不可

▼コンバージョンレポート(購入日ベース)

dsp_report_adcent_cv_purchase

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id		
2	日付	date		
3	決済ID	settlement_id		
4	プロモーションID	promotion_id		
5	プロモーション名	promotion_name		
6	ASP ID	asp_id		
7	ASP名	asp_name		
8	LP ID	lp_id		
9	LP名	lp_name		
10	クリック日時	click_time		
11	購入日時	cv_time		
12	注文番号	order_id		
13	注文金額	order_value		
14	報酬金額	fee_value		
15	PID	pid		
16	SID	sid		
17	ステータス	status		
18	承認/却下日時	approval_time		
19	リファラ	referrer		

▼コンバージョンレポート(承認/却下日ベース)

dsp_report_adcent_cv_approval

No.	項目名	テーブル内カラム名	備考
1	広告主ID	advertiser_id	
2	日付	date	
3	決済ID	settlement_id	
4	プロモーションID	promotion_id	
5	プロモーション名	promotion_name	
6	ASP ID	asp_id	
7	ASP名	asp_name	
8	LP ID	lp_id	
9	LP名	lp_name	
10	クリック日時	click_time	
11	購入日時	cv_time	
12	注文番号	order_id	
13	注文金額	order_value	
14	報酬金額	fee_value	
15	PID	pid	
16	SID	sid	
17	ステータス	status	
18	承認/却下日時	approval_time	
19	リファラ	referrer	

▼クリックレポート

dsp_report_adcent_click

No.	項目名	テーブル内カラム名	備考
1	広告主ID	advertiser_id	
2	日	date	
3	プロモーションID	promotion_id	
4	プロモーション名	promotion_name	
5	ASP ID	asp_id	
6	ASP名	asp_name	
7	LP ID	lp_id	

AdCent

8 LP名	lp_name
9 デバイス	device
10 クリック	clicks
11 コンバージョン	cv

ADEBiS

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
2401	ADエビス 直接効果レポート	dsp_report_adebis_ad	
2402	ADエビス コンバージョン別レポート	dsp_report_adebis_conversion	
2403	ADエビス 間接効果レポート	dsp_report_adebis_ad_Indirect	

▼ADエビス 直接効果レポート

dsp_report_adebis_ad

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日付	date	STRING	
3	広告ID	ad_id	STRING	
4	デバイス種別	device	STRING	
5	クリック数	clicks	INTEGER	
6	コンバージョン数	conversions	STRING	
7	広告コスト	cost	STRING	
8	売上金額	sales_amount	STRING	
9	表示回数	impressions	INTEGER	

▼ADエビス コンバージョン別レポート

dsp_report_adebis_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
2	広告主ID	advertiser_id	STRING	
3	日付	date	STRING	
4	広告ID	ad_id	STRING	
5	デバイス種別	device	STRING	
6	コンバージョンID	conversion_id	INTEGER	
7	コンバージョン数	conversions	STRING	

▼ADエビス 間接効果レポート

dsp_report_adebis_ad_indirect

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日	date	STRING	
3	広告ID	ad_id	STRING	
4	デバイス種別	device	STRING	
5	直接効果	cv_direct	INTEGER	
6	初回広告	first_ad_count	INTEGER	
7	間接効果2	cv_indirect2	INTEGER	
8	間接効果3	cv_indirect3	INTEGER	
9	間接効果4	cv_indirect4	INTEGER	
10	間接効果5	cv_indirect5	INTEGER	
11	間接効果6	cv_indirect6	INTEGER	
12	間接効果7	cv_indirect7	INTEGER	
13	間接効果8	cv_indirect8	INTEGER	
14	間接効果9	cv_indirect9	INTEGER	
15	間接効果10	cv_indirect10	INTEGER	
16	間接効果(それ以前)	cv_indirect_prev	INTEGER	
17	総潜伏時間	latency_time	INTEGER	

MicroAd BLADE (API対応版)

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
2601	配信実績レポート	pf_report_blade_api_standard	
2602	コンバージョンレポート	pf_report_blade_api_cv	

▼配信実績レポート

pf_report_blade_api_standard

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日	date	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
5	キャンペーンステータス	campaign_status	STRING	
6	ストラクチャID	struct_id	INTEGER	
7	ストラクチャ名	struct_name	STRING	
8	クリエイティブID	creative_id	INTEGER	
9	クリエイティブ名	creative_name	STRING	
10	クリエイティブサイズ	creative_size	STRING	
11	クリエイティブタイプ	creative_type	STRING	
12	クリエイティブ画像URL	creative_url	STRING	
13	リンク先URL	link_url	STRING	
14	消化金額	cost	STRING	
15	ステータス	status	STRING	
16	目標CVP ID	target_cvp_id	INTEGER	
17	目標CVP名	target_cvp_name	STRING	
18	Impression	impressions	INTEGER	
19	Click	clicks	INTEGER	
20	CV	cv	STRING	

▼コンバージョンレポート

pf_report_blade_api_cv

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	日	date	STRING	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	ストラクチャID	struct_id	INTEGER	
5	クリエイティブID	creative_id	INTEGER	
6	目標CVP ID	target_cvp_id	INTEGER	
7	CVP_ID	cvp_id	INTEGER	
8	CVP名	cvp_name	STRING	
9	CV	cv	STRING	

LINE Ads Platform

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出カテーブル名	備考
2701	広告別レポート	pf_report_lap_ad	
2702	カスタムコンバージョンレポ	pf_report_lap_custom_conversion	

▼広告別レポート

pf_report_lap_ad

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	広告主名	advertiser_name	STRING	
3	日	date	STRING	
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
6	キャンペーンの目的	campaign_objective	STRING	
7	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
8	広告グループ名	ad_group_name	STRING	
9	広告ID	ad_id	INTEGER	
10	広告名	ad_name	STRING	
11	インプレッション	impressions	INTEGER	
12	ビューアブルインプレッション	viewable_impressions	INTEGER	
13	クリック	clicks	INTEGER	
14	CV	cv	INTEGER	
15	ご利用金額	cost	STRING	
16	通貨	currency	STRING	
17	Install	install	INTEGER	
18	Open	open_value	INTEGER	
19	View home	view_home	INTEGER	
20	View category	view_category	INTEGER	
21	View item	view_item	INTEGER	
22	Search	search	INTEGER	
23	Add to cart	add_to_cart	INTEGER	
24	Purchase	purchase	INTEGER	
25	Level achieved	level_achieved	INTEGER	
26	Tutorial complete	tutorial_complete	INTEGER	
27	Video completions	video_completions	INTEGER	

▼カスタムコンバージョンレポート

pf_report_lap_custom_conversion

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	広告主ID	advertiser_id	STRING	
2	広告主名	advertiser_name	STRING	
3	日	date	STRING	
4	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
5	キャンペーン名	campaign_name	STRING	
6	キャンペーンの目的	campaign_objective	STRING	
7	広告グループID	ad_group_id	INTEGER	
8	広告グループ名	ad_group_name	STRING	

LINE Ads Platform

9	広告ID	ad_id	INTEGER
10	広告名	ad_name	STRING
11	カスタムコンバージョンID	custom_conversion_id	INTEGER
12	カスタムコンバージョン名	custom_conversion_name	STRING
13	カスタムコンバージョン	custom_conversions	INTEGER

Criteo(REST API)

▼レポートタイプ一覧

TypeNo.	レポートタイプ名	レポート出力テーブル名	備考
2801	日別レポート	pf_report_criteo_rest_campaign_daily	
2802	時間別レポート	pf_report_criteo_rest_campaign_hourly	
2803	カテゴリ日別レポート	pf_report_criteo_rest_campaign_category_daily	

▼日別レポート

pf_report_criteo_rest_campaign_daily

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
4	広告主ID	advertiser_id	STRING	
5	クリック数	clicks	INTEGER	
6	インプレッション数	impressions	INTEGER	
7	コスト	cost	STRING	
8	コンバージョン	sales	INTEGER	
9	ポストビューコンバージョン	sales_post_view	INTEGER	
10	売上金額	order_value	STRING	
11	売上金額(ポストビュー)	order_value_post_view	STRING	

▼時間別レポート

pf_report_criteo_rest_campaign_hourly

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	時刻	hour_of_day	INTEGER	
3	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
5	広告主ID	advertiser_id	STRING	
6	クリック数	clicks	INTEGER	
7	インプレッション数	impressions	INTEGER	
8	コスト	cost	STRING	
9	コンバージョン	sales	INTEGER	
10	ポストビューコンバージョン	sales_post_view	INTEGER	
11	売上金額	order_value	STRING	
12	売上金額(ポストビュー)	order_value_post_view	STRING	

▼カテゴリ日別レポート

pf_report_criteo_rest_campaign_category_daily

No.	項目名	テーブル内カラム名	BigQuery内データ型	備考
1	日付	date	STRING	
2	キャンペーンID	campaign_id	INTEGER	
3	カテゴリID	category_id	INTEGER	
4	広告主ID	advertiser_id	STRING	
5	クリック数	clicks	INTEGER	
6	インプレッション数	impressions	INTEGER	
7	コスト	cost	STRING	
8	コンバージョン	sales	INTEGER	
9	ポストビューコンバージョン	sales_post_view	INTEGER	
10	売上金額	order_value	STRING	
11	売上金額(ポストビュー)	order_value_post_view	STRING	